REMONT CZTERECH ŁAZIENEK W BIUROWCU GŁÓWNYM II PIĘTRO

Łazienka Nr 1 – PO



1. *Wysokość = 313 cm – należy obniżenia sufit do wysokości 260 cm (sufit podwieszany),*
2. *W nowym suficie należy wyprowadzić wentylację (dwie kratki wentylacyjne),*
3. *W nowym suficie należy zainstalować dwa panele LED 60x60cm*
4. *Do wymiany instalacja H_2O*
5. *Do wymiany instalacja kanalizacyjna*
6. *Montaż WC (stelaż podtynkowy WC Geberit)*
7. *Montaż dwóch umywalek (stelaż podtynkowy umywalkowy),*
8. *Montaż lustra*
9. *Montaż kinkietu LED nad lustrem*
10. *Montaż szafki wiszącej*
11. *Kafelkowanie ścian na wysokość 260 cm*
12. *Kafelkowanie podłogi*
13. *Wymiana drzwi i ościeżnicy na L90*
14. *Wyprowadzenie rury na strych (5 mb rury φ120) odpowietrzającej instalację kanalizacyjna.*

UWAGA!
Wycenie podlega usługa wykonania remontu.
Wszystkie materiały dostarcza inwestor oprócz:

- *Konstrukcji i paneli sufitowych,*
- *Rur i akcesoriów do instalacji wody,*
- *Rur i akcesoriów do instalacji kanalizacji*

WSKAZANA WIZJA LOKALNA !

UWAGA! Prace wyburzeniowe należy wykonać w soboty lub po godz. 15.00

Łazienka Nr 2 – HS



1. *Wysokość = 313 cm – należy obniżenia sufit do wysokości 260 cm (sufit podwieszany),*
2. *W nowym suficie należy wyprowadzić wentylację (dwie kratki wentylacyjne),*
3. *W nowym suficie należy zainstalować dwa panele LED 60x60cm*
4. *Do wymiany instalacja H_2O*
5. *Do wymiany instalacja kanalizacyjna*
6. *Montaż WC (stelaż podtynkowy WC Geberit),*
7. *Montaż dwóch umywalek (stelaż podtynkowy umywalkowy),*
8. *Montaż lustra*
9. *Montaż kinkietu LED nad lustrem*
10. *Montaż szafki wiszącej*
11. *Montaż szafki stojącej*
12. *Kafelkowanie ścian na wysokość 260 cm*
13. *Kafelkowanie podłogi*
14. *Wymiana drzwi na L100*
15. *Wyprowadzenie rury na strych (5 mb rury φ120) odpowietrzającej instalację kanalizacyjna.*

UWAGA!
Wycenie podlega usługa wykonania remontu.
Wszystkie materiały dostarcza inwestor oprócz:

- *Konstrukcji i paneli sufitowych,*
- *Rur i akcesoriów do instalacji wody,*
- *Rur i akcesoriów do instalacji kanalizacji*

WSKAZANA WIZJA LOKALNA !

UWAGA! Prace wyburzeniowe należy wykonać w soboty lub po godz. 15.00

Łazienka Nr 3 – TIT



1. *Wysokość = 313 cm – należy obniżenia sufit do wysokości 260 cm (sufit podwieszany),*
2. *W nowym suficie należy wyprowadzić wentylację (dwie kratki wentylacyjne),*
3. *W nowym suficie należy zainstalować dwa panele LED 60x60cm*
4. *Do wymiany instalacja H_2O*
5. *Do wymiany instalacja kanalizacyjna*
6. *Montaż WC (stelaż podtynkowy WC Geberit)*
7. *Montaż brodzika pod prysznic*
8. *Montaż dwóch umywalek (stelaż podtynkowy umywalkowy),*
9. *Montaż lustra*
10. *Montaż kinkietu LED nad lustrem*
11. *Montaż szafki wiszącej*
12. *Kafelkowanie ścian na wysokość 260 cm*
13. *Kafelkowanie podłogi*
14. *Wymiana drzwi i ościeżnicy P90*
15. *Wyprowadzenie rury na strych (5 mb rury φ120) odpowietrzającej instalację kanalizacyjna.*

UWAGA!
Wycenie podlega usługa wykonania remontu.
Wszystkie materiały dostarcza inwestor oprócz:

- *Konstrukcji i paneli sufitowych,*
- *Rur i akcesoriów do instalacji wody,*
- *Rur i akcesoriów do instalacji kanalizacji*

WSKAZANA WIZJA LOKALNA !

UWAGA! Prace wyburzeniowe należy wykonać w soboty lub po godz. 15.00

Łazienka Nr 4 – WR



1. *Wysokość = 313 cm – należy obniżenia sufit do wysokości 260 cm (sufit podwieszany),*
2. *W nowym suficie należy wyprowadzić wentylację (dwie kratki wentylacyjne),*
3. *W nowym suficie należy zainstalować dwa panele LED 60x60cm*
4. *Do wymiany instalacja H_2O*
5. *Do wymiany instalacja kanalizacyjna*
6. *Montaż WC (stelaż podtynkowy WC Geberit),*
7. *Montaż brodzika pod prysznic*
8. *Montaż dwóch umywalek (stelaż podtynkowy umywalkowy),*
9. *Montaż lustra*
10. *Montaż kinkietu LED nad lustrem*
11. *Montaż szafki wiszącej*
12. *Kafelkowanie ścian na wysokość 260 cm*
13. *Kafelkowanie podłogi*
14. *Wymiana drzwi i ościeżnicy L90*
15. *Wyprowadzenie rury na strych (5 mb rury φ120) odpowietrzającej instalację kanalizacyjna.*

UWAGA!
Wycenie podlega usługa wykonania remontu.
Wszystkie materiały dostarcza inwestor oprócz:

- *Konstrukcji i paneli sufitowych,*
- *Rur i akcesoriów do instalacji wody,*
- *Rur i akcesoriów do instalacji kanalizacji*

WSKAZANA WIZJA LOKALNA !

UWAGA! Prace wyburzeniowe należy wykonać w soboty lub po godz. 15.00