

Powiat Ostrzeszowski
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

Ostrzeszów, dnia 28.03.2023 r.

OP.272.1.4.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup i dostawa urządzeń do pracowni branży drzewnej w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim”

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 i ust. 6 w związku z art. art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 dokonuje zmiany treści SWZ i jej załączników.

Pytanie nr 1:

„Czy wymaga się tradycyjnej suszarki czy suszarki próżniowej?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie pozycji nr 2 Suszarka laboratoryjna – sztuk 1 wymaga suszarki próżniowej.

Pytanie nr 2:

„2. Zamawiający opisał suszarkę próżniową, czy należy dostarczyć pompę próżniową?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie pozycji nr 2 Suszarka laboratoryjna – sztuk 1 nie ma obowiązku dostarczenia pompy próżniowej.

Pytanie nr 3:

„dotyczy pozycji 2:

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Suszarka laboratoryjna

- Suszarka próżniowa, profesjonalne urządzenie laboratoryjne zapewniające szybkie i bezpieczne suszenie materiałów
- Komora min. 20 litrów
- min. 1 wysuwana półki, na której zmieszczą się niskie i wysokie naczynia.
- Kontroler temperatury
- Regulator PID
- Zastosowany regulator PID utrzymuje temperaturę suszenia na stałym poziomie (do 250 °C, z dokł. +/- 0,9°C).
- Materiał okna - podwójne, hartowane szkło
- Wyświetlacz -LED
- Moc znamionowa min.450 W
- Napięcie znamionowe 230 V / 50 Hz
- Wilgotność robocza ≤ 85%
- Temperatura robocza 5-40°C
- Zakres temperatury 50-250°C

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?"

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie nr 4:

„dotyczy pozycji 4:

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Waga analityczna

- precyzyjna waga analityczna.
- układ wagowy - technologia uniblock,
- konstrukcja odporna na wstrząsy, krótki czas stabilizacji - około 3s.
- automatyczna kalibracja
- konstrukcja zwiększająca odporność wagi na czynniki zewnętrzne takie jak drgania i wahania temperatury
- port USB wagi pozwalający na podłączenie pendrive'a, klawiatury, PC-ta, tableta, drukarki czy skanera kodów kreskowych lub port USB komunikacyjny z tyłu/boku wagi do podłączenia PC-ta i port komunikacyjny do podłączenia drukarki
- wyświetlacz typu OLED z szerokim kątem widoczności nawet przy słabym oświetleniu lub wyświetlacz o wysokości cyfr nie mniejszej niż 14mm
- wielofunkcyjna szalka o ażurowej budowie, posiadająca specjalne zagłębienia, pozwalająca na ważenie niestandardowych przedmiotów takich jak papierki wagowe lub szalka ze stali nierdzewnej składająca się z trójelementowego systemu szalka, płytka nośna, pierścień zabezpieczający

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?"

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiający zamieścił odpowiedź na powyższe pytanie w odpowiedziach na pytania nr 8-10.

Pytanie nr 5:

„dotyczy pozycji 7

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Miernik chropowatości

• Zakres pomiarowy do min. 50,0 μm , pomiar min. 4 parametrów: Ra, Rz, Rq, Rt, odpowiedni dla większości materiałów, czytelny wyświetlacz OLED o wysokim kontraście i dużej jasności lub czytelny wyświetlacz LCD

• Możliwość zastosowania do badania powierzchni płaskich, stożkowych, a także rowków o długości szerokości większej niż odpowiednio 80×30 mm lub długość odcinków pomiarowych 0.25, 0.8, 2.5 mm.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie nr 6:

„dotyczy pozycji 10

Z uwagi na ograniczony czas realizacji zamówienia, prosimy o dopuszczenie jako równoważnego poniższego opisu dla pozycji 10:

Zestaw stolików laboratoryjnych

• Stoliki lab. na stelażu metalowym;

• w zestawie tzw. wyspa (np. dwa stoły złączone ze sobą tworzące tzw. wyspę)

• długość całości (wyspy) - min. 2000mm

• szerokość całości (wyspy) - min. 1200mm

• wysokość całości (wyspy) - min. 840mm

• na wyposażeniu łącznie min. 4 szafki o szerokości min. 450 mm, w górnej części szafki minimum jedna szuflada, w części dolnej drzwi z zamkiem patentowym plus min. jedna półka.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie nr 7:

„dotyczy pozycji 11

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Dygestorium nastołowe

- Nastawiane na zestaw stolików laboratoryjnych / wyspę
- wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej gr. 25mm laminowanej obustronnie wzmocnionym laminatem bądź wykonanie z płyty meblowej zgodnie z normami bezpieczeństwa.
- blat z płytek ceramicznych lub litej ceramiki technicznej
- oświetlenie LED
- wentylator kanałowy dwubiegowy lub z możliwością sterowania zdalnego, o wydajności min. 480-590 m³/h
- dolny panel - 1 gniazdo el. 230V/16A IP-54, wyłącznik oświetlenia, przełącznik wentylatora lub możliwość włączania oświetlenia i kontroli wentylatora
- z bokami i/lub tylną ścianą przeszklonymi (obserwacyjnymi) od przodu zamykane oknem przesuwnym góra/dół umieszczonym na przeciwwagach oraz zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem. Wszystkie szyby szkło bezpieczne.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?"

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 w związku z art. art. 284 ust. 2 i art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 dokonuje zmiany treści SWZ i jej załączników.

Numeracja uwzględnia odpowiedzi na pytania nr 1-7 z dnia 24.03.2023 r.

Pytanie nr 8:

„dot. poz. 5 – Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi, w której wyswietlacz OLED posiada cyfry o wysokości 12 mm?"

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8 i zmiana treści SWZ:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ, w pozycji 5 zawarty jest opis Twardościomierza ołówkowego do pomiaru twardości powłok lakierniczych – sztuk 1. Z uwagi na fakt, że pytanie dotyczy wagi Zamawiający wyjaśnia, że w pozycji nr 4 Waga analityczna - sztuk 2, dopuszcza wagi, które posiadają wyświetlacz typu OLED z szerokim kątem

widoczności nawet przy słabym oświetleniu lub wyświetlacz o wysokości cyfr nie mniejszej niż 12mm

Pytanie nr 9:

„dot. poz. 5 – Jaki zakres obciążenia ma posiadać waga?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9 i zmiana treści SWZ:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ, w pozycji 5 zawarty jest opis Twardościomierza ołówkowego do pomiaru twardości powłok lakierniczych – sztuk 1. Z uwagi na fakt, że pytanie dotyczy wagi Zamawiający wyjaśnia, że w pozycji nr 4 Waga analityczna - sztuk 2 zakres obciążenia wag wynosi 160g – 220g.

Pytanie nr 10:

„dot. poz. 5 – Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi z czasem stabilizacji ok. 2 sek. przy odczycie 0,1 mg i ok. 8 sek. przy odczycie 0,01 mg?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ, w pozycji 5 zawarty jest opis Twardościomierza ołówkowego do pomiaru twardości powłok lakierniczych – sztuk 1. Z uwagi na fakt, że pytanie dotyczy wagi Zamawiający wyjaśnia, że w pozycji nr 4 Waga analityczna - sztuk 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji w zakresie czasu stabilizacji

W oparciu o odpowiedzi na pytania nr 4, 8, 9, Zamawiający wprowadza zmianę w treści Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ w zakresie poz. 4. Waga analityczna - sztuk 2 w następującym zakresie:

„4. Waga analityczna– sztuk 2

- precyzyjna waga analityczna.
- układ wagowy - technologia uniblock,
- konstrukcja odporna na wstrząsy, krótki czas stabilizacji - około 3s.
- automatyczna kalibracja
- konstrukcja zwiększająca odporność wagi na czynniki zewnętrzne takie jak drgania i wahania temperatury
- port USB wagi pozwalający na podłączenie pendrive'a, klawiatury, PC-ta, tableta, drukarki czy skanera kodów kreskowych lub port USB komunikacyjny z tyłu/boku wagi do podłączenia np. PC-ta, drukarki, itd.
- wyświetlacz typu OLED z szerokim kątem widoczności nawet przy słabym oświetleniu lub wyświetlacz o wysokości cyfr nie mniejszej niż 14mm

- wielofunkcyjna szalka o ażurowej budowie, posiadająca specjalne zagłębienia, pozwalająca na ważenie niestandardowych przedmiotów takich jak papierki wagowe,”

Zastępuje zapisem

„4. Waga analityczna– sztuk 2

- precyzyjna waga analityczna.
- układ wagowy - technologia uniblock,
- konstrukcja odporna na wstrząsy, krótki czas stabilizacji - około 3s
- automatyczna kalibracja
- konstrukcja zwiększająca odporność wagi na czynniki zewnętrzne takie jak drgania i wahania temperatury
- port USB wagi pozwalający na podłączenie pendrive'a, klawiatury, PC-ta, tableta, drukarki czy skanera kodów kreskowych lub port USB komunikacyjny z tyłu/boku wagi do podłączenia PC-ta i port komunikacyjny do podłączenia drukarki
- wyświetlacz typu OLED z szerokim kątem widoczności nawet przy słabym oświetleniu lub wyświetlacz o wysokości cyfr nie mniejszej niż 12mm
- wielofunkcyjna szalka o ażurowej budowie, posiadająca specjalne zagłębienia, pozwalająca na ważenie niestandardowych przedmiotów takich jak papierki wagowe lub szalka ze stali nierdzewnej składająca się z trójelementowego systemu szalka, płytki nośna, pierścień zabezpieczający
- zakres obciążenia wagi wynosi 160g – 220g”

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania aktualny Załącznik nr 1 do SWZ i aktualny Załącznik nr 2 do SWZ uwzględniający wprowadzone zmiany, o których mowa w odpowiedziach na powyższe pytania.

Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są załączyć do oferty aktualny Załącznik nr 2 do SWZ – przedmiotowy środek dowodowy.

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony do dnia 03.04.2023 r. do godziny 11:00. Zmianie ulega również termin otwarcia ofert, który nastąpi w dniu 03.04.2023 r. o godz. 11:05. Oraz termin związania ofertą do dnia 02.05.2023 r.

W związku ze zmianą terminów, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje również zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1. Zapis Rozdziału XV ust. 1 o treści:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **28.04.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zastępuje zapisem

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **02.05.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2. Zapis Rozdziału XVI ust. 1 o treści:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrzeszowski/proceedings> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 30.03.2023 r. do godziny 09:00**”

Zastępuje zapisem

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrzeszowski/proceedings> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 03.04.2023 r. do godziny 11:00**”

3. Zapis Rozdziału XVII ust. 1 o treści:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **30.03.2023 r. o godz. 09:05.**”

Zastępuje zapisem

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **03.04.2023 r. o godz. 11:05.**”

Zamawiający informuję również, że zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.