


ul. Nowowiejska



1. Przyjęto normalatywne przykrycie :
 - kabli elektrycznych 1,0m.
2. Wpusty uliczne zasyfonowane.
3. Studnie rewizyjne na kanale Ø600 z wpustem ulicznym
D250 (25 T) – nośność 25 ton – wg PN-EN 124 z 2000r.
4. Rury kanalizacyjne Ø200 PVC, klasy "S" – sztywność rur 8 kN/m.
5. Trójniki redukcyjne Ø315/160mm PVC 45'.

Inwestor:	SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE
-----------	--

Adres: **ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa**
(działka nr ew. 5 z obrębu 0508
dzielnia Śródmieście)

*Przebudowa istniejących nawierzchni utwardzonych,
dostosowanie do wymogów dróg pożarowych oraz miejsc
postojowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego
przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie*

Tytuł rysunku:
Projekt rozwinięcia odwodnienia



OBSŁUGA BUDOWNICTWO
TOMASZ JANUSZ

05-270 Marki
ul. 11 Listopada 5B lok. 3

FUNKCJA	NR LPR	PODPIS
---------	--------	--------

Projektant: mgr inż. Maria Naduk	St-63/83	
-------------------------------------	----------	--

Skala:	Data:	Rys. nr:	Str. nr:
1:200	15.11.2019	S2.	