




1. Należy zapewnić drożność istn. wentylacji grawitacyjnej w pom. kuchni.
2. Odprowadzenie z okapu kuchennego należy wyprowadzić ponad dach osobnym przewodem wentylacyjnym.
3. Zabrania się podłączania okapu kuchennego do przewodu spalinowego w pom. kuchni.



Projektowane elementy instalacji c.o.

	Proj. instalacja c.o.
	Proj. grzejnik aluminiowy

1. Należy zapewnić drożność istn. przewodów wentylacyjnych i spalinowych w pom. kotłowni.

 <div style="margin-left: 20px;"> <h1 style="margin: 0;">projekty sanitarne</h1> <p style="margin: 0;">mgr inż. Agata Litera</p> <p style="margin: 0;">ul. Henryka Wieniawskiego 12/30, 33-100 Tarnów</p> <p style="margin: 0;">tel. 721 119 329; e-mail: agata.litera@interia.pl</p> </div>	
Nazwa i adres inwestycji: WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z MONTAŻEM KOTŁA GAZOWEGO W BUDYNKU WIEJSKIM NA DZIAŁCE NR 64/4 W M. TURSO, GMINA CIĘŻKOWICE	
Tytuł rysunku:	BRANŻA SANITARNA
Rzut piwnicy i parteru - wewnętrzna instalacja c.o.	
Wzrostko prawa zastrzeżone zgodnie z Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami	
Projektant:	Podpis:
mgr inż. Agata Litera MAP/0280/PBS/17 upr. do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	
Sprawdzający:	
mgr inż. Marta Damasiewicz-Marcinek MAP/0565/PBS/16 upr. do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	
Podpis:	
Stadium:	
PT	
Data:	
06.2022	
Skala rysunku:	
1:100	
Nr rysunku:	
05	