

Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1 d.1	KNNR 6 1301 -05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 5 cm wraz z wywozem urobku	m2	175,00		
2 d.1	KNR 2-31 0813-03 + KNR 2-31 0812-03 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z podsypką i tawą wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km, do magazynu ZDM - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach i zabezpieczyć	m	10,00		
3 d.1	KNR 2-31 0807-01 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z przygotowaniem do ponownego ułożenia	m2	10,00		
4 d.1	KNR 2-01 0206-05 D.02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m3	10,00		
5 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04, D.05.03.11.10	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. do 6 cm wraz z odwozem na odległość do 4 km - Magazyn ZDM	m2	15,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2						
NAWIERZCHNIA JEZDNI						
6 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, asfaltową mechaniczną śr. gr. 3 cm (AC 11 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t	64,00		
7 d.2	KNNR 6 0309-02 D.05.03.13a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	850,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
3						
ELEMENTY ULIC						
8 d.3	KNNR 6 0403-03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15	m	25,00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
4						
ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ						
9 d.4	KNNR 6 0101 -03 D- 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI wraz z wywozem urobku	m2	60,00		
10 d.4	KNNR 6 0113 -02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 20 cm	m2	60,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11 d.4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne śr. gr. 4 cm (AC 11 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t	12,00		
12 d.4	KNNR 6 0309-02 D.05.03.13a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	120,00		
13 d.4	KNNR 6 0107-01	Uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	10,00		
Razem dział: ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ						
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE				
14 d.5	KNNR 6 0113 -05 D-04.04.02	Pobocza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu do 10 cm	m2	150,00		
15 d.5	KNR 2-31 1002-02 + KNR 2-31 1002-01 D-05.03.08	Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości i frakcji 2-5	m2	150,00		
16 d.5	KNR 2-31 1406-02 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.	1,00		
17 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	7,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						