

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

45233100-0

## KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RACŁAWICKIEJ  
I KRASIŃSKIEGO 16 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021 R.

ADRES INWESTYCJI: UL. RACŁAWICKA; 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0807-01 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2	2,00		
		obmiar = 2,00 m2				
2 d.1	KNR 2-31 0813-03 + KNR 2-31 0812-03 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z podsypką i ławą wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m	30,00		
		obmiar = 30,00 m				
3 d.1	KNR 2-31 0814-02+ KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m	1,00		
		obmiar = 1,00 m				
4 d.1	KNR 4-04 0301-02+ KNR 4-04 1104- 01+KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu o grubości do 10 cm	m3	0,40		
		obmiar = 0,40 m3				
5 d.1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	464,00		
		obmiar = 464,00 m2				
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
6 d.2	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04, D.05.03.11.1 0	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 5 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2	275,00		
		obmiar = 275,00 m2				
7 d.2	KNNR 6 1102 -03 Analogia	Ręczne wyrównanie ubytków i zagłębień w nawierzchni mieszaną kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. śr. 5 cm	m2	2,00		
		obmiar = 2,00 m2				
8 d.2	KNNR 6 0308 -02 D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (AC 11 W, KR1-2) Warstwa wiążąca. Nadanie spadków poprzecznych.	m2	280,00		
		obmiar = 280,00 m2				
9 d.2	KNNR 6 0309 -02 D.05.03.13a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm AC-11S, KR1-2) w-stwa ścieralna	m2	470,00		
		obmiar = 470,00 m2				
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIA</b>						

## Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>3</b>		<b>ROBOTY BRUKARSKIE</b>				
10 d.3	KNNR 6 0403 -03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15	m	30,00		
		obmiar = 30,00 m				
11 d.3	KNR AT-17 0105-02	zacięcie piłą diamentową powierzchni betonowej na gł. 7 cm.	m2	0,14		
		obmiar = 0,14 m2				
12 d.3	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie powstałego ubytku nawierzchni przy krawężniku betonem C-12/15	m3	1,00		
		obmiar = 1,00 m3				
<b>Razem dział: ROBOTY BRUKARSKIE</b>						
<b>4</b>		<b>ZJAZD NA TEREN POSESJI RACŁAWICKA 5</b>				
13 d.4	KNNR 6 0101 -03 + KNR 2- 31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł.20 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	5,00		
		obmiar = 5,00 m2				
14 d.4	KNNR 6 0113 -02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi 0/31,5 mm gr. 20 cm zagęszczana mechanicznie.	m2	5,00		
		obmiar = 5,00 m2				
15 d.4	KNNR 6 0404 -05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	7,00		
		obmiar = 7,00 m				
16 d.4	KNNR 6 0502 -02 D.05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	5,00		
		obmiar = 5,00 m2				
<b>Razem dział: ZJAZD NA TEREN POSESJI RACŁAWICKA 5</b>						
<b>5</b>		<b>CHODNIK OD STRONY BUDYNKU RACŁAWICKA 5</b>				
17 d.5	KNNR 6 0101 -03 + KNR 2- 31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	20,00		
		obmiar = 20,00 m2				
18 d.5	KNNR 6 0113 -02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi 0/31,5 mm gr. 30 cm zagęszczana mechanicznie.	m2	20,00		
		obmiar = 20,00 m2				
19 d.5	KNNR 6 0502 -02 D.05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	20,00		
		obmiar = 20,00 m2				
<b>Razem dział: CHODNIK OD STRONY BUDYNKU RACŁAWICKA 5</b>						
<b>6</b>		<b>REGULACJA URZĄDZEŃ</b>				
20 d.6	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,00		
		obmiar = 1,00 szt.				
21 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanalizacyjnych	szt.	2,00		
		obmiar = 2,00 szt.				

*Kosztorys ofertowy*

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
22 d.6	KNR 2-31 1406-02 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	1,00		
		obmiar = 1,00 szt.				
<b>Razem dział: REGULACJA URZĄDZEN</b>						
<i>Kosztorys netto</i>						
<i>VAT 23%</i>						
<i>Kosztorys brutto</i>						