



Wrocław, 17.07.2024r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w
Bartoszycach

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
120/2024/Bartoszyce**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie oraz wprowadzenie zmian w SWZ.

1. Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie iż polisy ubezpieczenia będą wystawiane na 12 miesięcy oraz w związku z 36 -miesięcznym terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



2. Prosimy o usunięcie prawa opcji (w przypadku braku zgody nie będziemy mogli złożyć oferty)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie prawa opcji w Pakiecie I oraz Pakiecie II, w związku z czym zmianie ulega załącznik nr 4 i 5 oraz 8 i 9 do SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PAKIET I

3. Odnośnie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

Prosimy o wykreślenie zapisu: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia:

Prosimy o podanie obrotu za ostatni okres obrachunkowy z działalności pozamedycznej. (Usługi gastronomiczne dla podmiotów zewnętrznych, usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych, wynajem pomieszczeń)

Odpowiedź: 848733,92 zł wg załącznika do odpowiedzi.

5. Prosimy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego następujących zapisów: „lub czystą stratę finansową”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Prosimy o wykreślenie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia następujących zapisów:
7) czyste straty finansowe

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Prosimy o wykreślenie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia następujących zapisów:
9) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


8. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł,-, a dla CSF 10 % nie mniej niż 1.000 zł,-

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy o wprowadzenie klauzuli :

Klauzula sankcji

Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek



świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Towarzystwo Ubezpieczeniowe na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach”.

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadzenie wnioskowanej klauzuli do OPZ nie jest konieczne, ponieważ w sprawach nieuregulowanych w OPZ/SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogółe Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

10. Prosimy o potwierdzenie, iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

PAKIET II

11. Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia 5odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej:

Prosimy o wykreślenie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia następujących zapisów: „oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Prosimy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego następujących zapisów: „oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


PAKIET III

13. Wprowadzenie do ubezpieczeń franszyzy redukcyjnej

- all risk – 1.000 zł,- w każdej szkodzie
- elektronika - 10 % szkody nie mniej niż 1.000 zł,-
- szyb 50 zł,-

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Wprowadzenie do ubezpieczeń all risk i elektroniki klauzuli :

**Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że TU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadzenie wnioskowanej klauzuli do OPZ nie jest konieczne, ponieważ w sprawach nieuregulowanych w OPZ/SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogółe Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy:

- 1) szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia;
- 2) szkód z tytułu utraty zysku brutto, spowodowanych szkodą rzeczową, o której mowa w pkt 1),
jeżeli szkody te są objęte zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:



- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadzenie wnioskowanej klauzuli do OPZ nie jest konieczne, ponieważ w sprawach nieuregulowanych w OPZ/SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogółe Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Klauzula sankcji

TU nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić TU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzebrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim TU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadzenie wnioskowanej klauzuli do OPZ nie jest konieczne, ponieważ w sprawach nieuregulowanych w OPZ/SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogółe Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

15. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ obowiązują postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

16. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada nieużytkowane lokalizacje/pustostany, jeżeli tak to prosimy o wskazanie, które to są obiekty, jaki jest ich stan techniczny i czy Zamawiający podjął dodatkowe kroki w celu ich zabezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada ww. mienia.

17. Prosimy o informację o rodzaju i wartości mienia zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze lub poniżej poziomu gruntu

Odpowiedź: Brak możliwości określenia, brak prowadzonej ewidencji pod kątem jaki sprzęt jest instalowany na podłodze.



18. Prosimy o wprowadzenie n/w klauzuli oraz podanie limitu na ubezpieczenie lamp:

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność TU za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:


- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych• Lampy laserowe (w medycynie)• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp



płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

P x 100

PG x X x Y

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadzenie wnioskowanej klauzuli do OPZ nie jest konieczne, ponieważ w sprawach nieuregulowanych w OPZ/SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogółe Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

19. Prosimy o podanie łącznej wartości endoskopów lub wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł,- na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, oraz akceptacje treści klauzuli :

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. Wartość endoskopów 1 877 352,16 zł wg załącznika do odpowiedzi. Załącznik zostanie udostępniony wnioskującym o części poufne SWZ.

20. Klauzula endoskopów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje;

1) TU obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych, eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;



2) TU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:

- a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należyłym stanie,
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
- 3) odpowiedzialność TU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności TU, ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadzenie wnioskowanej klauzuli do OPZ nie jest konieczne, ponieważ w sprawach nieuregulowanych w OPZ/SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogóle Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

21. Ustanowienie limitu dla klauzul:

„klauzuli technologicznej” – propozycja 100.000 zł,- na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

22. „Klauzuli zastąpienia i części zamiennych” - propozycja 100.000 zł,- na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

23. Potwierdzenia, że koszty o których mowa w „Klauzuli zastąpienia i części zamiennych” podlegają pokryciu w ramach sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

24. Doprecyzowanie, które z obiektów chronione są wskazanymi w SWZ zabezpieczeniami przeciwpożarowymi (SSP, stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe, gazowe, proszkowe) i zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi (stały dozór, ew. system alarmowy przeciwwłamaniowy), oraz gdzie kierowany jest sygnał z systemów alarmowych (na portiernię, do Agencji ochrony, do PSP. Na Policję);

Odpowiedź: Cały obiekt chroniony zabezpieczeniami przeciwpożarowymi oraz zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym w postaci stałego dozoru. System przeciwwłamaniowy jest tylko w Kasie Szpitala. Sygnał z systemów alarmowych kierowany jest tylko na portiernię



25. Bliższe informacje dot. Ośrodka wczasowego i domków kempingowych (m. in. dot. konstrukcja, rodzaj ogrzewania, rodzaj zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych);

Odpowiedź: Brak ww. mienia.

26. W” klauzuli przepięć” – wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

27. W „klauzuli szkód elektrycznych” i „klauzuli przetężenia” – rozszerzenia klauzuli o listę wyłączeń, tj:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

- a) w licznikach, miernikach,
- b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
- c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);

Ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;

W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa powyżej Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. na niewłaściwym użytkowaniu, nieostrożności, zaniedbaniu, błędnej obsłudze, zniszczeniu przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) w wysokości 50 000 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

29. W ubezpieczeniu ryzyka kradzieży zwykłej sprzętu elektronicznego zmniejszenie limitu z 50.000 zł,- na 20.000 zł,-

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



30. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – propozycja limitu w wysokości 50.000 zł,-

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

31. Klauzula ewakuacji – zmniejszenie limitu do 30.000 zł,-

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Klauzula składowania – prosimy o dopisanie , że dotyczy mienia, które z uwagi na swoją specyfikację musi być składowane bezpośrednio na podłodze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet III

33. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

34. Prosimy o informację, czy w ubezpieczonych lokalizacjach występuje podział na strefy pożarowe.

Odpowiedź: Tak 14 stref.

35. Prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej w budynku Szpitala (pozycja nr 1 Załącznika nr 12) - dla budynku i mienia ruchomego łącznie.

Odpowiedź: Brak możliwości określenia.

36. Prosimy o informację, jaka jest wartość mienia ruchomego znajdującego się w największej strefie pożarowej budynku Szpitala (pozycja nr 1 Załącznika nr 12).

Odpowiedź: Brak możliwości określenia.

37. Prosimy o informację, ile kondygnacji podziemnych ma budynek Szpitala (pozycja nr 1 Załącznika nr 12).

Odpowiedź: 2 kondygnacje podziemne

38. Prosimy o informację, ile klatek schodowych występuje w budynku Szpitala (pozycja nr 1 Załącznika nr 12) - nie dotyczy klatek występujących z brzegów budynku, chodzi o klatki, które zlokalizowane są np. po środku budynku.

Odpowiedź: K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7, kuchnia K8 i K9, pralnia K10



39. Prosimy o informację, jaka jest wartość sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w budynku Szpitala (pozycja nr 1 Załącznika nr 12).

Odpowiedź: 17 102 567,94 zł

40. Prosimy o informację, jaki jest stan techniczny budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Dobry/dostateczny

41. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (pustostany)? Jeśli tak, prosimy o wskazanie i podanie wartości tego budynku oraz wartości mienia znajdującego się w nim.

Odpowiedź: Nie posiada

42. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków wyłączonych z eksploatacji/użytkowania do ryzyk ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego?

Odpowiedź: Nie dotyczy

43. Czy Zamawiający planuje w okresie 2024-2026 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki? Jeżeli tak, to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Nie

44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. wartość odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Prosimy o informację, czy, a jeśli tak, to które z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków? Prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Nie znajdują się

46. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne?. Jeśli tak, to prosimy o podanie ich wartości. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: Montaż aparatu RTG w Pracowni RTG

47. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone szklarnie, tunele foliowe lub hale namiotowe?

Odpowiedź: Nie

48. Prosimy o wyłączenie środków obrotowych z ryzyka stłuczenia szyb.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

49. Prosimy o włączenie limitu dla ryzyka szyb w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego proponowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

50. Prosimy o informację jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jak jest wartość tego mienia?

Odpowiedź: Brak możliwości określenia, brak prowadzonej ewidencji pod kątem jaki sprzęt jest instalowany na podłodze.

51. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne? Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że instalacje te znajdują się w odległości nie większej niż 300m od ściany ubezpieczonego budynku lub budowli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że instalacje te znajdują się w odległości nie większej niż 300m od ściany ubezpieczonego budynku lub budowli.

52. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie zostaną objęte linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie elektryczne, telekomunikacyjne, światłowodowe) oraz wszelkie linie transmisyjne, które znajdują się w odległości większej niż 1000m od ściany ubezpieczonego budynku lub budowli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

53. Czy w ramach SU środków obrotowych lub innej kategorii mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew, jeśli tak prosimy o podanie sumy ubezpieczenia krwi.

Odpowiedź: Nie

54. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

55. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od od wszystkich ryzyk wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

56. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi



odpowiedzialności za koszty usunięcia wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego wykonania, wad wewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

57. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

58. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

59. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

60. Czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny znajduje się w pomieszczeniu:

- 1) o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- 2) wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe,
- 3) czy szpital ma podpisana umowę w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu medycznego zgodnego z zaleceniami producenta?

Odpowiedź: 1 i 2 – Nie, 3 - tak

61. Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

62. Prosimy o udostępnienie wykazu środków trwałych z grupy VIII.



Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi na pytania. Wykaz zostanie udostępniony Wykonawcom którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

63. Prosimy o wskazanie 5 najdroższych pozycji.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi na pytania. Wykaz zostanie udostępniony Wykonawcom którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

64. Prosimy o informację na temat zabezpieczenia sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 1 mln zł w zakresie:

- 1) czy urządzenia jak wyżej posiadają zabezpieczenia przepięciowe T1 i T2 (dawne B i C),
- 2) czy urządzenia jak wyżej są zasilane przez UPS (jeżeli nie w całości to jaki procentowy udział urządzeń zasilanych jest przez UPS).

Odpowiedź: 1) Tak, 2) Nie

65. Prosimy o wprowadzenie w kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej 500 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

66. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są pojazdy podlegające rejestracji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

67. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia mienia i EEI).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

68. Prosimy o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach (dotyczy ubezpieczenia mienia i EEI).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

69. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działania człowieka w wysokości 100 000 zł (dotyczy ubezpieczenia mienia w tym sprzętu elektronicznego).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27.

70. W odniesieniu do ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



71. Klauzula automatycznego pokrycia (nr 2):

1) prosimy o potwierdzenie, że limit 20% będzie naliczany od sumy ubezpieczenia wskazanej w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania na podstawie załącznika nr 12 – Rejestr majątku

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2) prosimy o wprowadzenie limitu 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1.000 000 zł,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3) prosimy o dodanie zapisu iż powyższy limit odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, gdzie limit odpowiedzialności wyznacza ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia,
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4) prosimy o dodanie zapisu dot. rozliczenia składki – proponujemy następujący zapis:

„Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową tego mienia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony wg obowiązujących stawek wynikających z zawartej umowy na zasadzie „pro rata temporis” za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający ma obowiązek zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis:

„Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową tego mienia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony wg obowiązujących stawek wynikających z zawartej umowy na zasadzie „pro rata temporis” za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający ma obowiązek zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

72. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (nr 3) - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 3 mln zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

73. Klauzula zwiększenia kosztów działalności (24) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



74. Klauzula przeniesienia mienia (nr 25) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

75. Klauzula kosztów poszukiwania szkody (34) - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 100.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

76. Prosimy o akceptację limitu 50 000 zł dla lamp w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia – w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

77. Prosimy o zmniejszenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do 20 000 zł – w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

78. Prosimy o akceptację tabeli deprecjacji dla lamp w treści Wykonawcy – w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk oraz mienia od wszystkich ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

79. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie "Klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni" lub przeniesienie jej do kl. fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

80. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód (30) w brzmieniu jak niżej lub wprowadzenie limitu do 10.000 zł :

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą”.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli powyżej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

81. Zwracamy się z prośbą o informacje, jakie mienie podlega ubezpieczeniu w lokalizacjach:

ul. Słoneczna 3, 11-230 Bisztynek
ul. Konopnickiej 1, 11-30 Bisztynek
ul. Sikorskiego 19, 11-220 Górowo Iławeckie
Kamień 1, 12-200 Kamień
ul. Mazurska 18, 11-520 Ryn
Sztynort 11, 11-600 Sztynort
Suwalska 3A, 11-500 Giżycko
Dąbrowskiego 14a, 11-500 Giżycko
Suwalska 3A, 11-500 Giżycko

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi na pytania. Wykaz zostanie udostępniony Wykonawcom którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Eugeniusz Starzyński