

Znak: IZP.270.31.2021

Otwock-Świerk, dnia 26.08.2021r.

Zamawiający

**Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **„Remont hali fizycznej reaktora MARIA zlokalizowanej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku Świerku”**

W związku z pytaniami od Wykonawcy, które wpłynęły zgodnie z art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 03.09.2021r. godziny pozostawiając bez zmian, tym samym na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Modyfikacji ulega załącznik o nazwie „SWZ TOM I i V” w Rozdz. 19 Miejsce oraz termin składania ofert pkt. 1 i 4 oraz Rozdz. 20 Termin związania ofertą pkt. 1. Zamawiający w celu ujednoczenia zmian zamieszcza nowy załącznik o nazwie „SWZ TOM I i V _zm_26_08_2021”.

Powyższa zmiana powoduje zmianę ogłoszenia i stanowi integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

.....
(*podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej*)