



- LEGENDA:**
- GRANICA OPRACOWANIA
  - ściany istniejące
  - ściany projektowane/zamurowania
- STREFY POŻAROWE**
- STREFA SP1 - ZL III - BUDYNEK NISKI
  - STREFA SP2 - ZL III - BUDYNEK NISKI I ŚREDNIOWYSOKI
  - STREFA SP3 - ZL III - BUDYNEK NISKI
  - STREFA SP4 - ZL II - BUDYNEK NISKI
  - STREFA SP5- PM-500MJ- BUDYNEK ŚREDNIOWYSOKI
  - STREFA SP6- PM-500MJ- BUDYNEK NISKI
  - STREFA SP6- PM-500MJ- BUDYNEK NISKI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE**
- ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 120
  - ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 60
  - PASY WYDZIELAJĄCE EI60
  - HYDRANT WEWNĘTRZNY HP25
  - GAŚNICE PRZENOŚNE PROSZKOWE ABC (6kg)
  - DROGA EWAKUACYJNA

NR	POMIESZCZENIE	POW. UŻYTKOWA		
1.1	KL. SCHODOWA	31,50 m <sup>2</sup>	1.9a	SALA DLA DZIECI NR 4
1.2	KOMUNIKACJA	41,50 m <sup>2</sup>	1.9b	ZAPLECZE SALI NR 4
1.3a	SALA DLA DZIECI NR 1	53,70 m <sup>2</sup>		razem SALA NR 4
1.3b	ZAPLECZE SALI NR 1	2,20 m <sup>2</sup>	1.10	ŁAZIENKA (sala nr 4)
	razem SALA NR 1	55,90 m <sup>2</sup>	1.11	KOMUNIKACJA
1.4	ŁAZIENKA (sala nr 1)	12,60 m <sup>2</sup>	1.12	SZATNIA DLA DZIECI
1.5a	SALA DLA DZIECI NR 2	53,70 m <sup>2</sup>	1.13	POM. PORZĄDKOWE
1.5b	ZAPLECZE SALI NR 2	2,20 m <sup>2</sup>	1.14	W.C. NAUCZYCIELI
	razem SALA NR 2	55,90 m <sup>2</sup>	1.15	POM. SOCJALNE NAUCZYCIELI
1.6	ŁAZIENKA (sala nr 2)	10,70 m <sup>2</sup>	1.16	WINDA GASTRONOMICZNA
1.7a	SALA DLA DZIECI NR 3	53,70 m <sup>2</sup>	1.17	WINDA OSOBOWA
1.7b	ZAPLECZE SALI NR 3	2,20 m <sup>2</sup>		
	razem SALA NR 3	55,90 m <sup>2</sup>		
1.8	ŁAZIENKA (sala nr 3)	11,20 m <sup>2</sup>		

**POW. UŻYTKOWA - PIĘTRO** **396,60 m<sup>2</sup>**

<b>OPUS</b> Biurowy	Biurowy Usług Projektowych "OPUS"		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
	60-233 Poznań, ul. A. W. Niegołęwskich 19/7		FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	
	tel. 509-328-384, 602-100-439		PROJEKTANT: mgr inż. arch. Roma Barczak-Suszczewicz upr. nr 19/WPOK/2013 w specjalności architektonicznej	
	TEMAT OPRACOWANIA: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROBUDOWĄ O ZEWNĘTRZNA WINDĘ OSOBOWĄ		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Anna Smółka upr. nr WP-OIAOK/UpB/19/2010 w specjalności architektonicznej	
LOKALIZACJA:	PNIEWY, UL. STRZELECKA 11a		DATA: 10.2021	
INWESTOR:	GMINA PNIEWY UL. DWORCOWA 37, 62-045 PNIEWY		SKALA: 1:100	
TEMAT RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA - SCHEMAT POŻAROWY		NR RYS.: SP-04	