

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Droga gminna nr 180101 K Lubiczko-Gręboszów-Wola
Gręboszowska przez Miłocin

TEMAT :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 18101 K
LUBICZKO-GREBOSZÓW-WOLA GREBOSZOWSKA PRZEZ
MIŁOCIN ETAP I 0+000 DO 0+995 I ETAP II KM0+995 DO
1+1017 ORAZ KM 1+118 DO 1+995

ADRES:

Gręboszów, Wola Gręboszowska

INWESTOR:

GMINA GREBOSZÓW
GREBOSZÓW144
33-260 GREBOSZÓW

Opracował ;

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakres robót obejmuje przebudowę dr gminnej na odcinku 1995 m, bez zajęcia działek sąsiednich W ramach planowanej przebudowy zostanie wykonane:

- a) wzmocnienie i poszerzenie konstrukcji jezdni
- b) wykonanie nawierzchni na całej szerokości jezdni\
- c) wykonanie poboczy utwardzonych
- d) wymiana przepustów rurowych pod zjazdami
- e) wykonanie zjazdów indywidualnych
- f) wykonanie nawierzchni na zjeździe w drogę boczną
- g) oczyszczenie rowów z namułu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- a) linia energetyczna
- b) wodociąg
- c) _ gazociąg

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- a) linia energetyczna
- b) gazociąg
- d) ruch drogowy

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- a) wykopy należy :
 - 1. oznakować
 - 2. zabezpieczyć z zewnątrz (obarierować)
- b) roboty wykonywane w pobliżu linii i kabli energetycznych gazociągu oraz wodociągu pod nadzorem właściciela urządzeń
- c) praca w pobliżu pracującego sprzętu zmechanizowanego
- d) praca w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych pasów ruchu jezdni

Przewidziany zakres robot nie przewiduje zbliżenia się do istniejących sieci na odległość mniejszą niż jest .

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót budowlanych

-Pracownicy powinni być szkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i warunkami pracy w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego.

-Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy

- Pracownicy powinni bezpośrednio przejść przeszkolenie na nowym stanowisku pracy instruktaż środowiskowy, który powinien precyzować szczegółowo rodzaje zagrożeń na danym stanowisku pracy .

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogólne wskazanie i nie zwalnia kierownika robót z przestrzegania ,przy realizacji robót drogowych obowiązujących przepisów .

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń obcych należy wykonywać bezwzględnie po zgłoszeniu o tym fakcie do właścicieli urządzeń i tylko w ich obecności . A zakończenie prac ma być potwierdzone protokołem odbioru .

Teren robót oznakować i wyłączyć z ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz projektem organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas robót, wyznaczyć objazdy na czas wykonywania robót bitumicznych poza terenem budowy . Projekt na w/w oznakowanie jest w zakresie wykonawcy robót.

