

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Bud. nr 209 Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o po-	m ²		
d.1	0354-08	wierzchni ponad 2 m2 - kraty okienne (1.40*1.60)*20<szt.>	m ²	44.800	
				RAZEM	44.800
2	KNR 4-01	Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2	m ²		
d.1	0354-05	m2 - okna skrzynkowe (1.40*1.60)*34<szt>	m ²	76.160	
				RAZEM	76.160
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	34*1.70	m	57.800	
				RAZEM	57.800
4	KNR 4-01	Uzupełnienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na za-	m ³		
d.1	0304-02	prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 34*1.70*0.03	m ³	1.734	
				RAZEM	1.734
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn trznych kat. III z zaprawy	szt.		
d.1	0709-05	cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podło ach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na cianach 34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
6	KNR-W 2-02	Wewn trzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach z ele-	m ²		
d.1	0830-04	mentów prefabrykowanych i betonów wylewanych 34*1.7*0.03	m ²	1.734	
				RAZEM	1.734
7	KNR 0-19	Monta okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych	m ²		
d.1	1023-10	z PCV z obróbk obsadzenia o pow. do 2.5 m2 (1.40*1.60)*34<szt>	m ²	76.160	
				RAZEM	76.160
8	KNR 0-23	Ocieplenie cian budynków płytami styropianowymi - system	m ²		
d.1	2612-01	STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do cian - wn ki okienne po oknach wymienianych (1.40+1.60)*2*0.30*34	m ²	61.200	
				RAZEM	61.200
9	KNR 0-23	Ocieplenie cian budynków płytami styropianowymi - system	m ²		
d.1	2612-07	STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na o cie ach - wn ki okienne po oknach (1.40+1.60)*2*0.30*34	m ²	61.200	
				RAZEM	61.200
10	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długo ci ponad 1	szt.		
d.1	0135-02	m parapet aglomarmur 1.72*0.30*0.03 34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-	m ²		
d.1	1204-02	n trznych cian ((1.40+1.60)*2*0.30*34)*2	m ²	122.400	
				RAZEM	122.400
12	kalk. własna	Zakup oraz naklejenie foli matowej na stolark okienn do 1/2 wy-	m ²		
d.1		soko ci okna ((0.90*0.80)*64)	m ²	46.080	
				RAZEM	46.080
13	kalk. własna	Wykonanie oraz monta krat stalowych ocynkowanych, malowa-	m ²		
d.1		nyck proszkowo w kolorze czarnym (1.40*1.60)*5<kraty stałe> (1.40*1.60)*7 <kraty otwierane>	m ² m ²	11.200 15.680	
				RAZEM	26.880
14	kalk. własna	Zaup i monta skrzynek na klucz do kłódki do krat otwieranych	szt		
d.1		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi stolarki okiennej	m ³		
d.1	0108-17 0108-20	na odległo 10 km; 10.42	m ³	10.420	
				RAZEM	10.420
16	kalk. własna	Utylizacja stolarki okiennej	szt		
d.1		34	szt	34.000	
				RAZEM	34.000
2		BRAN A BUDOWLANA ROBOTY WEWNETRZNE			
2.1		Roboty budowlane bud. nr 209 B			
17	KNR 4-01	Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o po-	szt.		
d.2.1	0354-07	wierzchni do 2 m2 - pom. nr 8, 13 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg foli wszystkie pomieszczenia	m ²		
		442.12	m ²	442.120	
				RAZEM	442.120
19 d.2.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ciennej - płytki	m ²		
		(1.20*1.6)*10	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
20 d.2.1	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne Klasy odporno ci minimum 3 zgodnie z PN-EN 1627 wyposażone w dwa certyfikowane zamkami klasy C o powierzchni do 2 m2 - pom. nr 13 (0.90*2.05)	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
21 d.2.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		(2.58*2.72+2.42*5.72+2.46*5.72+5.73*5.72+2.30*5.72+2.62*5.72+1.58*2.20+9.96*5.73+2.94*5.73+2.49*5.73+2.49*5.73+2.42*5.73+2.56*5.73+2.32*5.73+2.49*5.73+2.42*5.73+2.72*5.73+2.42*5.73+2.42*5.73+2.40*5.73+2.42*5.73+34.23*2.12+6.05*2.15)*1.10	m ²	486.332	
				RAZEM	486.332
22 d.2.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubo - ci 25 mm (5.72*9.96+5.73*5.01)*20%	m ²		
			m ²	17.136	
				RAZEM	17.136
23 d.2.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków cian	m ²		
		(34.23*1.60)*2+(6.05*1.60)*2+(2.12*1.6)*2-(0.90*1.6)*23	m ²	102.560	
				RAZEM	102.560
24 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ciany i sufity	m ²		
		<pom.nr 1>(((2.58+5.72)*2)*2.98)+2.58*5.72	m ²	64.226	
		<pom. nr2>(((2.42+5.72)*2)*2.98)+2.42*5.72	m ²	62.357	
		<pom. nr3>(((2.46+5.72)*2)*2.98)+2.46*5.72	m ²	62.824	
		<pom. nr 4>(((5.73*5.72)*2)*2.98)+5.73*5.72	m ²	228.118	
		<pom. nr 5>(((2.30+5.72)*2)*2.98)+2.30*5.72	m ²	60.955	
		<pom. nr 6>(((2.62+5.72)*2)*2.98)+2.62*5.72	m ²	64.693	
		<pom. nr 8>(((1.58+2.20)*2)*2.98)+1.58*2.20	m ²	26.005	
		<pom.nr 9>(((9.96+5.73)*2)*2.98)+9.96*5.73	m ²	150.583	
		<pom. nr 10>(((2.94+5.73)*2)*2.98)+2.94*5.73	m ²	68.519	
		<pom. nr 11>(((2.49+5.73)*2)*2.98)+2.49*5.73	m ²	63.259	
		<pom. nr 12>(((2.49+5.73)*2)*2.98)+2.49*5.73	m ²	63.259	
		<pom. nr 13>(((2.42+5.73)*2)*2.98)+2.42*5.73	m ²	62.441	
		<pom. nr 14> (((2.56+5.73)*2)*2.98)+2.56*5.73	m ²	64.077	
		<pom. nr 15> (((2.32+5.73)*2)*2.98)+2.32*5.73	m ²	61.272	
		<pom. nr 16>(((2.49+5.73)*2)*2.98)+2.49*5.73	m ²	63.259	
		<pom. nr 17> (((2.42+5.73)*2)*2.98)+2.42*5.73	m ²	62.441	
		<pom. nr 18> (((2.72+5.73)*2)*2.98)+2.72*5.73	m ²	65.948	
		<pom. nr 20> (((2.42+5.73)*2)*2.98)+2.42*5.73	m ²	62.441	
		<pom. nr 21> (((2.42+5.73)*2)*2.98)+2.42*5.73	m ²	62.441	
		<pom. nr 22> (((2.40+5.73)*2)*2.98)+2.40*5.73	m ²	62.207	
		<pom. nr 23> (((2.42+5.73)*2)*2.98)+2.42*5.73	m ²	62.441	
		< cianki> (((0.60+0.80)*2)*2.98)*10	m ²	83.440	
		<hol> (((34.23+2.12)*2)*1.38)+34.23*2.12+(((6.05+2.15)*2)*1.38)+6.05*2.15	m ²	208.533	
		<pow drzwi i okien> -(23*2.39)-22.40	m ²	-77.370	
				RAZEM	1758.369
25 d.2.1	kalk. własna	Klamrowanie cian i sufitu	m		
		2.98+2.12+2.98	m	8.080	
				RAZEM	8.080
26 d.2.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn trznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na cianach i słupach prostok tnych na podłó u z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		[(((2.58+5.72)*2)*2.98)+(((2.58+5.72)*2)*2.98)+(((2.46+5.72)*2)*2.98)+(((5.73*5.72)*2)*2.98)+(((2.30+5.72)*2)*2.98)+(((2.62+5.72)*2)*2.98)+(((1.58+2.20)*2)*2.98)+(((9.96+5.73)*2)*2.98)+(((2.94+5.73)*2)*2.98)+(((2.49+5.73)*2)*2.98)+(((2.49+5.73)*2)*2.98)+(((2.42+5.73)*2)*2.98)+(((2.56+5.73)*2)*2.98)+(((2.32+5.73)*2)*2.98)+(((2.49+5.73)*2)*2.98)+(((2.42+5.73)*2)*2.98)+ (((2.72+5.73)*2)*2.98)+(((2.42+5.73)*2)*2.98)+(((2.42+5.73)*2)*2.98)+(((2.40+5.73)*2)*2.98)+(((2.42+5.73)*2)*2.98)+(((34.23+2.12)*2)*2.98)+(((6.05+2.15)*2)*2.98+83.44)]*50%	m ²	771.628	
				RAZEM	771.628
27 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłó y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - cianv, sufity	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1758.369	m ²	1758.369	
				RAZEM	1758.369
28 d.2.1	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki ci to-ci gnionej na stropach płaskich, podci - gach, biegach i spocznikach schodowych (2.58*2.72+2.42*5.72+2.46*5.72+5.73*5.72+2.30*5.72+2.62*5.72+1.58*2.20+9.96*5.73+2.94*5.73+2.49*5.73+2.49*5.73+2.42*5.73+2.56*5.73+2.32*5.73+2.49*5.73+2.42*5.73+2.72*5.73+2.42*5.73+2.42*5.73+2.40*5.73+2.42*5.73+34.23*2.12+6.05*2.15)*20%	m ² m ²	88.424	
				RAZEM	88.424
29 d.2.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn trzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2.58*2.72+2.42*5.72+2.46*5.72+5.73*5.72+2.30*5.72+2.62*5.72+1.58*2.20+9.96*5.73+2.94*5.73+2.49*5.73+2.49*5.73+2.42*5.73+2.56*5.73+2.32*5.73+2.49*5.73+2.42*5.73+2.72*5.73+2.42*5.73+2.42*5.73+2.40*5.73+2.42*5.73+34.23*2.12+6.05*2.15)	m ² m ²	442.120	
				RAZEM	442.120
30 d.2.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn trzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na cianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1758.369	m ² m ²	1758.369	
				RAZEM	1758.369
31 d.2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w cianach z cegieł - kratka z PCV 17*25cm 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
32 d.2.1	NNRNKB 202 1130-02	(z. VII) Warstwy wyrównuj ce i wygładzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5.73*5.74+5.73*9.96	m ² m ²	89.961	
				RAZEM	89.961
33 d.2.1	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych oraz wywini cie wykładziny na cian (cokół 10 cm) Tarkett Norma 43 - lub równowa na poz.32*1.10	m ² m ²	98.957	
				RAZEM	98.957
34 d.2.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz mechaniczne frezowanie obrze y wykładziny poz.33	m ² m ²	98.957	
				RAZEM	98.957
35 d.2.1	KNR 0-12II 0829-07	Licowanie cian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metod kombinowan 3.00*10	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
36 d.2.1	KNR-W 2-02 0842-01 analogia	Licowanie cian - monta luster wpuszczonych w płytki 0.80*0.50*10	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
37 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów (2.58*2.72+2.42*5.72+2.46*5.72+5.73*5.72+2.30*5.72+2.62*5.72+1.58*2.20+9.96*5.73+2.94*5.73+2.49*5.73+2.49*5.73+2.42*5.73+2.56*5.73+2.32*5.73+2.49*5.73+2.42*5.73+2.72*5.73+2.42*5.73+2.42*5.73+2.40*5.73+2.42*5.73+34.23*2.12+6.05*2.15)	m ² m ²	442.120	
				RAZEM	442.120
38 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian 1758.369	m ² m ²	1758.369	
				RAZEM	1758.369
39 d.2.1	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku ywicznego mozaikowego gr. 2 mm wykonana r cznie na uprzednio przygotowanym podłożu - korytarz (1.60*(34.23+2.12+34.23+2.12+6.05*2))-22.40	m ² m ²	113.280	
				RAZEM	113.280
40 d.2.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farb olej n rur wodoci gowych i gazowych o rednicy do 50 mm [(2*3.2)+(4*3.2)+(2*3.00)+(2*3.35)+(3.32*2)+(4*3.20)+(4*3.20)+(2*3.31)+(2*3.31)+(4*3.40)]*4	m m	363.920	
				RAZEM	363.920
41 d.2.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farb olej n rur wodoci gowych i gazowych o rednicy ponad 50 do 100 mm 2*10.2	m m	20.400	
				RAZEM	20.400
42 d.2.1	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farb olej n grzejników rurowo- ebrowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1.60+1.60+1.60+1.60)*23$	m	147.200	
				RAZEM	147.200
43	KNR 2-02	Osadzenie w narożach wypukłych kłownik z blachy nierdzewnej	m		
d.2.1	2601-08	(połysk) 50x50 mm wys. 2.00 m			
	analogia	$(2.00*40+40*2.00)$	m	160.000	
				RAZEM	160.000
44	KNR-W 7-12	Czyszczenie strumieniowo ciśnie do trzeciego stopnia czystości	m ²		
d.2.1	0108-01	konstrukcji pełno ciennych (stan wyjściowy powierzchni C)	m ²	83.000	
		$((0.92*2.00)*21)*2+(1.43*2.00)*2$		RAZEM	83.000
45	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia	m ²		
d.2.1	0101-01	czystości konstrukcji pełno ciennych (stan wyjściowy powierzchni B) - odcienie drzwiowe	m ²	16.170	
		$((2.00+0.90+2.00)*0.15)*22$		RAZEM	16.170
46	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farb chlorokauczukowych powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - odcienie	m ²		
d.2.1	1212-02		m ²	16.170	
	analogia	16.17		RAZEM	16.170
47		Malowanie proszkowe skrzydeł drzwiowych	m ²		
d.2.1	kalk. własna	83.0	m ²	83.000	
				RAZEM	83.000
48	KNR 4-01	Wymiana klamek z szyldami oraz zamków	szt.		
d.2.1	0919-20	wkładka do zamka			
	analogia	21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
49		Montaż uszczelek w drzwiach	m		
d.2.1	kalk. własna	$(2.00+2.00+0.90)*22$	m	107.800	
				RAZEM	107.800
50		Zakup i montaż blokady - stopki do drzwi	szt.		
d.2.1	kalk. własna	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
51		Wykonanie nawiewu dolnego poprzez wycięcie otworu i wstawienie kratki- eluzji 70*15 cm w skrzydłach drzwiowych - sanitariaty	szt.		
d.2.1	kalk. własna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR 5-14	Zakup i montaż tabliczek opisowych formatu A4 nadzwyczajnych	szt.		
d.2.1	0604-01		szt.	20.000	
		20		RAZEM	20.000
53		Zakup i montaż znaków bhp i ppoż.	kpl.		
d.2.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54		Zakup i montaż listwy drewnianej przysufitowej (wietlice)	m		
d.2.1	kalk. własna	$9.96*2+5.73*2+5.01*2+5.73*2$	m	52.860	
				RAZEM	52.860
55		Zakup i montaż cyferek samoprzylepnych do numeracji drzwi	szt.		
d.2.1	kalk. własna	22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
56	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i posadzek z wykładzin PCV	m ²		
d.2.1	1215-08		m ²	442.120	
		442.12		RAZEM	442.120
57	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km -	m ³		
d.2.1	0108-17 0108-20		m ³	21.393	
		$19.421+1.972$		RAZEM	21.393
58		Utylizacja gruzu i wykładziny podłogowej	m ³		
d.2.1	kalk. własna	$19.421+89.961*0.004+1.972$	m ³	21.753	
				RAZEM	21.753
2.2		Roboty zewnętrzne remont schodów wejściowych			
59	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiora elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.2.2	0212-04		m ³	1.972	
		$(1.45*1.70*0.40)*2$		RAZEM	1.972

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.2.3	kalk. własna	Klamrowanie cian i sufitu 3.02+2.13+3.02	m m	RAZEM 8.170	1023.382 8.170
75 d.2.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn trznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na cianach i słupach prostok tnych na podło u z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu [(((2.46+5.72)*2)*3.02)+(((2.32+5.72)*2)*3.02)+(((2.28+5.72)*2)*3.02)+(((3.37*5.72)*2)*3.02)+(((2.52+5.72)*2)*3.02)+(((2.45+5.72)*2)*3.02)+(((2.44+5.72)*2)*3.02)+(((2.68+5.72)*2)*3.02)+(((3.88+5.72)*2)*3.02)+(((2.49+5.73)*2)*3.02)+(((2.69+5.73)*2)*3.02)+(((2.48+5.73)*2)*3.02)+(((17.90+2.13)*2)*1.38)+(((6.05+2.15)*2)*1.38)+93.16]*50%	m ² m ²	420.505	420.505
76 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podło y preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - ciany, sufity poz.73	m ² m ²	RAZEM 1023.382	420.505 1023.382
77 d.2.3	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki ci to-ci gnionej na stropach płaskich, podci - gach, biegach i spocznikach schodowych (2.46*5.72+2.32*5.72+2.38*5.72+3.37*5.72+2.52*5.72+2.45*5.72+2.44*5.72+2.68*5.72+3.88*5.72+2.49*5.72+2.69*5.72+2.48*5.72+17.90*2.13+6.05*2.15)*20%	m ² m ²	47.018	47.018
78 d.2.3	KNR 2-02 0815-06	Wewn trzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2.46*5.72+2.32*5.72+2.38*5.72+3.37*5.72+2.52*5.72+2.45*5.72+2.44*5.72+2.68*5.72+3.88*5.72+2.49*5.72+2.69*5.72+2.48*5.72+17.90*2.13+6.05*2.15)	m ² m ²	235.090	235.090
79 d.2.3	KNR 2-02 0815-04	Wewn trzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.73	m ² m ²	1023.382	1023.382
80 d.2.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w cianach z cegieł - kratka z PCV 17*25cm 12	szt. szt.	12.000	12.000
81 d.2.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wygładzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.88*5.72	m ² m ²	22.194	22.194
82 d.2.3	KNNR 2 1206- 01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych oraz wyini cie wykładziny na cian (cokół 10 cm) Tarkett Norma 43 - lub równowa na poz.81*1.10	m ² m ²	24.413	24.413
83 d.2.3	KNNR 2 1206- 07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz mechaniczne frezowanie obrze y wykładziny poz.82	m ² m ²	24.413	24.413
84 d.2.3	KNR 0-12II 0829-07	Licowanie cian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metod kombinowan 3.00*11	m ² m ²	33.000	33.000
85 d.2.3	KNR-W 2-02 0842-01 analogia	Licowanie cian - monta luster wpuszczonych w płytki pom. umywalni 0.80*0.50*11	m ² m ²	4.400	4.400
86 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów (2.46*5.72+2.32*5.72+2.38*5.72+3.37*5.72+2.52*5.72+2.45*5.72+2.44*5.72+2.68*5.72+3.88*5.72+2.49*5.72+2.69*5.72+2.48*5.72+17.90*2.13+6.05*2.15)	m ² m ²	235.090	235.090
87 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian poz.73	m ² m ²	1023.382	1023.382
88 d.2.3	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku ywicznego mozaikowego gr. 2 mm wykonana r cznie na uprzednio przygotowanym podło u - korytarz poz.72	m ² m ²	64.704	64.704

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNR 4-01 d.2.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farb olejnych rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm [(2*3.2)+(4*3.2)+(2*3.00)+(2*3.35)+(3.32*2)+(4*3.20)+(4*3.20)]*4	m	RAZEM	64.704
			m	256.560	
				RAZEM	256.560
90	KNR 4-01 d.2.3 1212-31	Dwukrotne malowanie farb olejnych rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 2*6.2	m		
			m	12.400	
				RAZEM	12.400
91	KNR 4-01 d.2.3 1212-23	Dwukrotne malowanie farb olejnych grzejników rurowo-ebrowych (1.60+1.60+1.60+1.60)*12	m		
			m	76.800	
				RAZEM	76.800
92	KNR 2-02 d.2.3 2601-08 analogia	Osadzenie w narożach wypukłych kłownik z blachy nierdzewnej (połysk) 50x50 mm wys. 2.00 m (2.00*24+44*2.00)	m		
			m	136.000	
				RAZEM	136.000
93	kalk. własna	Zakup i montaż listwy drewnianej przysufitowej (wielice) 3.88*2+5.72*2	m		
			m	19.200	
				RAZEM	19.200
94	KNR-W 7-12 d.2.3 0108-01	Czyszczenie strumieniowo-cierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni C) ((0.92*2.00)*2)	m ²		
			m ²	3.680	
				RAZEM	3.680
95	KNR-W 7-12 d.2.3 0101-01	Czyszczenie przez szrotowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - odcienie drzwiowe ((2.00+0.90+2.00)*0.15)	m ²		
			m ²	0.735	
				RAZEM	0.735
96	KNR 4-01 d.2.3 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farb chlorokauczuków powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - odcienie	m ²		
			m ²	16.170	
				RAZEM	16.170
97	kalk. własna	Malowanie proszkowe skrzydeł drzwiowych 3.68	m ²		
			m ²	3.680	
				RAZEM	3.680
98	kalk. własna	Zakup i montaż blokady - stopki do drzwi 4	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
99	kalk. własna	Wykonanie nawiewu dolnego poprzez wycięcie otworu i wstawienie kratki-eluzji 70*15 cm w skrzydłach drzwiowych - łania, umywalka, WC 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR 5-14 d.2.3 0604-01	Zakup i montaż tabliczek opisowych formatu A4 naddrzwiowych 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
101	kalk. własna	Zakup i montaż znaków bhp i ppoż. 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
102	kalk. własna	Zakup i montaż listwy drewnianej przysufitowej (wielice) 3.88*2+5.73*2	m		
			m	19.220	
				RAZEM	19.220
103	KNR 4-01 d.2.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i posadzek z wykładzin PCV 235.090	m ²		
			m ²	235.090	
				RAZEM	235.090
104	kalk. własna	Zakup i montaż cyferek samoprzylepnych do numeracji drzwi 22	szt		
			szt	22.000	
				RAZEM	22.000
105	KNR 4-01 d.2.3 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km - 19.421	m ³		
			m ³	19.421	
				RAZEM	19.421
106	kalk. własna	Utylizacja gruzu, stolarki drzwiowej i wykładziny podłogowej 19.421+22.194*0.004	m ³		
			m ³	19.510	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19.510