









LEGENDA:

-  P-poż - przycisk p.poż. PWPl-W01-A-11-230V/AC;
-  - oprawa LED P-18-25W, strumień - 2000 - 2500 lm, IP40, 4000K;
-  - oprawa LED P-28-35W, strumień - 3300 - 4000 lm, IP65, 4000K;
-  - oprawa LED awaryjna 3W, 3h, IP41, 120 - 200 lm;
-  - wyłącznik podtynkowy jednobiegunowy 250V/10A;
-  - wyłącznik podtynkowy świecznikowy (podwójny) 250V/10A;
-  - wyłącznik hermetyczny IP44 250V/10A;
-  - oprawa LED dwufunkcyjna Plafon 15W, 3h, sieciowo - awaryjna IP65;

INWESTOR : 45 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCY			
69-211 WĘDRZYN			
OBJEKT : Budynek nr 209 C k. 2922 w Wędrzynie - dz. nr 99/3		NUMER RYS. 1	
WYKONAWCY OPRACOWANIA Rzut partenu		SKALA : -	
AUTOR: mgr inż. Henryk STEIN	NR UPRAWNIEN LUK.0003/OWOE04	DATA 30.03.2021 r	PODP:
ASYSTENT:			