



72
EZ/...../21

Wrocław, dn. 08.07.2017.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych (sygnatura sprawy EZ/949/211/20)

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

Pytanie 1 Zadanie 1, pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, czyli 980 op. a'5 kg?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie 2. Zadanie 4, pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową?”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 3. Zadanie 10, pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 17N, 8W w rozmiarze 10x10cm pakowane a'20 szt i osobno 7,5cm x 7,5cm a'20 szt wraz z wyceną za obydwa opakowania?”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 4. Zadanie 10 pozycja 2

„Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 17N, 8W w rozmiarze 10x10cm pakowane a'20 szt – 2 opakowania i osobno 7,5cm x 7,5cm a'20 szt wraz z wyceną za trzy opakowania?”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 5. Zadanie 11, pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 10x10cm pakowane a'5 szt i osobno 7,5cm x 7,5cm a'5 szt wraz z wyceną za obydwa opakowania?”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 6. Zadanie 13, 14

„Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45cm x 45cm?”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 7. Zadanie 14, pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści serwetę 17-nitkową 8-warstwową?”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 8. Zadanie 14, pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści serwetę 17-nitkową 8-warstwową?”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 9. Zadanie nr 16, pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne w rozmiarze 45x45cm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu, przy zachowaniu pozostałych parametrów obligatoryjnych wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym”.

Pytanie 10. Zadanie nr 33, pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni klejącej 20cm x 26cm?”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 11. Zadanie nr 33, pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w opakowaniu zbiorczym a'30 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?”



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sporzadziła: Magdalena Wieczerek
Sprawdziła: Ewa Kupis



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.047.2020

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „**” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.

Pytanie 12. Zadanie nr 33. pozycja 2-4

„Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w opakowaniu zbiorczym a'20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „**” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.

Pytanie 13. Zadanie nr 33. pozycja 5

„Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w opakowaniu zbiorczym a'6 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „**” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.

Pytanie 14. Zadanie nr 33. pozycja 3

„Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni klejącej 36x40cm?”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne i warunki w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 15. Zadanie nr 33. pozycja 5

„Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni klejącej 78x56cm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie 16. Zadanie nr 33. pozycja 5

„Czy Zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul w opakowaniu papier-papier?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie 17. Zadanie nr 33. pozycja 5

„Czy Zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul w rozmiarze 80x60mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie 18. Zadanie nr 37. pozycja 2

„Czy Zamawiający dopuści włókninowe plastry- paski do łączenia brzegów skóry w rozmiarze 3x75mm pakowane po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem, czyli 30 opakowań?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „**” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.

Pytanie 19. Zadanie nr 38. pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu papier-papier?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie 20. Zadanie nr 49. pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści opatrunek impregnowany parafiną w rozmiarze 15x20cm?”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 21. Zadanie nr 52. pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową w rozmiarze 3m x 15cm??”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 22. Zadanie nr 15

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwet gazowych z elementem RTG (zamiast nitki) i tasiemką? Przystacznym „element RTG” to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.”


Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sporzadziła: Magdalena Wiczerzak
Sprawdziła: Ewa Kupis



Pytanie 23. Zadanie nr 35

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra do mocowania kaniul w rozmiarze 6 x 8cm w opakowaniu a' 50 sztuk – ilość oferowanych opakowań – 900.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pod warunkiem prawidłowego przeliczenia ilości 3600 szt.

Pytanie 24. Zadanie nr 37 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych pasków do zamykania ran wzmocnionych nicią jedwabną?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu, przy zachowaniu pozostałych parametrów obligatoryjnych wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym”.

Pytanie 25. Zadanie nr 37 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych pasków do zamykania ran wzmocnionych nicią jedwabną w rozmiarze 75 mm x 3mm, opakowanie a'5 sztuk – ilość oferowanych opakowań – 30.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu. Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „*” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.

Pytanie 26. Zadanie nr 51 poz. 1-2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 4-8 minut?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie 27. Zadanie nr 52

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej o wymiarach 15cm x 3m – czas wiązania 4-8 minut?”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 28. Zadanie nr 25 poz. 1

„Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydroaktywnego opatrunku piankowego zgodnego z wymaganiami SIWZ z nacięciem w kształcie litery Y?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie 29. Zadanie nr 43 poz. 1

„czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania myjki jednorazowej w rozmiarze 235x155mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie 30. Wzór umowy

„1. § 15 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 15 wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącego integralną część SIWZ.

Pytanie 31. Zadanie nr 34 poz. 1 i 2

„Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści opatrunek w rozmiarze 10 cm x 10 cm, zamiast rozmiarów 10cmx6 cm oraz 10cm x 8 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 32. Zadanie nr 34 poz. 3

„Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści opatrunek w rozmiarze 7,5 cm x 5 cm, zamiast rozmiaru 7,2 cm x 5 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”





Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie 33. Zadanie nr 34 poz. 4

„Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści opatrunek w rozmiarze 10 cm x 15 cm, zamiast rozmiaru 8 cm x 15 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 34. Zadanie nr 34 poz. 6

„Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści opatrunek w rozmiarze 30 cm x 10 cm, zamiast rozmiaru 35 cm x 10 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 35. Zadanie nr 35 poz. 1

„Proszę o dopuszczenie plastra w rozmiarze 8 cm x 6 cm zamiast 8 cm x 5,8 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie 36 Zadanie nr 35 poz. 1

„Proszę o dopuszczenie plastra w opakowaniu papier-papier zamiast papier-folia. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie 37 Zadanie nr 2 poz. 1-3

„Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu, przy zachowaniu pozostałych parametrów obligatoryjnych wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym”.

Pytanie 38. Zadanie nr 5 poz. 1

„• Czy zamawiający dopuszcza gazę w 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza gazy 13 nitkowej, natomiast dopuszcza gąze o szerokości 90cm.

• Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu**

• Czy zamawiający wymaga gązę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 39. Zadanie nr 6 poz. 1-3

„Czy zamawiający dopuści brzegi podwijane z dwóch stron?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu, przy zachowaniu pozostałych parametrów obligatoryjnych wyspecjalizowanych „Formularzu cenowym”.



Handwritten signatures and initials



Pytanie 40. Zadanie nr 7 poz. 1-3

„Czy zamawiający dopuści brzegi podwijane z dwóch stron?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu, przy zachowaniu pozostałych parametrów obligatoryjnych wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym”.

Pytanie 41. Zadanie nr 9 poz. 1

„Czy zamawiający dopuści brzegi podwijane z dwóch stron?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu, przy zachowaniu pozostałych parametrów obligatoryjnych wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym”.

Pytanie 42. Zadanie nr 19 . Zadanie 20

„Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm. j.w.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający podał wymagane rozmiary w opisie przedmiotu zamówienia wyspecyfikowanym w „Formularzu Cenowym”.

Pytanie 43. Zadanie nr 35

„Czy zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul z zintegrowanym opatrunkiem, bez dodatkowej luźnej podkładki ?”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 44. Zadanie nr 33 poz. 5

„Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania folii operacyjnej. jałowa samoprzylepna o powierzchni klejącej 80x56cm.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie 45. Zadanie nr 17 poz.1,2,3,4,5,6

„Czy Zamawiający dopuści Sterylne waciki neurochirurgiczne wykonane z najlepszej jakości stuprocentowej sprasowanej bawełny. Zapewniają doskonałą chłonność, a dzięki wytrzymałości i miękkości materiału łatwo poddają się modelowaniu, jednocześnie nie rozwarstwiają się i nie przylegają do tkanek. Dzięki znacznikom RTG waciki są widoczne podczas obrazowania RTG.

Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści poniższe rozmiary:

poz.3 - 40x40 mm


poz.4 - 25x50mm

poz.5- 12x12mm

poz.6- 20x40 mm”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.





Pytanie 46. Zadanie nr 1 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą 100% ?”

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry obligatoryjne w SIWZ i ich nie zmienia.

Pytanie 47. Zadanie nr 2 poz. 1-3

„Czy Zamawiający dopuści opaskę poliestrową?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie 48. Zadanie nr 5 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści gazę 90 cm x 100m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie 49. Zadanie nr 22 poz. 1-3

„Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane A12 z przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładów w opakowaniu zbiorczym z zastrzeżeniem że wymaga wyceny jednostkowej za 1 szt.

Pytanie 50. Zadanie nr 26 poz. poz. 1, 2

„Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane A'5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.**

Pytanie 51. Zadanie nr 34 poz. 1, 2, 4, 5

„Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane A 50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.**

Pytanie 52. Zadanie nr 34 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany A100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.**

Pytanie 53. Zadanie nr 34 poz. 6

„Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany A25 z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.**

Pytanie 54. Zadanie nr 35 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści plaster opakowanie papier papier? Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym A 50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu. Zamawiający dopuszcza opakowanie papier-papier.**

Pytanie 55. Zadanie nr 39 poz. 7

„Czy Zamawiający dopuści przyłepce pakowane A'24szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?_Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.**





Pytanie 56. Zadanie nr 39 poz. 8

„Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane A'6szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.**

Pytanie 57. Zadanie nr 40 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane A'12szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przylepców w opakowaniu zbiorczym z zastrzeżeniem że wymaga wyceny za 1 szt.

Pytanie 58. Zadanie nr 41 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 6 cm x 1m z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.**

Pytanie 59. Zadanie nr 43 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 225mm x 160mm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.**

Pytanie 60. Zadanie nr 44 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany A'12szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przylepców w opakowaniu zbiorczym z zastrzeżeniem że wymaga wyceny jednostkowej za 1 szt.

Pytanie 61. Projekt umowy

„1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w § 15, ust. 1,

pkt. 1) na: 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącego integralną część SIWZ.

Pytanie 62. Projekt umowy

„2. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącego integralną część SIWZ.

Pytanie 63. Zadanie 8. poz. 1-3

„Czy zamawiający dopuści brzegi podwijane z dwóch stron?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza brzegi podwijane z obu stron.

„Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu, bez możliwości zaokrąglania „w górę”.**

Pytanie 64. Zadanie 5. pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści wycenę a'100 mb z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 7 op. a'100 mb?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu, przy zachowaniu pozostałych parametrów obligatoryjnych wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym”.




**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
Ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sporzadziła: Magdalena Węczerzak

Sprawdziła: Ewa Kupis



Pytanie 65. Zadanie 34. pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 54 op. po 50 szt?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.**

Pytanie 66. Zadanie 34. pozycja 2

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'30 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, czyli 496,67 op. po 30 szt?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.**

Pytanie 67. Zadanie 34. pozycja 3

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 104 op. po 100 szt?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.**

Pytanie 68. Zadanie 34. pozycja 4

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'30 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, czyli 353,33 op. po 30 szt?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.**

Pytanie 69. Zadanie 34. pozycja 5-6

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.**

Pytanie 70. Zadanie 36. pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, czyli 27,6 op. po 50 szt?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu**

Pytanie 71. Zadanie nr 39. pozycja 7

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'24 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, czyli 5 opakowań po 24 szt?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.**

Pytanie 72. Zadanie nr 39. pozycja 8

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, czyli 85 opakowań po 6 szt?”

Odpowiedź: Zamawiający w zapisie pod „Formularzem cenowym” zgodnie ze znacznikiem „” dopuszczał i dopuszcza możliwość przeliczenia ilości w opakowaniu.**

Jednocześnie Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.047.2020

1. Zapis pod „Formularzem cenowym” stanowiący integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu znacznika „*“:

Było:

* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy przetargowej przynajmniej 1 opakowania.

Jest:

* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wówczas ilość opakowań (dotyczy ilości opakowań zamówienia podstawowego i ilości opakowań objętych prawem opcji) należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane (odpowiednio kolumnę 6 i kolumnę 15) podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy przetargowej przynajmniej 1 opakowania. Dotyczy zadań za wyjątkiem Zadania 10 poz.1,2 oraz Zadania 11 poz.1.

2. Zapis w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

a) W Zadaniu 1 poz. 1 w kolumnie 4 „j.m.”, w kolumnie 5 „ilość w op.” w kolumnie 6 „ilość zamówienia podstawowego”, w kolumnie 15 „ilości objęte prawem opcji” poz.1 poprzez:

Było:

l.p.	opis wyrobu*	j.m.	ilość w op.	ilość	Ilości objęte prawem opcji
1	2	4	5	6	15
x	x	x	x	x	x
Zadanie 1		x	x	x	x
1	Wata celulozowa, bielona (lignina) w opakowaniu max. 5 kg, rozmiar 400x600mm	kg	1	4900	2 940
2	Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa, w opakowaniu 0,5 kg	op.	0,5	100	60



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sporzadziła: Magdalena Wiczerzak
Sprawdziła: Ewa Kupis



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.047.2020

Jest:

l.p.	opis wyrobu*	j.m.	ilość w op.	ilość zamówienia podstawowego	Ilości objęte prawem opcji
1	2	4	5	6	15
x	x	x	x	x	x
Zadanie 1		x	x	x	x
1	Wata celulozowa, bielona (lignina) w opakowaniu max. 5 kg, rozmiar 400x600mm	op.	5kg	980	588
2	Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa, w opakowaniu 0,5 kg	op.	0,5	100	60

- b) W Zadaniu 4 poz.1, w kolumnie 2 „opis wyrobu” poprzez doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia:

Było:

Chusta trójkątna bawełniana posiadająca obszyte brzegi zapobiegające strzępieniu

Jest:

Chusta trójkątna bawełniana posiadająca obszyte brzegi zapobiegające strzępieniu, pakowana pojedynczo.

- c) W Zadaniu 5 poz. 1 w kolumnie 4 „j.m.”, w kolumnie 5 „ilość w op.” w kolumnie 6 „ilość zamówienia podstawowego” , w kolumnie 15 „Ilości objęte prawem opcji” poz.1 poprzez:

Było:

l.p.	opis wyrobu*	j.m.	ilość w op.	ilość zamówienia podstawowego	Ilości objęte prawem opcji
1	2	4	5	6	15
x	x	x	x	x	x
Zadanie 5		x	x	x	x
1	Gaza bawełniana, bielona, 17-nitkowa składana, niewyjałowiona, szerokość min. 90cm, max. 100 cm	mb.	1	700	420

Jest:

l.p.	opis wyrobu*	j.m.	ilość w op.	ilość zamówienia podstawowego	Ilości objęte prawem opcji
1	2	4	5	6	15
x	x	x	x	x	x
Zadanie 5		x	x	x	x
1	Gaza bawełniana, bielona, 17-nitkowa składana, niewyjałowiona, szerokość min. 90cm, max. 100 cm	op.	100mb.	7	4



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sporzadziła: Magdalena Wiczerzak
Sprawdziła: Ewa Kupis



d) W Zadaniu 26 poz.1, poz.2 w kolumnie 4 „j.m.” poprzez:

Było:

l.p.	opis wyrobu*	j.m.
1	2	4
x	x	x
Zadanie 26		x
1	Opatrunek 3 hydrokolooidowy typu Granuflex 10x10cm	szt.
2	Opatrunek 3 hydrokolooidowy typu Granuflex 15x15cm	szt.

Jest:

l.p.	opis wyrobu*	j.m.
1	2	4
x	x	x
Zadanie 26		x
1	Opatrunek 3 hydrokolooidowy typu Granuflex 10x10cm	op.
2	Opatrunek 3 hydrokolooidowy typu Granuflex 15x15cm	op.

e) W Zadaniu 34 poz.1-6 w kolumnie 4 „j.m.” poprzez:

Było:

l.p.	opis wyrobu*	j.m.
1	2	4
x	x	x
Zadanie 34		x
1	Opatrunek wyspowy typu Cosmopor E 10x6cm	szt.
2	Opatrunek wyspowy typu Cosmopor E 10x8cm	szt.
3	Opatrunek wyspowy typu Cosmopor E 7,2x5cm	szt.
4	Opatrunek wyspowy typu Cosmopor E 8x15cm	szt.
5	Opatrunek wyspowy typu Cosmopor E 10x20cm	szt.
6	Opatrunek wyspowy typu Cosmopor E 35x10cm	szt.





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.047.2020

Jest:

l.p.	opis wyrobu*	j.m.
1	2	4
x	x	x
Zadanie 34		x
1	Opatrunek wyspowy typu Cosmopor E 10x6cm	op.
2	Opatrunek wyspowy typu Cosmopor E 10x8cm	op.
3	Opatrunek wyspowy typu Cosmopor E 7,2x5cm	op.
4	Opatrunek wyspowy typu Cosmopor E 8x15cm	op.
5	Opatrunek wyspowy typu Cosmopor E 10x20cm	op.
6	Opatrunek wyspowy typu Cosmopor E 35x10cm	op.

f) W Zadaniu 36 poz.1 w kolumnie 4 „j.m.” poprzez:

Było:

l.p.	opis wyrobu*	j.m.
1	2	4
x	x	x
Zadanie 36		
1	Plaster do sondy typu Naso-fix o wymiarach nie mniejszym niż 7x7cm	szt.

Jest:

l.p.	opis wyrobu*	j.m.
1	2	4
x	x	x
Zadanie 36		
1	Plaster do sondy typu Naso-fix o wymiarach nie mniejszym niż 7x7cm	op.

g) zmianę nazwy kolumny nr 6:

Było:

- ilość

Jest:

- ilość zamówienia podstawowego



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sporzadziła: Magdalena Wiczerzak
Sprawdziła: Ewa Kupis



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.047.2020

h) zmianę przeliczeń w „Formularzu cenowym”

Było:

kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
9	10	11	12	13
[6x7]	[6+8]	[5x6]	[5x8]	[5x9]

Jest:

kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
9	10	11	12	13
[7x8]	[7+9]	[6x7]	[6x9]	[6x10]

Wobec powyższego, Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, w nawiązaniu do art. 38 ust 4a ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert na 27.07.2021r. godziny i miejsca pozostają bez zmian. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1. Rozdziałów XIII, XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminu.

W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-eksploatacyjnych
[Signature]
mgr Tomasz Dymyt



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sporzadziła: Magdalena Wieczerzak
Sprawdziła: Ewa Kupis

[Signature]

Formulirz cenowy														
Ip	opis wyrobów	nazwa handlowa numer katalogowy	Jm	ilość w op	ilość zamawiana przed wyrobem	cenaj netto	VAT %	kwota VAT	cenaj brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	producent (nazwa)	ilość objętych paragonami opri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	[7*9]	[7*9]	[5*7]	[8*9]	[9*10]	x	x
Zadanie 1														
1	Włata celobrzowa białona (główna w opakowaniu max 5 kg rozmiar 400x600mm)		op	5 kg	480									588
2	Włata opaleniowa białobruno-ocerkowana w opakowaniu 0,5 kg		op	0,5	100									60
x	x	x	x	x	x	x	x		razem				x	x
Zadanie 2														
1	Opaska dziana włochowana pakowana pojedynczo 4m x 5cm		sz1	1	8 000									4 800
2	Opaska dziana włochowana pakowana pojedynczo 4m x 10cm		sz1	1	24 770									14 862
3	Opaska dziana włochowana pakowana pojedynczo 4m x 15cm		sz1	1	13 200									7 820
x	x	x	x	x	x	x	x		razem				x	x
Zadanie 3														
1	Opaska elastyczna biała z zawieszoną białawą z zapinka wysuwana z opakowania rozciągłość nie mniejsza niż 100 % pakowana pojedynczo 5m x 10cm		sz1	1	1 410									846
2	Opaska elastyczna biała z zawieszoną białawą z zapinka wysuwana z opakowania rozciągłość nie mniejsza niż 100 % pakowana pojedynczo 5m x 12cm		sz1	1	1 700									1 006
3	Opaska elastyczna biała z zawieszoną białawą z zapinka wysuwana z opakowania rozciągłość nie mniejsza niż 100 % pakowana pojedynczo 5m x 15cm		sz1	1	4 300									2 580
x	x	x	x	x	x	x	x		razem				x	x
Zadanie 4														
1	Ciepła foliowana białobruna posiadająca obciężenie białego zbrojenia siatkowego 8*7*0,4mm pojedynczo		op	1	2 200									1 320
Zadanie 5														
1	Gaza białobruna 17 nitkowa składana niewyblakowana sztywność min 50cm max 100 cm		x	x	x	x	x							x
2	Gaza białobruna koprowana biała, białobruna 17 nitkowa wyblakowana 1x 1m		op	1	7 800									4 680
3	Gaza białobruna koprowana biała, białobruna 17 nitkowa wyblakowana 1,2 x 1m		op	1	12 000									7 200
x	x	x	x	x	x	x	x		razem				x	x
Zadanie 6														
1	Kompleksy ożonowe 8 warstwowo 17nitk. niewyblakowane wykonane z 100% białawej hydrofilowej białona z białym składanym do wewnątrz wyblakowanym rzytko wykonana sie białych sztek 5 x 5cm		op	108	509									540
2	Kompleksy gazowe 8 warstwowo 17nitk. niewyblakowane wykonane z 100% białawej hydrofilowej białona z białym składanym do wewnątrz wyblakowanym rzytko wykonana sie białych sztek 7,5 x 7,5cm		op	100	4 400									2 640
3	Kompleksy gazowe 8 warstwowo 17nitk. niewyblakowane wykonane z 100% białawej hydrofilowej białona z białym składanym do wewnątrz wyblakowanym rzytko wykonana sie białych sztek 10 x 10cm		op	100	600									360
x	x	x	x	x	x	x	x		razem				x	x

Ceny nettoj podat. 7 dkkalkulacja do dwóch miejsc po przecinku

A



Formularz cenowy

lp	opis wyrobu	rodzaj budowlany numer katalogowy	l.m	lokal w op	liczba zamontowanych produktów/ciepłota	cenę 1 metra	VAT %	kwota VAT	cenę 1 brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	producent (nazwa)	liczba objętych metrów kwadratowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	[72%]	[121%]	[121%]	[6*9]	[13*10]	x	x
Zadanie 7														
1	Konkrety gazowe B warstwowo 17ratk wyjątkowo wykonane z 100% białej hydrofobowej bielonej z bieżącym składanym do wentylacji wyliczeniowym uzyciu wykonana się będzie rurek przeważa opakowanie słojowe długie zbiorcze 7,5x7,5cm		op	5	69 600									39 560
2	Konkrety gazowe B warstwowo 17ratk wyjątkowo wykonane z 100% białej hydrofobowej bielonej z bieżącym składanym do wentylacji wyliczeniowym uzyciu wykonana się będzie rurek przeważa opakowanie słojowe długie zbiorcze 7,5x7,5cm		op	5	134 700									60 820
3	Konkrety gazowe B warstwowo 17ratk wyjątkowo wykonane z 100% białej hydrofobowej bielonej z bieżącym składanym do wentylacji wyliczeniowym uzyciu wykonana się będzie rurek przeważa opakowanie słojowe długie zbiorcze 10x10cm		op	5	100 100									63 660
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0700				x	x
Zadanie 8														
1	Konkrety gazowe B warstwowo 17ratk wyjątkowo wykonane z 100% białej hydrofobowej bielonej z bieżącym składanym do wentylacji wyliczeniowym uzyciu wykonana się będzie rurek przeważa opakowanie słojowe długie zbiorcze 5 x 5cm		op	2	427 400									256 440
2	Konkrety gazowe B warstwowo 17ratk wyjątkowo wykonane z 100% białej hydrofobowej bielonej z bieżącym składanym do wentylacji wyliczeniowym uzyciu wykonana się będzie rurek przeważa opakowanie słojowe długie zbiorcze 7,5 x 7,5cm		op	2	61 100									36 600
3	Konkrety gazowe B warstwowo 17ratk wyjątkowo wykonane z 100% białej hydrofobowej bielonej z bieżącym składanym do wentylacji wyliczeniowym uzyciu wykonana się będzie rurek przeważa opakowanie słojowe długie zbiorcze 10 x 10 cm		op	2	35 400									21 840
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,8200				x	x
Zadanie 9														
1	Konkrety gazowe B warstwowo 17ratk wyjątkowo wykonane z 100% białej hydrofobowej bielonej z bieżącym składanym do wentylacji wyliczeniowym uzyciu wykonana się będzie rurek przeważa opakowanie słojowe długie zbiorcze 5 x 5cm		op	10	3800									1 600
Zadanie 10														
1	Konkrety gazowe B warstwowo 17ratk wyjątkowo wykonane z 100% białej hydrofobowej bielonej z bieżącym składanym do wentylacji wyliczeniowym uzyciu wykonana się będzie rurek przeważa opakowanie słojowe długie zbiorcze 7,5x7,5cm + 10x10cm		op	20+20	2 400									1 440
2	Konkrety gazowe B warstwowo 17ratk wyjątkowo wykonane z 100% białej hydrofobowej bielonej z bieżącym składanym do wentylacji wyliczeniowym uzyciu wykonana się będzie rurek przeważa opakowanie słojowe długie zbiorcze 7,5x7,5cm + 10x10cm		op	20+40	4 000									2 400
x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,8200				x	x
Zadanie 11														
1	Konkrety gazowe B warstwowo 17ratk wyjątkowo wykonane z 100% białej hydrofobowej bielonej z bieżącym składanym do wentylacji wyliczeniowym uzyciu wykonana się będzie rurek przeważa opakowanie słojowe długie zbiorcze 7,5x7,5 + 10x10cm		op	5+5	520									312

A

Formularz cenowy

lp	opis wyrobów	nazwa handlowa marki handlowej	[m]	ilość w op	liczba zamówionych projektów	cena netto	VAT %	kwalif. VAT	cena brutto	wzrostec netto	kwota VAT	wzrostec brutto	producent rozprasz	liczba objętych pozycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	[7+8]	[7+9]	[5+7]	[6+7]	[7+10]	x	x
Zadanie 18														
1	1. lampowy typu "Tupfel" - "Jasolin male" gazowa plamowa 17 mltek porowata opakowanie skrytkowe długość 15x15cm		opn	10	600									360
2	2. lampowy typu "Tupfel" - "Jasolin male" gazowa plamowa 17 mltek porowata opakowanie skrytkowe długość 15x15cm		opn	10	500									300
3	3. lampowy typu "Serlor" gazowa plamowa 17 mltek 4-wykonkowe funkcjonalne opakowanie skrytkowe długość 20x20x20cm		opn	1	1 000				102000				x	600
x	x	x	x	x	x	x	x	x	102000				x	x
Zadanie 19														
1	1. Siatka elastyczna - opalunkowa typu Cordolix nr 1 w stanie swobodnym o długości 1m		opn	1	2								x	1
2	2. Siatka elastyczna - opalunkowa typu Cordolix nr 6 w stanie swobodnym o długości 1m		opn	1	40								x	24
3	3. Siatka elastyczna - opalunkowa typu Cordolix nr 14 w stanie swobodnym o długości 1m		opn	1	15				102000				x	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x	102000				x	x
Zadanie 20														
1	1. Siatka elastyczna - opalunkowa typu Cordolix nr 4 w stanie swobodnym o długości 10m		opn	1	70								x	42
2	2. Siatka elastyczna - opalunkowa typu Cordolix nr 8 w stanie swobodnym o długości 10m		opn	1	90								x	54
3	3. Siatka elastyczna - opalunkowa typu Cordolix nr 10 w stanie swobodnym o długości 10m		opn	1	100				102000				x	60
x	x	x	x	x	x	x	x	x	102000				x	70
Zadanie 21														
1	1. Longofa gipsowa czarna opalunkowa 20mx12cm		opn	1	10								x	6
2	2. Longofa gipsowa czarna opalunkowa 20mx15cm		opn	1	14								x	8
x	x	x	x	x	x	x	x	x	102000				x	14
Zadanie 22														
1	1. Podkład pod gips naturalny 3m x 10cm		szkl	1	7 000								x	4 200
2	2. Podkład pod gips naturalny 3m x 12cm		szkl	1	10 300								x	6 100
3	3. Podkład pod gips naturalny 3m x 15cm		szkl	1	12 000								x	7 200
x	x	x	x	x	x	x	x	x	102000				x	17 300

Formularz cenowy

lp	opis wyrobów	liczba jednostek miernych katalogowy	l m	dotk w op	liczba zużyciowa produktowa/serwisowa	ceny1 netto	VAT %	kwota1 VAT	ceny1 brutto	walorac netto	kwota VAT	walorac brutto	podmiot (nazwa)	liczba objętych pozycji cennik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
x	x	x	x	x	x	x	x	[7*9]	[7*9]	[6*2]	[6*9]	[3*10]	x	x	
Zadanie 23															
1	Opakunek kompozytowy o kształcie rowidżycie maliszczajęcym typu Adaptic 7 6x7 6cm	x	op	50	16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Opakunek kompozytowy o kształcie rowidżycie maliszczajęcym typu Adaptic 7 6x20 3cm	x	op	24	21	x	x	x	x	x	x	x	x	13	
3	Opakunek kompozytowy o kształcie rowidżycie maliszczajęcym typu Adaptic 7 6x40 6cm	x	op	36	4	x	x	x	x	x	x	x	x	2	
4	Opakunek kompozytowy o kształcie rowidżycie maliszczajęcym typu Adaptic 12 2x22 6cm	x	op	12	31	x	x	x	x	x	x	x	x	19	
Zadanie 24															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x	x	x	x	x	
Zadanie 25															
1	Hydrofilowy oprutek piankowy pod miękki łuszczeniowy typu Perma Form and Softopina gładki opakunkowy z mieszczym w kształcie litery T 60cm	x	sd	1	600	x	x	x	x	x	x	x	x	360	
Zadanie 26															
1	Opakunek 3 hydrofilowy typu Granulex 10x10cm	x	op	1	330	x	x	x	x	x	x	x	x	198	
2	Opakunek 3 hydrofilowy typu Granulex 15x15cm	x	op	1	170	x	x	x	x	x	x	x	x	102	
Zadanie 27															
1	Opakunek hydrofilowy z dodatkami prądowym typu Aquacel Ag 10x10cm	x	op	10	570	x	x	x	x	x	x	x	x	342	
2	Opakunek hydrofilowy z dodatkami prądowym typu Aquacel Ag 15x15cm	x	op	5	120	x	x	x	x	x	x	x	x	72	
Zadanie 28															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x	x	x	x	x	
Zadanie 29															
1	Opakunek hydrofilowy typu Aquacel 5x5cm	x	op	10	40	x	x	x	x	x	x	x	x	24	
Zadanie 29															
1	Opakunek z jedwabiu poszerebowanym typu Inadim 5x5cm	x	sd	1	900	x	x	x	x	x	x	x	x	540	
2	Opakunek z jedwabiu poszerebowanym typu Inadim 9 5x9 5cm	x	sd	1	820	x	x	x	x	x	x	x	x	492	
Zadanie 30															
1	Gaza białocelulozowa w kształcie na bazie celulozy o jednorodnych oczkach i włóknach nie strzyżonych o kształcie trapezoidalnym 10x20cm	x	op	12	70	x	x	x	x	x	x	x	x	42	
2	Gaza białocelulozowa w kształcie na bazie celulozy o jednorodnych oczkach i włóknach nie strzyżonych o kształcie trapezoidalnym 5x7 5cm	x	op	12	110	x	x	x	x	x	x	x	x	66	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	razem	x	x	x	x	x	

Ceny jedynej podanej do dwóch miejsc po przecinku

Formularz cenowy

lp	opus wyrobów	liczba jednostek miary podstawowej	jm	ilość w op	liczba jednostek miary podstawowej	cenę j netto	VAT %	kwota VAT	cenę j brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	podatek (oznacznik)	liczba objętych mierzem opł
								[7*9]	[8*9]	[5*7]	[6*9]	[9*10]	14	15
1	2	x	x	x	x	x		[7*9]	[8*9]	[5*7]	[6*9]	[9*10]	x	x
Zadanie 31														
1	Wchłaniany opatunek do hamulca napędowego typu Spornigstein 8x5x0 1mm	x	szk	1	1020								x	612
2	Wchłaniany opatunek do hamulca napędowego typu Spornigstein 8x5x1 mm	x	szk	1	710								x	426
Zadanie 32														
1	Wózek koszykowy do hamowania kosiwozi z kołami typu Borne Wox 2 5 g	x	op	12	70								x	42
Zadanie 33														
1	Fala operacyjna płytowa samoprzylepna, typu Sieni Dipro o powierzchni klejowej nie mniejszej niż 15x27cm	x	op	10	30								x	16
2	Fala operacyjna płytowa samoprzylepna, typu Sieni Dipro o powierzchni klejowej nie mniejszej niż 30x27cm	x	op	10	50								x	30
3	Fala operacyjna płytowa samoprzylepna, typu Sieni Dipro o powierzchni klejowej nie mniejszej niż 20x47cm	x	op	10	43								x	26
4	Fala operacyjna płytowa samoprzylepna, typu Sieni Dipro o powierzchni klejowej nie mniejszej niż 45x55cm	x	op	10	24								x	15
5	Fala operacyjna płytowa samoprzylepna, typu Sieni Dipro o powierzchni klejowej nie mniejszej niż 65x55cm	x	op	10	36								x	22
Zadanie 34														
1	Opatunek wysoptyny typu Coenopur E 10x6cm	x	x	x	x	x							x	x
2	Opatunek wysoptyny typu Coenopur E 10x8cm	x	op	1	14000								x	1 620
3	Opatunek wysoptyny typu Coenopur E 7x45cm	x	op	1	10400								x	6 840
4	Opatunek wysoptyny typu Coenopur E 8x15cm	x	op	1	10600								x	6 360
5	Opatunek wysoptyny typu Coenopur E 10x21cm	x	op	1	4300								x	2 580
6	Opatunek wysoptyny typu Coenopur E 35x10cm	x	op	1	1200								x	720
Zadanie 35														
1	Opatek do mocowania ramki okrągłej z dodatkową podkładką oporową papier, typu Rozziham	x	op	100	1800								x	1 080
Zadanie 36														
1	Plastek do ramki typu Haco Ix o wymiarach mniejszym niż 7x7cm	x	op	1	1380								x	828

Formularz cenowy

1p	opis towaru	nazwa handlowa numer katalogowy	1m	ilość w op	liczba sztuk/ilość podstawowego	cena j. netto	VAT-%	kwota VAT	cena j. brutto	wzrostek netto	kwota VAT	wzrostek brutto	producent (nazwa)	liczba ofert/ilość zamówień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	x	x	x	x	x	x	[7*9]	[7*10]	[6*11]	[6*12]	[6*13]	x	x
Zadanie 37														
1	Wykonanie plasty - paczki do brzośnia brzośców skóry typu Gsmi Stop 6x28mm		op	6	300/0									1 800
2	Wykonanie plasty - paczki do brzośnia brzośców skóry typu Gsmi Stop 3x76mm		op	10	15									9
x	x	x	x	x	x	x	x	x	razem				x	x
Zadanie 38														
1	Opakunek typu 1 egzoderm, kremowy do nacięcia kanał obwodowych z wycięciem. Wykonany z poliuretanu, posiadający nankę i nankę. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych z zewnątrz i od środka. Opakowanie typu folia folia. Parametry: szerokość 6 x 7 cm		szt	1	1730									1 038
Zadanie 39														
1	Przyjaciel wykonany, posiadający podłogę z mikrogranu, utwardzony, przepuszczający parę wodną. Typ: Plastik 10m x 5cm		x	x	300									180
2	Przyjaciel wykonany, posiadający podłogę z mikrogranu, utwardzony, przepuszczający parę wodną. Typ: Plastik 10m x 10cm		op	1	220									132
3	Przyjaciel wykonany, posiadający podłogę z mikrogranu, utwardzony, przepuszczający parę wodną. Typ: Plastik 10m x 15cm		op	1	620									372
4	Przyjaciel wykonany, posiadający podłogę z mikrogranu, utwardzony, przepuszczający parę wodną. Typ: Plastik 10m x 25cm		op	1	750									424
5	Przyjaciel wykonany, posiadający podłogę z mikrogranu, utwardzony, przepuszczający parę wodną. Typ: Plastik 10m x 20cm		op	1	130									78
6	Przyjaciel wykonany, posiadający podłogę z mikrogranu, utwardzony, przepuszczający parę wodną. Typ: Plastik 10m x 30cm		op	1	30									18
7	Przyjaciel wykonany, wykonany z tworzywa sztucznego, pokryty klejem hipolazycznym. Typ: Plastik 5m x 1,25cm		op	1	120									72
8	Przyjaciel wykonany, wykonany z tworzywa sztucznego, pokryty klejem hipolazycznym. Typ: Plastik 5m x 50mm		op	1	510									305
x	x	x	x	x	x	x	x	x	razem				x	x
Zadanie 40														
1	Przyjaciel wykonany, oddychający, rozciągliwy, antybakteryjny, antyprzelewanie. Typ: 9, 14mm2 5cm		szt	1	10380									6 180
Zadanie 41														
1	Opakunek typu Derna First Sensitiv 5m/6cm		op	1	180									114
Zadanie 42														
1	Koc oddechowy (zabudowa) folia przeciwkwasotworowa 2,10x180cm		op	1	60									36
Zadanie 43														
1	Męski jednorazowa foliowa wkładka typu stretch 230x150mm		op	50	2280									1 320
Zadanie 44														
1	Makroporowy przyspawiacz, dedykowany do skóry, wolnoodporny. Charakterystyczny jest wysoka przyczepność do 72h, łatwy do czyszczenia wazki i w gorzkiej. Ciepłochronny, higieniczny, luz wzdłuż wzmoczenia 9 14mm2 5cm		szt	1	580									348
Zadanie 45														
1	Opakunek typu przyspawiacz, antybakteryjny z tkaniną bakteriobójczą, przeznaczony do kanału obwodowych z ramką wkładki typu TEGADERM/DIVANCE 7x8 5cm		op	100	30									18

Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

A

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	lbiega
NO_DOC_EXT:	2021-092810
SOFTWARE VERSION:	11.3.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	e.kupis@szpital-marciniak.wroclaw.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S04
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Adres pocztowy: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

Miejscowość: Wrocław

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Kod pocztowy: 54-049

Państwo: Polska

E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl

Tel.: +48 713064419

Faks: +48 713064867

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawy materiałów opatrunkowych

Numer referencyjny: EZ/949/211/20

II.1.2) Główny kod CPV

33141119 Kompresy

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów opatrunkowych według wymienionych niżej części:

ZADANIE 1 ÷ 55.

Ww. części przed. zam. zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ.

2.Miejsce wykon. ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

3.Warunki umowne real przedmiotowego zam. pub. zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ.

4.Wspólny słownik zamówień (CPV):

33140000-3, 33141000-0, 33141110-4, 33141111-1, 33141112-8, 33141113-4, 33141114-2,

33141115-9,33141116-6, 33141119-7, 33141600-6, 39512200-6, 39518000-6

5.Termin reali. przed. zam. – 36 miesięcy. Termin dostawy:3 dni od dnia otrzymania każdorazowego zam. na

adres e-mail Wykonawcy. 6. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia bez prawa opcji 1 045 250,08 pln. W

sekcji II.1.5. ogłoszenia podano szacunkową całkowitą wartość z uwzględniającą prawo opcji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
08/07/2021
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: lbiega
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-178938
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639901
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/12/2020

Sekcja VII: Zmiany

- VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**
- VII.1.1) **Przyczyna zmiany**
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/07/2021
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 27/07/2021
Czas lokalny: 11:15
- VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

