

























TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENKOWYCH




Lp.	Rodzaj wyposażenia - Mediateka	Model	Cena jedn. netto	Ilość sztuk	kwota netto	podatek VAT	kwota brutto
Wyposażenie			Wyposażenie				
M E D I A T E K A - P I Ę T R O			M E D I A T E K A - P I Ę T R O				
1.	1A. Trillo Pro 20ST, fotel biurowy, Producent: Profim. Tkanina: VALENCIA 107-4045, kolor bazy czarny, kółka miękkie. Oparcie plastikowe, mechanizm Synchro Self, baza 5-ramienna. <u>Lub równoważne.</u>			8			
2.	1A'. Fotel biurowy Profim Veris Net - kolor czarny, z zagłówkiem, pięcioramienna rama na kółkach, chrom, kółka miękkie do powierzchni twardych, oparcie siatkowe z regulowanym podparciem lędźwiowym, podłokietnik, regulowany góra-dół. Materiał siedziska - ekoskóra SOFTLINE SL-18. <u>Lub równoważne.</u>			2			
3.	1B. Nu 20F chrom, fotel, Producent: Profim. Opcja - stopki z wkładka teflonowa (uniwersalne). Takniny Valencia: 2 szt.: 107-2119, 2szt.: 107-0034, 2szt.: 107-4003 (uwaga - w 3 różnych kolorach). Podstawa 4-ramienna aluminium polerowane. <u>Lub równoważne.</u>			6			
4.	1C. SONA SO/151/W/7/P/L, Producent: NOTI. Kategoria: Fotel 1,5-osobowy-wariant: *1szt.: prawa, *1szt. lewa, blenda: wysoka, kolor tapicerki, kolor tapicerki blendy: 20290 stamskin, elementy z drewn litego: 4954M dąb bielony, elementy metalowe: czarne, pianka trudnopalna: tak. <u>Lub równoważne.</u>			1			
5.	1D. Sona SO / 201 / W / 21 136 x 68 x 124 x 43, blenda: wysoka, kolor tapicerki, kolor tapicerki blendy: 20290 stamskin, elementy metalowe: czarne, pianka trudnopalna: tak. <u>Lub równoważne.</u>			1			











6.	1E. SONA SO/151/W/7/L/L, Producent: NOTI. Kategoria: Fotel 1,5-osobowy-wariant: *1szt.: prawa, *1szt. lewa, blenda: wysoka, kolor tapicerki, kolor tapicerki blendy: 20290 stamskin, elementy z drewn litego: 4954M dąb bielony, elementy metalowe: czarne, pianka trudnopalna: tak. <u>Lub równoważne.</u>			1		
7.	1F. TEXAR Btk10 1204x1426x760h, biurko na stelażu ramowym. Producent: ANTRAX. Kolor blatu: dąb mleczny. <u>Lub równoważne.</u>			7		
8.	1G. osłona biurka Texar Op2 1000x320. Kolor osłony: popiel. <u>Lub równoważne.</u>			4		
9.	1H. Osłona grzejnika - Drewno klejone, malowane bejcą w kolorze "Jasny dąb", bejca rozcieńczona terpentyną w stosunku 1/5. Drewno zaimpregnowane ogniochronnie. Próbkę musi zatwierdzić architekt wnętrz.Wg rysunku wykonawczego. <u>Lub równoważne.</u>			16		
10.	1I. Przegroda na biurko Texar Vt2 1050x360. Kolor przegrody: dąb bielony. <u>Lub równoważne.</u>			4		
11.	1J. Poduszka kamienna No.3 Light Gray, poduszka , Producent: fivetimesone, rozmiar S. <u>Lub równoważne.</u>			1		
12.	1J. Poduszka kamienna No.3 Light Gray, poduszka , Producent: fivetimesone, rozmiar M. <u>Lub równoważne.</u>			1		
13.	1J. Poduszka kamienna No.3 Light Gray, poduszka , Producent: fivetimesone, rozmiar L. <u>Lub równoważne.</u>			2		
14.	1J. Pufa kamienna NO. 5 Light Gray, puf, Producent: fivetimesone. Rozmiar: 67x57xh17 cm. <u>Lub równoważne.</u>			1		








15.	1J. Pufa kamienna NO. 5 Light Gray, puf, Producent: fivetimesone. Rozmiar: 55x45x30 cm. <u>Lub równoważne.</u>			1			
16.	1J. Pufa kamienna NO. 5 Light Gray, puf, Producent: fivetimesone. Rozmiar: 65x55x38 cm. <u>Lub równoważne.</u>			1			
17.	1K. HIPPO mała, puf, producent: Tfori .Stolik niski, blat: beech, el. stalowy: biały, Ral 9003, tkanina: CAMIRA CSE01. <u>Lub równoważne.</u>			1			
18.	1L. HIPPO mała, puf, producent: Tfori. Stolik wysoki, blat: beech, el. stalowy: biały, Ral 9003, tkanina: CAMIRA CSE01. <u>Lub równoważne.</u>			2			
19.	1X. AF614A-05- Kosz na śmieci ALDA FREEDOM FRESH, 30L, stal powlekana organicznie, kolor czarny. <u>Lub równoważne.</u>			3			
20.	1Y. Wieszak do pomieszczenia mediateki (piętro). Wieszak na ubrania. NowyStyl Arizona. Kolor czarny. <u>Lub równoważne.</u>			3			
21.	1Z. Roleta do przysłaniania okien, kolor: grafit. Dobrać model i rozmiar odpowiednio do zastanej stolarki. Materiały trudnopalne. <u>Lub równoważne.</u>			7			
C Z Y T E L N I A P R A S Y - P I Ę T R O				C Z Y T E L N I A P R A S Y - P I Ę T R O			
22.	2A. COMMA, hoker niski, producent: NOTI. Hoker niski, podstawa: chrom, tkanina: stamskin 20293, pianka trudnopalna: tak. <u>Lub równoważne.</u>			7			
23.	2B. COMMA, krzesło, producent: NOTI. Hoker niski, podstawa: chrom, tkanina: stamskin 20293, pianka trudnopalna: tak. <u>Lub równoważne.</u>			6			
	2C. LARA INOX, stolik, producent: NowyStyl, wysokość podstawv: 730mm. blat okrągły. średnica 80-90cm. kolor						









24.	postawy, stal nierdzewna polerowana, grubość blatu: 50mm, kolor blatu: MA-NE Maple. <u>Lub równoważne.</u>			3			
25.	2H. Osłona grzejnika - Drewno klejone, malowane bejcą w kolorze "Jasny dąb", bejca rozcieńczona terpentyną w stosunku 1/5. Drewno zaimpregnowane ogniochronnie. Próbkę musi zatwierdzić architekt wnętrz. Wg rysunku wykonawczego. <u>Lub równoważne.</u>			4			
26.	2I. AF614A-05- Kosz na śmieci ALDA FREEDOM FRESH, 30L, stal powlekana organicznie, kolor czarny. <u>Lub równoważne.</u>			3			
27.	2J. Ekspres z młynkiem ceramicznym do robienia kawy. Bartscher KV1 Comfort <u>Lub równoważne.</u>			1			
28.	2J'. Lodówka na mleko KV6L. <u>Lub równoważne.</u>			1			
29.	2J''. Filtr wraz z głowicą. Filtr do wymiany w ciągu 10-12 m-cy <u>Lub równoważne.</u>			1			
P O M I E S Z C Z E N I A B I U R O W E - P I Ę T R O				P O M I E S Z C Z E N I A B I U R O W E - P I Ę T R O			
30.	3A. Fotel biurowy Profim Veris Net - kolor czarny, z zagłówkiem, pięcioramienna rama na kółkach, chrom, kółka miękkie do powierzchni twardych, oparcie siatkowe z regulowanym podparciem lędźwiowym, podłokietnik, regulowany góra-dół. Materiał siedziska - ekoskóra SOFTLINE SL-18. <u>Lub równoważne.</u>			4			
31.	3B. TEXAR Btk2 1200x700x760h, biurko na stelażu ramowym. Producent: ANTRAX. Kolor blatu: dąb mleczny. <u>Lub równoważne.</u>			3			
32.	3C. TEXAR Btk3 1400x700x760h, biurko na stelażu ramowym. Producent: ANTRAX. Kolor blatu: dąb mleczny. <u>Lub</u>			1			








	<u>równoważne.</u>					
33.	3D. osłona biurka TEXAR Op2 1000x320. Kolor osłony: popiel. <u>Lub równoważne.</u>			1		
34.	3E. Eggo EG 215 – krzesło, producent: bejot. Kolor: E6005, podstawa: chrom. Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny. <u>Lub równoważne.</u>			5		
35.	3F. Element uzupełniający do systemu TEXAR. Kt2 430x504x620h. Producent: ANTRAX. Kolor blatu: dąb mleczny. <u>Lub równoważne.</u>			4		
36.	3G. Element uzupełniający do systemu TEXAR. Kt0 284x504x114h. Producent: ANTRAX. Kolor blatu: dąb mleczny. <u>Lub równoważne.</u>		58,00 zł	4		
37.	3H. AF614A-05- Kosz na śmieci ALDA FREEDOM FRESH, 30L, stal powlekana organicznie, kolor czarny. <u>Lub równoważne.</u>			3		
38.	3I. Wieszak do pomieszczeń biurowych (piętro). Wieszak na ubrania. NowyStyl Arizona. Kolor czarny. <u>Lub równoważne.</u>			2		
39.	3J. Roleta do przysłaniania okien, kolor: grafit. Dobrać model i rozmiar odpowiednio do zastanej stolarki. Materiały trudnopalne. <u>Lub równoważne.</u>			5		
MEDIA TEKA - P O D D A S Z E			MEDIA TEKA - P O D A S Z E			
40.	4A. Trillo Pro 20ST, fotel biurowy, Producent: Profim. Tkanina: VALENCIA 107-4045, kolor bazy czarny, kółka miękkie. Oparcie plastikowe, mechanizm Synchro Self, baza 5-ramienna. <u>Lub równoważne.</u>			2		
41.	4A'. Fotel biurowy Profim Veris Net - kolor czarny, z zagłówkiem, pięcioramienna rama na kółkach, chrom, kółka miękkie do powierzchni twardych, oparcie siatkowe z regulowanym podparciem lędźwiowym, podłokietnik, regulowany góra-dół. <u>Lub równoważne.</u>			2		
	4B. Little Flare - Stolik dziecięcy, producent: MAGIS. <u>Lub</u>					









42.	4D. Little table - stół dla dziecięcy, producent: MAGIS. <u>Lub równoważne.</u>			4		
43.	4K. Pufa BL Meble SHEEP z pojemnikiem na książki. Kolor szary. <u>Lub równoważne.</u>			5		
44.	4E.4C. Trioli: krzesło dziecięce, producent: MAGIS. *kolor czerwony: 5 szt. *kolor niebieski: 5 szt. *kolor żółty 6 szt. (uwaga: w 3 różnych kolorach). <u>Lub równoważne.</u>			16		
45.	4F. TEXAR Btk10 1204x1426x760h, biurko na stelażu ramowym. Producent: ANTRAX. Kolor blatu: dąb mleczny. <u>Lub równoważne.</u>			1		
46.	4G. osłona biurka Texar Op2 1000x320. Kolor osłony: popiel. <u>Lub równoważne.</u>			1		
47.	4H. Osłona grzejnika - Drewno klejone, malowane bejcą w kolorze "Jasny dąb", bejca rozcieńczona terpentyną w stosunku 1/5. Drewno zaimpregnowane ogniochronnie. Próbkę musi zatwierdzić architekt wnętrz. Wg rysunku wykonawczego. <u>Lub równoważne.</u>			10		
48.	4I. przegroda na biurko Texar Vt2 1050x360. Kolor przegrody: dąb bielony. <u>Lub równoważne.</u>			1		
49.	4J. Clouds – dekoracja, producent: MAGIS, Rozmiar S. <u>Lub równoważne.</u>			3		
50.	4J. Clouds – dekoracja, producent: MAGIS, Rozmiar M. <u>Lub równoważne.</u>			6		
51.	4J. Clouds – dekoracja, producent: MAGIS, Rozmiar L. <u>Lub</u>			3		






	<u>rownowazne.</u>						
52.	4L. Cuckoo – The Wild Bunch, stół, producent: MAGIS. Kolor ramy: Beech natural, kolor łączenia: Polypropy black, kolor blatu: HPL black. <u>Lub równoważne.</u>			2			
53.	4M. Tuffy – The Wild Bunch – krzesło z regulowaną wysokością, producent: MAGIS. Kolor ramy: Beech natural, kolor łączenia i oparcia: Polypropy black, kolor siedziska: Beech natural. <u>Lub równoważne.</u>			8			
54.	4N. Hips – fotel, producent: FAMEG. Tapicerka: Vintage 100 Black - eco-leather -kolor wykończeń drewnianych: Black stain 10. Stopki ślizgacz plastikowy. <u>Lub równoważne.</u>			8			
55.	4O. Grace – stolik kawowy, producent: MDD. Konfiguracja: GR01S 800x800mm, blat: fornir czarny (M022), stelaż: czarny półmat ral 9005. <u>Lub równoważne.</u>			2			
56.	4P. Mesh – sofa, producent: MDD. Osłona średnia, kolor osłony: R-61128 beżowy, kolor siedziska: V-02 Beige, stelaż: Perłowy biały półmat ral 1013. <u>Lub równoważne.</u>			2			
57.	4Y. AF614A-05- Kosz na śmieci ALDA FREEDOM FRESH, 30L, stal powlekana organicznie, kolor czarny. <u>Lub równoważne.</u>			2			
58.	4Z. Roleta do przystaniania okien dachowych, kolor: grafit. Dobrać model i rozmiar odpowiednio do zastanej stolarki. Materiały trudnopalne. <u>Lub równoważne.</u>			8			
59.	4Ż. Wieszak do pomieszczenia mediateki (poddasze). Wieszak na ubrania. NowyStyl Arizona. Kolor czarny. <u>Lub równoważne.</u>			2			
S T R E F A M U Z Y C Z N A - P O D D A S Z E			S T R E F A M U Z Y C Z N A - P O D D A S Z E				
	5A. Booi BO 4V3– fotel, producent: bejot. Podstawa: V25P – Krzyżak wertykalny malowany proszkowo, kolor bazy:						









60.	malowana proszkowo RAL 9005 struktura, mechanizm – A1 – obrotowy, bez regulacji, tapicerka:*kubetek wewnętrzny: Valencia – Studio Design VL5056 *kubetek zewnętrzny: Valencia – Studio Design VL149. <u>Lub równoważne.</u>			2			
61.	5B. Booi BO 4V2– fotel, producent: bejot. Podstawa: V25P – Krzyżak wertykalny malowany proszkowo, kolor bazy: malowana proszkowo RAL 9005 struktura, mechanizm – A1 – obrotowy, bez regulacji, tapicerka: *kubetek wewnętrzny: Valencia – Studio Design VL5056 *kubetek zewnętrzny: Valencia – Studio Design VL149. <u>Lub równoważne.</u>			2			
62.	5C. Booi BO 4VP – podnózek, producent: bejot. Podstawa: V25P – Krzyżak wertykalny malowany proszkowo, kolor bazy: malowana proszkowo RAL 9005 struktura, mechanizm – A1 – obrotowy, bez regulacji, tapicerka: *kubetek wewnętrzny: Valencia – Studio Design VL5056 *kubetek zewnętrzny: Valencia – Studio Design VL149. <u>Lub równoważne.</u>			1			
63.	5I. Osłona grzejnika - Drewno klejone, malowane bejcą w kolorze "Jasny dąb", bejca rozcieńczona terpentyną w stosunku 1/5. Drewno zaimpregnowane ogniochronnie. Próbkę musi zatwierdzić architekt wnętrz.Wg rysunku wykonawczego. <u>Lub równoważne.</u>			2			
S A L A K O M P U T E R O W A - P O D D A S Z E				S A L A K O M P U T E R O W A - P O D D A S Z E			
64.	6A. Trillo Pro 20ST, fotel biurowy, Producent: Profim. Tkanina: VALENCIA 107-4045, kolor bazy czarny, kółka miękkie.Oparcie plastikowe, mechanizm Synchro Self, baza 5-ramienna. <u>Lub równoważne.</u>			9			
65.	6B. TEXAR Btk1, 800 x 700 x 760h - biurko na stelażu ramowym. Producent: ANTRAX. Kolor blatu: dąb mleczny. <u>Lub równoważne.</u>			9			
	6C. Roleta do przysłaniania okien, kolor: grafit. Dobrać model i						










66.	rozmiar odpowiednio do zastanej stolarki. Materiały trudnopalne. <u>Lub równoważne.</u>			4			
67.	6D. Roleta do przysłaniania okien dachowych, kolor: grafit. Dobrać model i rozmiar odpowiednio do zastanej stolarki. Materiały trudnopalne. <u>Lub równoważne.</u>			3			
68.	6E. AF614A-05- Kosz na śmieci ALDA FREEDOM FRESH, 30L, stal powlekana organicznie, kolor czarny. <u>Lub równoważne.</u>			1			
69.	6F. Osłona grzejnika - Drewno klejone, malowane bejcą w kolorze "Jasny dąb", bejca rozcieńczona terpentyną w stosunku 1/5. Drewno zaimpregnowane ogniochronnie. Próbkę musi zatwierdzić architekt wnętrz.Wg rysunku wykonawczego. <u>Lub równoważne.</u>			7			
Wyposażenie - Meble na zamówienie				Wyposażenie - Meble na zamówienie			
MEDIA TEKA - PIĘTRO				MEDIA TEKA - PIĘTRO			
1.	1M. "BOX". Płyta meblowa 18mm trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra. Stężenie konstrukcji: Płyta MDF 36mm, trudnopalna, lakierowana na kolor RAL D2/000 2000. Lampa kierunkowa do czytania z ładowarką USB. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>			1			
2.	1N. Regał na zbiory 63,6x250cm. Płyta MDF 12mm, trudnopa, lakierowana na kolor RAL D2/000 2000 - MAT. Płyta meblowa 2x18mm lub 1x36mm trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>			4			
3.	1O. Lada główna 295x100cm. Błat wykonany z płyty meblowej trudnopalnej, obłożonej materiałem: corian 12mm - czarny mat. Płyta MDF 18mm, trudnopalna lakierowana na kolor RAL D2/000 2000. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>			1			
4.	1O'. Szafka na segregatory 120x33cm. Płyta meblowa 18mm, trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra. Fronty			1			






4.	zamykane na klucz. Płyta meblowa 18mm, trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra. <u>Lub równoważne.</u>			5			
5.	1P. Regał na zbiory 175x240cm. Płyta meblowa 2x18 lub 1x36 (obrzeże 36mm) trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra. Płyta MDF 18mm, lakierowana na kolor RAL D2/000 2000. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>			1			
6.	1R. Siedzisko 175x190cm. Płyta meblowa konstrukcyjna 36mm trudnopalna, lub drewno klejone 36mm. Płyta meblowa 18mm, trudnopalna Egger H1250 ST 36 Jesion Navarra. Siedzisko: materiał trudnopalny ekoskóra w kolorze Jasno-Szarym RAL 7038. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>			4			
7.	1S. Donica na zieleń 400x1800mm. Kolor czarny mat RAL 9005. Odporna na wilgoć oraz wodę. <u>Lub równoważne.</u>			8			
8.	1T. Tablica informacyjna. Płyta MDF 12mm, trudnopalna lakierowana na kolor RAL D2/000 2000 - MAT. Ekran dotykowy w strefie wejściowej 22 cale Elo i22. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>			3			
9.	1U. Tablica informacyjna. Płyta MDF 12mm, trudnopalna lakierowana na kolor RAL D2/000 2000 - MAT. Ekran w ramach regłów (układ poziomy) Elo 1593 L 15,6". Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>			4			
10.	1W. Zasłona w kolorze butelkowej zieleni, trudnopane, zasłona typu "Wave", materiał: DABEDAN TAPALUZ TP IGNÍFUGOS, karnisz: szyna aluminiowa, obniżona od powierzchni sufitu za pomocą mocowań sufitowych długich o minimum 10cm. Minimalna wysokość zasłony 270 cm. Kolor profili aluminiowych i mocowań: czarny. Materiał zasłony 20 mm nad pow. wykładziny. <u>Lub równoważne.</u>			1			
C Z Y T E L N I A P R A S Y - P I Ę T R O			C Z Y T E L N I A P R A S Y - P I Ę T R O				
	2D. Bar. Płyta meblowa trudnopalna 18mm obłożona						









11.	materiałem Corian 12mm w kolorze białym, mat. Płytki (I). Cokół: drewno klejone malowane na kolor RAL 1035. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>			1			
12.	2E. Regał na zbiory. Płyta meblowa 2x18mm lub 1x36mm (obrzeże 36mm) trudnopalna Egger H1250 ST 36 Jesion Navarra. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>			1			
13.	2E'. Półka na prasę 31.5x100cm. Płyta meblowa 18mm trudnopalna Egger H1250 ST 36 Jesion Navarra. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>			4			
14.	2F. Regał na zbiory. Płyta meblowa 2x18mm lub 1x36mm (obrzeże 36mm) trudnopalna Egger H1250 ST 36 Jesion Navarra. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>			1			
15.	2G. Półka. Blacha mosiężna 2-3mm, zabezpieczona lakierem bezbarwnym. Profil mosiężny 15mmx15mm lub o zbliżonym przekroju, zabezpieczony lakierem bezbarwnym. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>			2			
MEDIA TEKA - P O D D A S Z E				MEDIA TEKA - P O D A S Z E			
16.	4R. Regał na zbiory. Płyta MDF 18mm, trudnopalna, lakierowana na kolor RAL D2/000 2000 - MAT. Płyta meblowa 18mm, trudnopalna, kolor czarny mat. Cokół zlicowany z frontem tablicy informacyjnej - blacha stalowa min. 3mm malowana proszkowo na kolor RAL D2/000 2000 - MAT. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>			1			
17.	4S. Regał na zbiory. Płyta MDF 12 mm, trudnopalna, lakierowana na kolor RAL D2/000 2000 - MAT. Płyta meblowa 2x18mm lub 1x36 (obrzeże 36mm) trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>			3			
18.	4T. Regał na zbiory. Płyta meblowa 2x18mm lub 1x36mm (obrzeże 36mm) trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra. Cokół przed "plecami" mebla. Płyta meblowa 18mm trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>			1			









19.	<p>4U. Lada główna. Płyta MDF 18mm, trudnopalna lakierowana na kolor RAL D2/000 2000. Cokół systemowy meblowy w kolorze czarnym, odporny na uszkodzenia mechaniczne i wodę. Blat wykonany z płyty meblowej trudnopalnej, obłożonej materiałem: corian 12mm - czarny mat. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u></p>			1			
20.	<p>4W. Zastona w kolorze butelkowej zieleni, trudnopała, zastona typu "Wave", materiał: DABEDAN TAPALUZ TP IGNÍFUGOS, karnisz: szyna aluminiowa, obniżona od powierzchni sufitu za pomocą mocowań sufitowych długich o minimum 10cm. Minimalna wysokość zastony 270 cm. Kolor profili aluminiowych i mocowań: czarny. Materiał zastony 20 mm nad pow. wykładziny. <u>Lub równoważne.</u></p>			1			
21.	<p>4X. Zabudowa konsoli. Płyta MDF 18mm trudnopalna lakierowana na kolor RAL D2/000 2000. Cokół zlicowany z frontem zabudowy konsoli - blacha stalowa min. 3mm malowana proszkowo na kolor RAL D2/000 2000 - MAT. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u></p>			3			
STREFA MUZYCZNA - PODDASZE				STREFA MUZYCZNA - PODDASZE			
22.	<p>5D. Regał na zbiory. Płyta meblowa 2x18 mm lub 1x36mm (obrzeże 36mm) trudnopalna, Egger Attic Wood H1400 ST36. "Plecy mebla" cienka płyta trudnopalna, wykończenie: Egger Attic Wood H1400 ST36. Cokół: płyta meblowa 18mm, trudnopalna, Egger Attic Wood H1400 St 36. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u></p>			1			
23.	<p>5E. Regał na zbiory. Płyta meblowa 2x18 lub 1x36mm (obrzeże 36mm) trudnopalna, Egger Attic Wood H1400 ST36. "Plecy mebla" cienka płyta trudnopalna, wykończenie: Egger Attic Wood H1400 ST36. Cokół istniejący w pomieszczeniu. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u></p>			1			
	<p>5F. Regał na zbiory. Płyta meblowa 2x18 lub 1x36mm (obrzeże 36mm) trudnopalna, Egger Attic Wood H1400 ST36. "Plecy</p>						









24.	mebla" cienka płyta trudnopalna, wykończenie: Egger Attic Wood H1400 ST36. Cokół istniejący w pomieszczeniu. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>		1				
25.	5G. Regał na zbiory wraz z siedziskiem. Regał na zbiory. Płyta MDF 18mm trudnopalna, lakierowana na kolor RAL 7038. Siedzisko: materiał trudnopalny ekoskóra w kolorze jasnoszarym RAL 7038. "Plecy mebla" cienka płyta trudnopalna, Egger Attic Wood H1400 ST36. Cokół: blacha performowana malowana proszkowo na kolor RAL 7038. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>		1				
26.	5H. Półka na prasę. Płyta MDF 18mm, trudnopalna, lakierowana na kolor RAL 7038. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>		4				
27.	5I. Zmiana klamek w oknach na zamykane na klucz. <u>Lub równoważne.</u>		1				
POMIESZCZENIA BIUROWE - PIĘTRO				POMIESZCZENIA BIUROWE - PIĘTRO			
28.	3A. Lada. Blat laminowany trudnopalny 36mm w kolorze grafit. Płyta meblowa 18mm trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>		1				
29.	3B. Szafa. Płyta meblowa 18mm trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>		5				
30.	3C. Stolik. Płyta meblowa 18mm trudnopalna, Egger H1250 ST36 Jesion Navarra. Podstawa: materiał - stal malowana proszkowo na kolor czarny mat. Według szczegółowego rysunku. <u>Lub równoważne.</u>		1				
Wyposażenie - Oświetlenie				Wyposażenie - Oświetlenie			
MEDIA TEKA - PIĘTRO				MEDIA TEKA - PIĘTRO			
1.	lexavala MISALLIANCE EX SUSPENDED, kolor: bottle green, długość 130cm, T8 LED 3000. Kabel zasilający do lampy należy przeprowadzić w osłonie. <u>Lub równoważne.</u>		2				
	lexavala ACRA, kolor: brass, długość 125cm, T8 LED 3000. Kabel						











2.	zasilający do lampy należy przeprowadzić w ostonie. <u>Lub równoważne.</u>			5			
3.	lexavala MISALLIANCE SOLID SUSPENDED, kolor: brass, długość 130cm, T8 LED 3000.Kabel zasilający do lampy należy przeprowadzić w ostonie. <u>Lub równoważne.</u>			2			
4.	Oprawa wisząca Flex, lampa dekoracyjna - "sznur". Kolor: mosiądz polewany, długość: 150 cm, LED 3000K. Kabel zasilający do lampy należy przeprowadzić w ostonie. <u>Lub</u>			2			
5.	lampa natynkowa, kierunkowa do czytania z regulowanym ramieniem + ładowarką USB czarna, LED 2700K. Kabel zasilający do lampy należy przeprowadzić w ostonie. <u>Lub równoważne.</u>			8			
6.	Lampa biurkowa z USB w podstawie, regulacja natężenia światła. Klosz: czarny mat-aluminium, konstrukcja: mosiądz, Led 3000K. <u>Lub równoważne.</u>			4			
7.	lampa wisząca na żarówkę GU-10 czarna, średnica 9 cm. Kabel zasilający do lampy należy przeprowadzić w ostonie. <u>Lub równoważne.</u>			20			
8.	Lampa stolikowa plastikowa, klosz: biały, wysokość 39 cm, na żarówkę E27. <u>Lub równoważne.</u>			4			
9.	Doprowadzenie instalacji 12V. Kabel zasilający do lampy należy przeprowadzić w ostonie. <u>Lub równoważne.</u>			6			
C Z Y T E L N I A P R A S Y - P I Ę T R O				C Z Y T E L N I A P R A S Y - P I Ę T R O			
10.	lexavala MISALLIANCE EX SUSPENDED, kolor: bottle green, długość 130cm, T8 LED 3000. Kabel zasilający do lampy należy przeprowadzić w ostonie. <u>Lub równoważne.</u>			2			
11.	lexavala TWAIN SOLID SURFACE, kolor: brass, 3000K. Kinkiet, na żarówkę G9 Led.Kabel zasilający do lampy należy przeprowadzić w ostonie. <u>Lub równoważne.</u>			2			
12.	Dodatkowe gniazdo elektryczne.			2			










13.	Doprowadzenie instalacji 12V. Kabel zasilający do lampy należy przeprowadzić w ostonie. Lub równoważne.			1			
M E D I A T E K A - P O D D A S Z E				M E D I A T E K A - P O D A S Z E			
14.	lexavala MISALLIANCE EX SUSPENDED, kolor: jet black, długość 160cm, T8 LED 3000. Kabel zasilający do lampy należy przeprowadzić w ostonie. <u>Lub równoważne.</u>			2			
15.	Lampa biurkowa z regulowanym ramieniem i kloszem, kolor: czarny mat, na żarówkę E14. <u>Lub równoważne.</u>			2			
16.	Doprowadzenie instalacji 12V. Kabel zasilający do lampy należy przeprowadzić w ostonie. Lub równoważne.			8			
S A L A K O M P U T E R O W A - P O D D A S Z E				S A L A K O M P U T E R O W A - P O D A S Z E			
17.	Lampa biurkowa z regulowanym ramieniem i kloszem, kolor: czarny mat, na żarówkę E14. <u>Lub równoważne.</u>			9			
B I U R A - P I Ę T R O				B I U R A - P I Ę T R O			
18.	Lampa biurkowa z regulowanym ramieniem i kloszem, kolor: czarny mat, na żarówkę E14. <u>Lub równoważne.</u>			4			
M U Z E U M - A N T R E S O L A				M U Z E U M - A N T R E S O L A			
19.	lexavala MISALLIANCE EX SUSPENDED, kolor: jet black, długość 160cm, T8 LED 3000. Kabel zasilający do lampy należy przeprowadzić w ostonie. <u>Lub równoważne.</u>			2			
20.	Doprowadzenie instalacji 12V/230V. Kabel zasilający do lampy należy przeprowadzić w ostonie. Lub równoważne.			8			
S T R E F A M U Z Y C Z N A - P O D D A S Z E				S T R E F A M U Z Y C Z N A - P O D D A S Z E			
21.	Doprowadzenie instalacji 12V. Kabel zasilający do lampy należy przeprowadzić w ostonie. Lub równoważne.			6			
Zestawienie materiałów				Zestawienie materiałów			




MEDIATEKA - PIĘTRO			MEDIATEKA - PIĘTRO				
1.	1A. Farba ścienna antracyt RAL D2/000 2000 matowa, odporna na zmywanie. <u>Lub równoważne.</u>			146			
2.	1A. SUFIT Farba ścienna antracyt RAL D2/000 2000 matowa, odporna na zmywanie. <u>Lub równoważne.</u>			185			
3.	1B. Płytki ceramiczne Tubądzin Industrio Anthrazite, płytki gresowe (RAL D2/000 2000), 60mm x 120 mm, szerokość fugi 3 mm (RAL D2/000 2000). Sposób układania, cięcia płytek ceramicznych wg widoków ścian zamieszczonych w projekcie. Płytki docinane do kąta 45 stopni z koniecznością estetycznego łączenia. <u>Lub równoważne.</u>			21			
4.	1C. Listwa ramowa ścienna QLO22. Materiał: Polyforce odporny na uderzenia i wodę. Producent: Mardom Decor. Listwy malowane pod kolor ściany RAL D2/000 2000 . <u>Lub równoważne.</u>			206			
5.	1D. Listwa z drewna klejonego, malowana na kolor "perlbeige" RAL 1035, 50mm x 30mm z efektem metalicznym - połysk, drewno należy pokryć także środkiem dla uzyskania materiału mieszczącego się w kategorii trudnozapalnych. <u>Lub równoważne.</u>			51,5			
6.	Excellent: PROFIL QN NAROŻNY OCHRONNY LIPNA.10/250 Na wysokości ściany na której są płytki ceramiczne. <u>Lub równoważne.</u>			29			
7.	Sufit ażurowy listwowy SL1 - Punto Pruszyński: Typ "J" w kolorze czarnym. Gęsty układ listew. <u>Lub równoważne.</u>			781			
8.	Wykładzina podłogowa (NA CAŁEJ POWIERZCHNI). Wykładziny IVC Commercial (Mohawk) Fireclass certificate Bfl-S1. Płytki dywanowa 50x50 Popular Attraction 958 Art Exposure collection <u>Lub równoważne.</u>			186			
CZYTELNIA PRASY - PIĘTRO			CZYTELNIA PRASY - PIĘTRO				

9.	1E. Farba ścienna zielona RAL NCS S 5030-G30Y matowa, odporna na zmywanie. <u>Lub równoważne.</u>			91			
10.	1F. Płytk ceramiczna Opoczno Green Show Satin, płytk satynowa, kolor zielony (RAL NCS S 5030-G30Y) , 40mm x 120 mm, szerokość fugi 3mm (RAL NCS S 5030-G30Y). Sposób układania, cięcia płytek ceramicznych wg widoków ścian zamieszczonych w projekcie. Płyki docinane do kąta 45 stopni z koniecznością estetycznego łączenia. <u>Lub równoważne.</u>			12,8			
11.	1C. Listwa ramowa ścienna QLO22. Materiał: Polyforce odporny na uderzenia i wodę. Producent: Mardom Decor. Listwy malowane pod kolor ściany RAL NCS S 5030-G30Y. <u>Lub równoważne.</u>			73			
12.	1D. Listwa z drewna klejonego, malowana na kolor "perlbeige" RAL 1035, 50mm x 30mm z efektem metalicznym - połysk, drewno należy pokryć także środkiem dla uzyskania materiału mieszczącego się w kategorii trudnozapalnych. <u>Lub równoważne.</u>			19			
13.	Excellent: PROFIL QN NAROŻNY OCHRONNY LIPNA.10/250 Na wysokości ściany na której są płytki ceramiczne. <u>Lub równoważne.</u>			11			
M E D I A T E K A - P O D D A S Z E				M E D I A T E K A - P O D A S Z E			
14.	1E. Farba ścienna zielona RAL NCS S 5030-G30Y matowa, odporna na zmywanie. <u>Lub równoważne.</u>			66			
15.	1E. SUFIT Farba ścienna zielona RAL NCS S 5030-G30Y matowa, odporna na zmywanie. <u>Lub równoważne.</u>			155			
	1F. Płytk ceramiczna Opoczno Green Show Satin, płytk satynowa, kolor zielony (RAL NCS S 5030-G30Y) , 40mm x 120						

16.	satynowa, kolor zielony (RAL NCS S 5030-G30Y) , 40mm x 120 mm, szerokość fugi 3mm (RAL NCS S 5030-G30Y). Sposób układania, cięcia płytek ceramicznych wg widoków ścian zamieszczonych w projekcie. Płyki docinane do kąta 45 stopni z koniecznością estetycznego łączenia. <u>Lub równoważne.</u>			42			
17.	1C. Listwa ramowa ścienna QLO22. Materiał: Polyforce odporny na uderzenia i wodę. Producent: Mardom Decor. Listwy malowane pod kolor ściany RAL NCS S 5030-G30Y. <u>Lub równoważne.</u>			67			
18.	1D. Listwa z drewna klejonego, malowana na kolor "perlbeige" RAL 1035, 50mm x 30mm z efektem metalicznym - połysk, drewno należy pokryć także środkiem dla uzyskania materiału mieszczącego się w kategorii trudnozapalnych. <u>Lub równoważne.</u>			41			
19.	Excellent: PROFIL QN NAROŻNY OCHRONNY LIPNA.10/250 Na wysokości ściany na której są płytki ceramiczne. <u>Lub równoważne.</u>			11			
20.	Wykładzina podłogowa (STREFA DZIECIĘCA). Wykładziny IVC Commercial (Mohawk) Fireclass certificate Bfl-S1. 2 kolory płytki dywanowej ułożone we wzór jodełki inspirowany wzorem użytym na wizualizacji: -Płytki dywanowa 25x100: Clay 685 Rudiments collection. -Płytki dywanowa 25x100: Clay 988 Rudiments collection <u>Lub równoważne.</u>			21			
21.	Wykładzina podłogowa (POZOSTAŁA POWIERZCHNIA). Wykładziny IVC Commercial (Mohawk) Fireclass certificate Bfl-S1. Płytki dywanowa 50x50 Popular Attraction 958 Art Exposure collection. <u>Lub równoważne.</u>			128			
22.	Guz dotykowy Inox - oznakowanie ścieżek dla niewidomych. Ze stali nierdzewnej. Wymiary: Ø dolna główki 30 mm x Ø górna główki 20 mm. <u>Lub równoważne.</u>			336			
STREFA MUZYCZNA - PODDASZE				STREFA MUZYCZNA - PODDASZE			
23.	1I. Farba ścienna RAL 7038 matowa, odporna na zmywanie. <u>Lub równoważne.</u>			50			

	odporna na zmywanie. <u>Lub równoważne.</u>					
24.	1I. SUFIT Farba ścienna RAL 7038 matowa, odporna na zmywanie. <u>Lub równoważne.</u>			38		
27.	1C. Listwa ramowa ścienna QLO22. Materiał: Polyforce odporny na uderzenia i wodę. Producent: Mardom Decor. Listwy malowane pod kolor ściany RAL NCS S 5030-G30Y. <u>Lub równoważne.</u>			18		
29.	Excellent: PROFIL QN NAROŻNY OCHRONNY LIPNA.10/250 Na wysokości ściany na której są płytki ceramiczne. <u>Lub równoważne.</u>			2		
30.	Guz dotykowy Inox - oznakowanie ścieżek dla niewidomych. Ze stali nierdzewnej. Wymiary: Ø dolna główki 30 mm x Ø górna główki 20 mm. <u>Lub równoważne.</u>			56		
S A L A K O M P U T E R O W A - P O D D A S Z E			S A L A K O M P U T E R O W A - P O D D A S Z E			
31.	1G. Farba ścienna ciepła biel matowa RAL K7/9010 matowa, odporna na zmywanie. <u>Lub równoważne.</u>			71,4		
32.	1G. SUFIT Farba ścienna ciepła biel matowa RAL K7/9010 matowa, odporna na zmywanie. <u>Lub równoważne.</u>			72,1		
33.	1E. Farba ścienna zielona RAL NCS S 5030-G30Y matowa, odporna na zmywanie. <u>Lub równoważne.</u>			74,1		
34.	1F. Płytki ceramiczne Opoczno Green Show Satin, płytki satynowa, kolor zielony (RAL NCS S 5030-G30Y) , 40mm x 120 mm, szerokość fugi 3mm (RAL NCS S 5030-G30Y). Sposób układania, cięcia płytek ceramicznych wg widoków ścian zamieszczonych w projekcie. Płyki docinane do kąta 45 stopni z koniecznością estetycznego łączenia. <u>Lub równoważne.</u>			23		
35.	1C. Listwa ramowa ścienna QLO22. Materiał: Polyforce odporny na uderzenia i wodę. Producent: Mardom Decor. Listwy			115		

35.	malowane pod kolor ściany RAL NCS S 5030-G30Y. <u>Lub równoważne.</u>			110			
36.	1D. Listwa z drewna klejonego, malowana na kolor "perlbeige" RAL 1035, 50mm x 30mm z efektem metalicznym - połysk, drewno należy pokryć także środkiem dla uzyskania materiału mieszczącego się w kategorii trudnozapalnych. <u>Lub równoważne.</u>			41			
37.	Excellent: PROFIL QN NAROŻNY OCHRONNY LIPNA.10/250 Na wysokości ściany na której są płytki ceramiczne. <u>Lub równoważne.</u>			10			
K L A T K I S C H O D O W E				K L A T K I S C H O D O W E			
38.	Klatka schodowa (3.06) - Guz dotykowy Inox - oznakowanie ścieżek dla niewidomych. Ze stali nierdzewnej. Wymiary: Ø dolna główki 30 mm x Ø górna główki 20 mm. <u>Lub równoważne.</u>			120			
39.	Klatka schodowa (3.12) - Guz dotykowy Inox - oznakowanie ścieżek dla niewidomych. Ze stali nierdzewnej. Wymiary: Ø dolna główki 30 mm x Ø górna główki 20 mm. <u>Lub równoważne.</u>			120			
A N T R E S O L A				A N T R E S O L A			
41.	1G. Farba ścienna ciepła biel matowa RAL K7/9010 matowa, odporna na zmywanie. <u>Lub równoważne.</u>			97			
42.	1G. SUFIT Farba ścienna ciepła biel matowa RAL K7/9010 matowa, odporna na zmywanie. <u>Lub równoważne.</u>			151			
43.	1H. Płytką ceramiczną Tubądzin Celso E Terra Bianco Mat, płytką gresową (RAL K7/9010), 60mm x 120mm, szerokość fugi 3mm (RAL K7/9010). Sposób układania, cięcia płytek ceramicznych wg widoków ścian zamieszczonych w projekcie. Płyki docinane do kąta 45 stopni z koniecznością estetycznego łączenia. <u>Lub równoważne.</u>			23,5			
	1D. Listwa z drewna klejonego, malowana na kolor "perlbeige"						

44.	RAL 1035, 50mm x 30mm z efektem metalicznym - połysk, drewno należy pokryć także środkiem dla uzyskania materiału mieszczącego się w kategorii trudnozapalnych. <u>Lub równoważne.</u>			40				
45.	Excellent: PROFIL QN NAROŻNY OCHRONNY LIPNA.10/250 Na wysokości ściany na której są płytki ceramiczne. <u>Lub równoważne.</u>			8				
46.	Guz dotykowy Inox - oznakowanie ścieżek dla niewidomych. Ze stali nierdzewnej. Wymiary: Ø dolna główki 30 mm x Ø górna główki 20 mm. <u>Lub równoważne.</u>			60				
RAZEM						<u>0,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>

Podana cena obejmuje zakup, dostawę, montaż i robociznę.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy paragrafów: §258.1, §258.1a, § 260.1, §264. A okładziny sufitów § 262.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285.

