WYKONAĆ WLOT DO PRZEWODU WENTYL. 15CM PONIŻEJ STROPU WYKOŃCZYĆ POWIERZCHNIĘ ŚCINANY MONTOWAĆ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ

WYKONANIE NOWEGO KOMINA NALEŻY WYKONAĆ WZMOCNIENIA STROPÓW WG PROJEKTU KONSTRUKCJI PRZEWODY WENTYLACYJNE W MIESZKANIACH ZAMKNĄĆ KRATKĄ WENTYLACYJNĄ WYPROWADZIĆ PONAD DACH

CAŁĄ POSADZKĘ NA PODDASZU NALEŻY OCIEPLIĆ
NALEŻY IMPREGNOWAĆ WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE

O1-... WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (w razie konieczności podkucie węgarków)

D1-... WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

P PRZEŁOŻENIE STOLARKI W LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY Z UŻYCIEM TAŚM MONTAŻOWYCH, PODKUCIE WĘGARKÓW

BUDYNEK SĄSIEDNI

Krokwie 12x16cm
Kleszcze 8x16cm
Słupy 16x16cm
Belki 16x16cm
Murłaty16x16cm
Zastrzały 16x16cm
Miecze 12x14cm

Krokwie 12x16cm
Kleszcze 8x16cm
Słupy 16x16cm
Belki 16x16cm
Murłaty16x16cm
Zastrzały 16x16cm
Miecze 12x14cm

OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ GR 15 CM

DOCIEPLENIE DACHU STYROPAPĄ

UWAGA: WSZYSTKIE OKNA NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH ZLOKALIZOWANYCH OD STRONY PLACU WEWNĘTRZNEGO NALEŻY MONTOWAĆ W LICU ZEWNĘTRZNYM ŚCIANY, PODKUĆ WĘGARKI
OKNA NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NALEŻY PRZEMONTOWAĆ W LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY NALEŻY PODKUĆ WĘGARKI

PODWYŻSZENIE ATTYK O CONAJMNIEJ 20CM W ZWIĄZKU Z DOCIEPLENIEM STYROPAPĄ GRAFITOWA NRO

OCIEPLENIE STYROPAPĄ GRAFITOWA NRO 20CM WYMIANA WSZYSTKICH OBRÓBEK BLACHARSKICH NA DACHU I ATTYKACH

listwa dylatacyjna

drabina wyłazowa

wykonanie wyłazu dachowego z drabinką systemową

montaż wyłazu dachowego z drabinką systemową

wyłaz dachowy wymiana

Katka schodowa

wlot 15 cm poniżej attyki

poddasze ieskl

NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ŚCIANY OBRÓBLOWAĆ PS LT KGF

przełożenie przewodu

KOMIN ISTNIEJĄCY

rewizja płytki

poddasze nieocieplone

poddasze ieskl

korytarz linoleum

mgr inż. arch. Patrycja Tyrała
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 55/06/SLOKK/11

AKTUALIZACJA KZGM, LIPIEC 2022
I STYCZEŃ 2024

INWESTPROJEKT	PBiW	A	06
	faza	branża	nr rys.
temat projektu: RZUT PODDASZA	09 2018		1:50
inwestor: MIASTO KATOWICE, UL. MŁYŃSKA 4, 40-098 KATOWICE	data		skala
projektant: mgr inż. arch. Marek Męczarski nr upr. 22/SLOKK/2016	07		
opracował: mgr inż. arch. Małgorzata Męczarska			
sprawdził: mgr inż. arch. Tomasz Bilanowski nr upr. SW - 34/2007			
program kreśl.: Internet ArchiCAD PREMIUM 6.2, nr licencji AWOR CSE4-S74N-09BV	nr projektu		