



Wrocław, 23.08.2024r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków do dezynfekcji, diagnostyki, wapna sodowanego oraz najem robota do dezynfekcji, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.82.2024

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.poz. 1605 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8 ust. 1: (zał. 3.2 do SWZ)

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1) w wysokości ... % (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto ~~gwarantowanej wartości~~ **nałej za niedostarczoną część** pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 lub §5 ust. 4 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze;

2) w wysokości **0,5%** ceny brutto **przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty**, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w §1 ust 12 za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów;

3) w wysokości 5% ceny brutto **niezrealizowanej** wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zapisy SWZ bez zmian. „Miarkowanie” kar umownych należy do przepisów prawa sędziowskiego (art. 484 k.c.)

Pytanie nr 2 Dot. Pakiet nr 17 Środki do dezynfekcji pomieszczeń, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści preparat w postaci roztworu wodnego gotowego do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania, na bazie nadtlenu wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego? Oferowany preparat może być stosowany również do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Wraz z urządzeniem NOCOSPRAY przebadany w kierunku normy EN 17-272 (2020) oraz NFT 72- 281 (2014) w zakresie B,V,F,S. Produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie przeznaczenia do stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY i obszaru zastosowania - szpitale i kliniki. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. Na butelce preparatu nadrukowana podziałka wyrażona w mililitrach w celu łatwej weryfikacji ilości zużytego oraz pozostałego preparatu. Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji.

Możliwość użytkowania pomieszczenia po 120 minutach (wymagany czas kontaktu).

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 Pakiet nr 20- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 20 wapna sodowanego z barwnym indykatorem , o poziomie pylenia (< 0,5mm) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% - 0,4% , absorpcji CO₂ w min. 130 l/kg ,w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)₂

82,50%, NaOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%, bez KOH, wyrób medyczny klasy II a, w kanistrach 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 450op ?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 4 Pakiet nr 24 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr. 24 żel o poniższym składzie w 100 g:

- Pure water
- Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose
- 2g Lidocaine Hydrochloride
- 0.25g Chlorhexidine Gluconate- 20 %
- 0.02g Methyl Hydroxybenzoate
- 0.02g Propyl Hydroxybenzoate

pojemność 11 ml w ampułko-strzykawce ?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 Pakiet 12, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby preparat zawierał w składzie min 3 QAV, z uwagi na pojawiające się już oporności na monozwiązki np. P. areuginosa odporne na chlorek didecyloдимetyloamonowy.

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 Pakiet 8 Poz. 1 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu w opakowaniach 250 ml po odpowiednim przeliczeniu.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający dopuszcza wycenę 3920 opakowań po 250 ml

Pytanie nr 7 Pakiet 8 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza preparatów u których trzeba przy iniekcji powtórnie spryskać skórę i odczekać 2 min w przypadku skuteczności na wirusa HBV oraz skóry z dużą ilością gruczołów łojowych. Aplikowanie podwójne preparatu wymaga zużycia o 100% więcej preparatu.

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 Pakiet 9 Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowego do użycia preparatu, niskoalkoholowego, przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Produkt posiada doskonałą kompatybilność materiałową, został przebadany dermatologicznie. Preparat o właściwościach myjących, jest skuteczny zgodnie z normą EN 16615 w czasie 1 minuty. Skład: 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94% w/w). Spektrum działania: B, F (C. albicans), V(BVDV, Vaccinia, rota, polyoma SV 40, noro, SARS-CoV-2) – 1 minuta, Tbc (M. terrae) – 5 minut. Produkt może być używany do dezynfekcji głowic sond USG. Wyrób medyczny, opakowanie a 5L.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 Pakiet 9 Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowego do użycia preparatu, niskoalkoholowego, przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Produkt posiada doskonałą kompatybilność materiałową, został przebadany dermatologicznie. Preparat o właściwościach myjących, jest skuteczny zgodnie z normą EN 16615 w czasie 1 minuty. Skład: 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94% w/w). Spektrum działania: B, F (C. albicans), V(BVDV, Vaccinia, rota, polyoma SV 40, noro, SARS-CoV-2) – 1 minuta, Tbc (M. terrae) – 5 minut. Produkt może być używany do dezynfekcji głowic sond USG. Wyrób medyczny, opakowanie a 1L.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 Pakiet 9 poz. 1 i 2 - "Czy Zamawiający wymaga przedłożenia pozytywnych wyników adekwatnej próby potwierdzających możliwość stosowania produktu do dezynfekcji smartfonów ?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 11 Pakiet 23 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat Mikrozyd sensitive wipes do szybkiej dezynfekcji oraz mycia delikatnych -

nieodpornych na działanie alkoholu powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG, słuchawki lekarskie). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Po użyciu preparat nie pozostawia smug i osadów, a wydezynfekowana powierzchnia nie klei się i nie wymaga spłukiwania. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F (*C. albicans*) V (BVDV, vaccinia, polyoma SV 40, rota) w czasie 1 minuty, z możliwością rozszerzenia o *Tbc* (*M. terrae*) i wirusa noro w czasie do 15 min. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach po 200 szt. chusteczek, o wymiarach chusteczki 20cm x 20 cm. Dostępność opakowań uzupełniających. Możliwość stosowania do 3 miesięcy od daty pierwszego otwarcia opakowania. Posiada raporty badań z tolerancji materiałowej.

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający dopuszcza, jeżeli gramatura chusteczki wynosi minimum 48g/m²

Pytanie nr 12 Pakiet 23 Poz. 1. Czy dla zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu jakości w związku z przeznaczeniem zamawianych wyrobów dla obszaru medycznego, Zamawiający wymaga, aby zaofertowany produkt był wytwarzany zgodnie ze standardem GMP?"

Odpowiedź na pytanie nr 12:Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 Pytanie ogólne W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14 Czy w pakiecie nr 23 poz. 1 zamawiający dopuści stosowane obecnie w szpitalu chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amoniowych w op. typu flow pack 100 szt , spełniające pozostałe zapisy swz . Chusteczki zarejestrowane jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.

Odpowiedź na pytanie nr 14: Tak, należy wycenić 12800 opakowań po 200 sztuk.

Pytanie nr 15 Dotyczy Pakietu 21,poz.3 - Czy Zamawiający dopuści Miód medyczny Manuka 1 op. 42,5g w przeliczeniu na opakowania, czyli 12 opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 1 poz. 2 i 3 i czy dopuści:

Chusteczki do powierzchni i sprzętów medycznych stosowane po uprzednim zalaniu dowolnym preparatem do dezynfekcji, niskopyłące, suche, wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszkanką celulozy, poliestru i wiskozy, wymiary chusteczki: 30x34cm, gramatura chusteczki: 70g/m², nasączone zachowują spektrum biobójcze przez okres jaki wskazuje producent dowolnego preparatu (to preparat jest substancją aktywną), rolka zawiera 100szt. chusteczek + naklejki do opisanie dozownika dla chusteczek. Oraz kompatybilny z nimi dozownik/wiaderko wielokrotnego użytku z wymiennymi naklejkami w kilku różnych kolorach dla oznakowania zawartości dozownika, trwałe, wytrzymałe, umożliwiające dozowanie chusteczek.

lub

Chusteczki do powierzchni i sprzętów medycznych stosowane po uprzednim zalaniu dowolnym preparatem do dezynfekcji, niskopyłące, suche, wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszkanką celulozy, poliestru i wiskozy, wymiary chusteczki: 18x25cm, gramatura chusteczki: 70g/m², nasączone zachowują spektrum biobójcze przez okres jaki wskazuje producent dowolnego preparatu (to preparat jest substancją aktywną), rolka zawiera 300szt. chusteczek + naklejki do opisanie dozownika dla chusteczek. Oraz kompatybilny z nimi dozownik/wiaderko wielokrotnego użytku z wymiennymi naklejkami w kilku różnych kolorach dla oznakowania zawartości dozownika, trwałe, wytrzymałe, umożliwiające dozowanie chusteczek.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17 Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 3 i czy dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

lub
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 5 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustęp 5 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości min. 0.5%, max. 3%- zgodnie ze złożoną ofertą ceny brutto gwarantowanej wartości umowy w przypadku opóźnienia w płatności za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu płatności określonego na fakturze.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 18: Nie, zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 19 Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z art. 440 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znacznym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej, oferent nie jest w stanie przewidzieć poziomu ewentualnego wzrostu kosztów, a niekorzystnym jest zawyżanie ceny i ponoszenie wyższych kosztów przez Zamawiającego od początku trwania umowy. W efekcie podwyżek wykonawca przetargu może finansowo nie podołać sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień Publicznych, będzie służyło to nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową. Zgodnie z art 439 ustawy PZP Klauzule waloryzacyjne są obecnie obowiązkowe w każdej umowie w sprawie zamówienia, której czas realizacji przekroczy 6 miesięcy

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zapisy SWZ bez zmian. Zgodnie z SWZ

Postanowienia waloryzacyjne uregulowane zostały w rozdziale XXII SWZ.

Pytanie nr 20 **Pakiet 2 poz 1 i 2** - W związku z wycofanie ze sprzedaży produktów na bazie glutoprotaminy prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie substancji równoważnych amin i QAV spełniającego zapisy SWZ o znacznie szybszym czasie działania wobec: B (EN13727), F(candida EN13624), Tbc (M.Aviium i M.Terrae - EN14348), V(osłonkowe HIV, HBV, HCV, Vaccina, Ebola, Rota) w czasie 15 minut. Preparat o dualnej rejestracji jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 Pakiet 9 poz 1 i 2 - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ na bazie alkoholu etylowego 57g/100g i 2-propan 6g/100g.

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 Pakiet 12 poz 1 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci pianki do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Możliwość użycia do mycia i dezynfekcji powierzchni inwazyjnych i nie inwazyjnych oraz pozostałych powierzchni. Dualna rejestracja jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. O znacznie lepszych parametrach mikrobójczych wobec: B(w tym MRSA i VRE), F(candida), V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 1 minuty w warunkach brudnych, Tbc (M.Avium i Terrae) w czasie 5 minut w warunkach brudnych oraz Aspergillus i Cl.Difficile i Cl.Sporogones w czasie do 15 minut.

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 Pakiet 12 poz 2 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci pianki do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Możliwość użycia do mycia i dezynfekcji powierzchni inwazyjnych i nie inwazyjnych oraz pozostałych powierzchni. Dualna rejestracja jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. O znacznie lepszych parametrach mikrobójczych wobec: B(w tym MRSA i VRE), F(candida), V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 1 minuty w warunkach brudnych, Tbc (M.Avium i Terrae) w czasie 5 minut w warunkach brudnych oraz Aspergillus i Cl.Difficile i Cl.Sporogones w czasie do 15 minut.

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 24 Pakiet 14 Prosimy o dopuszczenie do oceny pianki czyszcząco-pielęgnującej do skóry i błon śluzowych neutralizującej zapachy i spełniającej pozostałe zapisy SWZ, konfekcjonowanej w opakowania 750ml z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający dopuszcza, należy wycenić 667 opakowań.

Pytanie nr 25 Pakiet 15 Prosimy o dopuszczenie do oceny emulsji szybko wchłaniającej się do pielęgnacji i regeneracji wrażliwej i suchej skóry rąk; kosmetyk na bazie masła Shea i witaminy E.

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 Pakiet 23 Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ o gramaturze 39g/m². Dopuszczenie równoważnych rozwiązań pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert co pozwoli Państwu otrzymać lepszą ofertę zakupu chusteczek w powyższym pakiecie.

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 27 Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji nr 1 dopuści produkt równoważny o następujących parametrach: trójwarstwowy niezwykle chłonny, miękki mop jednorazowego użytku. Umożliwia umycie około 5-11 m² powierzchni płaskiej. Mop umocowany jest do specjalnego stelaża za pomocą systemu rzepów. Do wyboru stelaż w 2 opcjach: aluminiowy lub plastikowy. Dane techniczne: wewnętrzne warstwy mopa zszyte ze sobą za pomocą nici. Zewnętrzne warstwy z warstwą środkową mopa, połączone za pomocą kleju. Warstwy trwale połączone ze sobą (w tym za pomocą klejenia z wykorzystaniem ultradźwięków, termicznie bądź pod naciskiem) Skład: mieszanka włókien poliestrowo-wiskozowo-bawełnianych. Wymiary: 45 x 15 cm. Waga: 18 g (+/- 5%). Konfekcjonowane w opakowaniach po 20 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 23: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 28 Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji nr 2 dopuści produkt równoważny typu MEDISEPT Dry Wipes,

chusteczki do powierzchni i sprzętów medycznych stosowane po uprzednim zalaniu preparatem z pakietu nr 2 poz. 1 i 2? Niskopylące, suche, wykonane z polipropylenu (50%) i celulozy (50%). Porowata struktura o gramaturze 45g/m² +/- 2g/m². Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Wiaderko wielorazowego użytku zawiera wkład 100 szt. chusteczek, dostępny również sam wymienny wkład o pojemności 100 szt. Wiaderko posiada naklejkę do opisania dozownika do chusteczek. Wykonawca dołączy stosowne oświadczenie o kompatybilności ze wskazanym preparatem do dezynfekcji powierzchni.

Odpowiedź na pytanie nr 28: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji nr 4 dopuści produkt o parametrach zgodnie z poniższymi danymi:

Wózek serwisowy MAXI

Cechy produktu:

- ▶ Zestaw sprzętający składający się z wózka dwuwierkowego z prasą, kuwet i uchwytów na mopy, akcesoria i środki chemiczne
- ▶ Stelaż wykonany z metalu, pozostałe elementy z tworzywa sztucznego PP
- ▶ Posiada 4 kółka jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10 cm z przodu oraz 2 większe o średnicy 19 cm z tyłu zestawu

W skład zestawu wchodzi:

- podstawa jezdna
- stelaż wykonany z metalu
- 2 wiaderka 14L
- 2 wiadra 20L
- prasa do wyciskania
- 2 kuwety na akcesoria
- uchwyt na worek
- worek nylonowy 75L

Dane techniczne

Kod produktu	Wysokość	Szerokość	Długość
UH-SPR-0519	120 cm	80 cm	120 cm



Odpowiedź na pytanie nr 29: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30 Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycji 1 oraz 2 dopuści preparat równoważny typu Quatroles Extra o lepszych parametrach, tj. koncentrat na bazie aminy i QAV przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian)? Lepsze parametry użytkowe: pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka, pozytywna opinia Famed potwierdzająca wysoką kompatybilność materiałową, podwójna rejestracja – wyrób medyczny oraz produkt biobójczy, możliwość dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus noro – 4% w 15 minut. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Op. kanister 5 l, op. 1 l z wbudowanym dozownikiem, Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 31 Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji nr 1 dopuści produkt równoważny typu Velodes Soft, płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji o szerokim spektrum działania o zawartości w 100 g: 60g propan-2-olu i 0,5 g chlorheksydydny? Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Spektrum działania: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna –2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund, dezynfekcja chirurgiczna –2x 1,5 ml w czasie 90sekund. Posiada przedłużone działanie bakterio-bójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. Opakowania: 500 ml, kompatybilne z dozownikiem łokciowym typu Dermados. Preparat skuteczny przy niskim dozowaniu – użytkowanie przekłada się na wymierne korzyści finansowe dla Zamawiającego. Przychylenie się do naszej prośby pozwoli na uzyskanie dla Zamawiającego wymiernych korzyści finansowych związanych z dostępem do postępowania dla szerszego grona Oferentów.

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 32 Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji nr 1 dopuści produkt równoważny typu Velodes Silk, płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu? Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V(Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja

higieniczna wg. EN1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 1,5 ml przez 2x90sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowania: 500 ml, kompatybilne z dozownikiem łokciowym typu Dermados. Preparat skuteczny przy niskim dozowaniu – użytkowanie przekłada się na wymierne korzyści finansowe dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 33 Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji nr 2 dopuści produkt równoważny typu Velodes Soft, płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania o zawartości w 100 g: 60 g propan-2-olu i 0,5 g chlorheksydyny? Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna –2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund, dezynfekcja chirurgiczna –2x 1,5 ml w czasie 90 sekund. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. Opakowania: 500 ml, kompatybilne z dozownikiem łokciowym typu Dermados. Preparat skuteczny przy niskim dozowaniu – użytkowanie przekłada się na wymierne korzyści finansowe dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 34 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 4 pozycji nr 4 produktu równoważnego typu Velodes Skin, zawierającego w składzie: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol, gliceryna, d-panthenol? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 35 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 4 pozycji nr 5 produktu równoważnego typu Velodes Skin, zawierającego w składzie: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol, gliceryna, d-panthenol? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 36 Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji nr 6 dopuści produkt równoważny typu Velodes Soap, emulsję przeznaczoną do mycia rąk, skóry głowy i ciała? Nie zawiera mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją produktów zawierających mydło. Preparat znajduje zastosowanie przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk. Ze względu na zawartość składników pielęgnujących takich jak gliceryna i olejek kokosowy, zalecana jest szczególnie dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na macerację skóry. Emulsja polecana także do mycia pacjentów w profilaktyce odleżyn. Przebadana dermatologicznie. pH neutralne dla skóry: 5,5 – 6,5. Opakowanie: 500 ml kompatybilne z dozownikiem łokciowym typu Dermados.

Odpowiedź na pytanie nr 36: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji nr 7 dopuści produkt równoważny typu Velodes Soap, emulsję przeznaczoną do mycia rąk, skóry głowy i ciała? Nie zawiera mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją produktów zawierających mydło. Preparat znajduje zastosowanie przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk. Ze względu na zawartość składników pielęgnujących takich jak gliceryna i olejek kokosowy, zalecana jest szczególnie dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na macerację skóry. Emulsja polecana także do mycia pacjentów w profilaktyce odleżyn. Przebadana dermatologicznie. pH neutralne dla skóry: 5,5 – 6,5. Opakowanie: 500 ml kompatybilne z dozownikiem łokciowym typu Dermados. Wykonawca przeliczy odpowiednią ilość opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji nr 8 dopuści produkt równoważny typu Velodes Soap, emulsję przeznaczoną do mycia rąk, skóry głowy i ciała? Nie zawiera mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją produktów zawierających mydło. Preparat znajduje zastosowanie przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk. Ze względu na zawartość składników pielęgnujących takich jak gliceryna i olejek kokosowy, zalecana jest szczególnie dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na macerację skóry. Emulsja polecana także do mycia pacjentów w profilaktyce odleżyn. Przebadana dermatologicznie. pH neutralne dla skóry: 5,5 – 6,5. Opakowanie: 500 ml kompatybilne z dozownikiem łokciowym typu Dermados.

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 39 Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycji nr 1 oraz 2 dopuści produkt równoważny typu Viruton Extra, enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi manualnego lub w myjkach ultradźwiękowych i wstępnej dezynfekcji narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych przed sterylizacją? Spektrum i czas działania: bakterie wg EN 13727 0,5% w 15 minut, Grzyby (*C.albicans*) wg EN 13624 0,5% w 15 minut, Prątki (*M. terrae*, *M. avium*) wg EN 14348 0,5% w 15 min, Wirusy osłonkowe wg EN 14476 oraz EN 17111 0,5% w 15 minut, Adeno 0,5% w 15 min, Polio 1% w 15 min, BVDV 0,5% w 15 min oraz Noro 4% w 15 min. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: 1L z wbudowanym dozownikiem oraz kanister 5L. Substancje czynne w 100 g produktu: 11,5g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3- diamina (CAS: 2372-82-9), 3,12g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetylo-amino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól) (CAS: 94667-33-1), 1,25g Chlorek didecyloдимetyloamonu. Aktywność nieskażonego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Pozytywna opinia producenta narzędzi Chrimed.

Odpowiedź na pytanie nr 39: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 40 Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 1 i 2 dopuści produkt równoważny typu Velox Top AF, preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego na bazie: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV? Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min – lepsze parametry użytkowe. Op. 1L ze spryskiwaczem oraz kanister 5L. Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obciowe - opinia Famed.

Odpowiedź na pytanie nr 40: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 41 Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 poz. 1 dopuści produkt równoważny typu Velox Foam Extra, preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu? Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt posiada pozytywną opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B, F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (*M.terrae*) - 5 minut, Rota 15 min. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. op. 1 l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź na pytanie nr 41: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 poz. 2 dopuści produkt równoważny typu Velox Foam Extra, preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu? Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt posiada pozytywną opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B, F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (*M.terrae*) - 5 minut, Rota 15 min. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. op. 1 l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź na pytanie nr 42: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 43 Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 poz. 1 dopuści produkt równoważny typu Velox Wipes NA, chusteczki bez alkoholu, chloru, aldehydu, kwasy nadoctowe, bezzapachowe o wymiarach 16 x15 cm i gramaturze 50 g/m²? Do szybkiej dezynfekcji urządzeń i wyrobów medycznych. Produkt biobójczy oraz wyrób medyczny – możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B, F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (*M.terrae*) - 5 minut, Rota 15 min. Opakowanie: flowpack 50 szt., Wykonawca przeliczy odpowiednią ilość opakowań zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Przychylenie się do naszej prośby

umożliwi złożenie Oferentom większej ilości konkurencyjnych ofert z korzyścią ekonomiczną dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 43: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 44 Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 pozycji nr 1 dopuści produkt równoważny typu Velodes Cream, emulsję szybko wchłaniającą się do pielęgnacji i regeneracji skóry wrażliwej i suchej skóry rąk, kosmetyk przebadany dermatologicznie na bazie witaminy E, gliceryny i oliwy z oliwek. Butelka 500 ml, kompatybilna z dozownikiem łokciowym typu Dermados.

Odpowiedź na pytanie nr 44: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 Czy Zamawiający w pakiecie nr 23 poz. 1 dopuści produkt równoważny typu Velox Wipes NA, chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu? Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-Ndodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut, Rota – 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt., Wykonawca przeliczy odpowiednią ilość zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. **Preparat opisany w pozycji nr 1 znacznie ogranicza konkurencję do zaproponowania jednego preparatu dostępnego na rynku i nie pozwala na zaproponowanie produktu równoważnego opisanego przez nas powyżej.**

Odpowiedź na pytanie nr 45: Tak, z zachowaniem wymogu gramatury chusteczek minimum 48g/m².

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRĄK
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych