


ARKUSZ CENOWY (PAKIET NR 5)


Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Banacha12/16, Piłarskiego 14/16, Banacha 1/3

1. KRZESŁO LABORATORYJNE OBROTOWE					
Parametry szczegółowe		Parametry oferowane	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto)
szczegóły	<p>Krzesło: laboratoryjne, obrotowe</p> <p>oparcie i siedzisko: oparcie wykonane z minimum 7 warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm +/- 1 mm, wyposażone w górnej części uchwyt ułatwiający przesuwanie krzesła siedzisko wykonane z minimum 6 warstwowej sklejki bukowej o grubości minimum 9 mm +/-1 mm siedzisko i oparcie połączone łącznikiem owalnym wykonanym z rury stalowej 40x20x1,5mm mechanizm łączący siedzisko z oparciem ma pozwalać na regulację głębokości siedzenia</p> <p>regulacja wysokości krzesła: za pomocą podnośnika pneumatycznego (sprężyna gazowa)</p> <p>podstawa: stalowa malowana proszkowo na kolor czarny wyposażona w samohamowne kółka fi 50 mm do powierzchni twardych</p> <p>wymiary: całkowita wysokość regulowana w zakresie: 800 – 930 mm +/- 5mm wysokość siedziska: regulowana w zakresie: 420 – 550 mm +/- 5 mm szerokość siedziska: od 400 do 410 mm głębokość powierzchni siedziska: od 405 do 425 mm</p> <p>Krzesło powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej.</p>	<p>Krzesło:</p> <p>oparcie i siedzisko:</p> <p>regulacja wysokości krzesła:</p> <p>podstawa:</p> <p>wymiary: całkowita wysokość regulowana w zakresie: wysokość siedziska regulowana w zakresie: szerokość siedziska: głębokość powierzchni siedziska:</p> <p>Producent, nazwa i typ oferowanego krzesła:</p>	50		

2. FOTEL BIUROWY DO PRACY PRZY STANOWISKU KOMPUTEROWYM

Parametry szczegółowe	Parametry oferowane	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto)
<p>szczegóły</p> <p>fotel biurowy obrotowy: ergonomicznie wyprofilowany fotel z regulowanym zagłówkiem umożliwiającym oparcie całości głowy</p> <p>oparcie: oparcie w postaci ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, ramka wypełniona wysokiej jakości siatką (różna kolorystyka), w oparciu zamontowana dodatkowa poduszka podparcia lędźwiowego, regulacja wysokości oparcia za pomocą mechanizmu zapadkowego, minimum 11 miejsc blokujących w zakresie minimum 65 mm, wymiary oparcia: szerokość od 425 do 435 mm, wysokość powierzchni oparcia od 515 do 525 mm</p> <p>mechanizm: Epron Synchron lub równoważny posiadający następujące minimalne funkcje: Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady, synchroniczne odchylenie siedziska i oparcia w stosunku 3:1, kąt pochylenia oparcia minimum 30 stopni, siedziska minimum 10 stopni, blokada siedziska i oparcia w minimum 5 pozycjach, regulowana siła oporu podparcia pleców, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego</p> <p>podłokietniki: regulacja (górze - dół) z miękką nakładką, regulacja wysokości w zakresie minimum 75 mm</p> <p>siedzisko: miękkie tapicerowane, pokryte tkaniną, wykonane z 7 warstwowej sklejki bukowej obłożonej pianką wylewaną o gęstości minimum 40kg/m3, regulacja głębokości siedziska minimum 50 mm</p> <p>podstawa jezdna: pięcioramienna czarna wyposażona w samohamowne hamowniki lub z polerowanego aluminium, samohamowne kółka fi 65, nośność fotela minimum 110 kg</p> <p>wymiary: wysokość całkowita: z uwzględnieniem regulacji nie mniej niż 126 cm wysokość siedziska: zakres regulacji nie mniej niż 130 mm</p> <p>tkanina oparcie: siatka, kolor do uzgodnienia</p> <p>tkanina siedzisko: odporność na ścieranie: minimum 150000 cykli wg. Martindale'a, trudno zapalność – minimum papieros (BS EN 1021-1)</p> <p>ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji</p> <p>elementy plastikowe: w kolorze czarnym</p> <p>Rysunki poglądowy, szczegóły w opisie:</p>  <p>Fotel powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej.</p>	<p>fotel biurowy obrotowy:</p> <p>oparcie:</p> <p>mechanizm:</p> <p>podłokietniki:</p> <p>siedzisko:</p> <p>podstawa jezdna:</p> <p>wymiary: wysokość całkowita: wysokość siedziska:</p> <p>tkanina oparcie: tkanina siedzisko:</p> <p>elementy plastikowe:</p> <p>Producent, nazwa i typ oferowanego fotela obrotowego:</p>	20		

3. FOTEL GABINETOWY TAPICEROWANY NA PŁOZACH DREWNIANYCH

Parametry szczegółowe		Parametry oferowane	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (ilość szt x cena jedn. brutto)
szczegóły	<p>Fotel: gabinetowy, tapicerowany gąbką i imitacja skóry na płozach drewnianych</p> <p>podstawa: lite drewno, polerowane i lakierowane</p> <p>oparcie i siedzisko: tapicerowane, oparcie dwustronnie, zintegrowane, szerokie i komfortowe oraz ergonomicznie wyprofilowane</p> <p>podłokietniki: stałe w całości wykonane z drewna łączące siedzisko z oparciem stanowiące jednocześnie płozy podstawy</p> <p>wymiary: wysokość całkowita: w zakresie 93 - 95 cm szerokość całkowita: w zakresie 60 – 62 cm</p> <p>tkanina: imitacja skóry</p> <p>kolorystyka drewna i tapicerki: drewno jasny buk, tkanina beż, całość do uzgodnienia po przedstawieniu próbników</p> <p>Przykładowy rysunek</p> 	<p>Fotel:</p> <p>podstawa:</p> <p>oparcie i siedzisko:</p> <p>podłokietniki:</p> <p>wymiary: wysokość całkowita: szerokość całkowita:</p> <p>tkanina:</p> <p>kolorystyka drewna i tapicerki:</p> <p>Producent, nazwa i typ oferowanego fotela:</p> <p>.....</p>	3		
RAZEM CENA OFERTY BRUTTO W ZŁ					

Uwaga:

Wykonawca w poz. 1,2,3 wpisuje w kolumnie oznaczonej (Parametry oferowane) parametry, które mają potwierdzić spełnianie szczegółowych minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego w kolumnie oznaczonej (Parametry szczegółowe). Dodatkowo w wyznaczonym miejscu kolumny oznaczonej (Parametry oferowane) Wykonawca wpisuje w poz.1,2,3 nazwę producenta, nazwę i typ zaoferowanego mebla.

WSZYSTKIE MEBLE OBJĘTE ZAKRESEM NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA MUSZĄ BYĆ FABRYCZNIE NOWE. CENA MEBLI WINNA OBEJMOWAĆ TRANSPORT, MONTAŻ
Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić kolorystykę przed wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Data

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)