


ŚCIANA w osi B/16'-20'
ściana 24cm



WYKAZ ZBROJENIA							
Nr pręta	Średnica [mm]	Ilość [szt.]	Długość [cm]	Stal			Uwagi
				Ø8	Ø12	Ø16	
1	12	321	297,0		953,37		
2	12	50	243,0		121,50		
3	12	328	656,0		2151,68		
4	12	56	320,0		179,20		
5	12	28	137,0		38,36		
6	12	230	250,0		575,00		
7	12	72	350,0		252,00		
8	16	244	474,0			1156,56	
9	12	122	155,0		189,10		
10	12	72	400,0		288,00		
11	12	8	468,0		37,44		
12	16	24	1200,0			288,00	
13	12	146	135,0		197,10		
14	12	12	322,0		38,64		
15	12	24	891,0		213,84		
16	12	24	435,0		104,40		
17	12	24	859,0		206,16		
18	12	48	448,0		215,04		
19	12	168	1200,0		2016,00		
20	12	82	473,0		387,86		
21	16	32	600,0			192,00	
22	16	32	800,0			256,00	
23	12	26	444,0		115,44		
24	12	52	656,0		341,12		
25	12	26	456,0		118,56		
26	8	60	32,0	19,20			
27	8	600	35,0	210,00			
Długość razem				[m]	229,20	8739,81	1892,56
Masa jednostkowa				[kg/m]	0,395	0,868	1,58
Masa razem				[kg]	90,5	7761,0	2990,2
Masa ogólna				[kg]		10841,7	

- UWAGI:
- Wymiary podano w [cm], poziomy w [m].
 - Pręty wymiarowane osiowo.
 - Osłona w części podziemnej 5cm, w pozostałych miejscach 3 cm.
 - Wewnętrzne średnice zagięcia prętów (średnica trzepienia do gładkości):
 - 32 mm dla prętów Ø8,
 - 48 mm dla prętów Ø12,
 - 600mm dla prętów Ø16,
 - 800mm dla prętów Ø16,
 - Długość zakładu prętów:
 - Siatki spięte łącznikami z pręta Ø8 w ilości 2 łączniki na 1m2.
 - Rozprawyć łącznie z rysunkami powyższymi.
- MATERIAŁY:
- BETON: C20/25
- STAŁ: AIII-N RB500W

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA W TYŃCU MAŁYM
Z BAZĄ SZKOLENIOWĄ

UL. SZKOŁNA 55-040 TYŃCZ MAŁY, GMINA KOBIERZYCE;
DZ. NR12/21, 126; AM-1; OBRĘB: 0025 TYŃCZ MAŁY;
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 022305-2

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU
ul. Borowska 138; 50-552 Wrocław

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k
Al. Jerozolimskie 15B
02-326 Warszawa
BEST BUILDING CONSULTANTS e-mail: biuro@bbcconsultants.pl

BRANŻA: KONSTRUKCJE

PROJEKTANT: mgr inż. Jan Kozłowski
mgr inż. 1470/94 K1

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Joanna Urbaniec
mgr inż. 534/0707/PWOK/14

NADZWA RYSUNKU: Budynek JGR (A) z budowlą wspinalnią (B)
NADZWA RYSUNKU: ZBROJENIE ŚCIANY W OSI B/16'-20'

NUMER RYSUNKU: 2103.PW_KO_SZ6(A,B)

DATA: III.1.2017

SKALA: 1:50

DATA: 09.2021

DATA: 00