



WYKAZ ZBROJENIA						
Nr pręta	Średnica [mm]	Ilość [szt.]	Długość [mm]	Stal AIII-N		
				Ø6	Ø8	Ø12
1	12	108	3030,0			327,24
2	12	136	5870,0			798,32
3	12	185	1370,0			253,45
4	12	34	2440,0			82,96
5	12	4	10740,0			42,96
6	12	38	10100,0			383,80
7	12	4	12000,0			48,00
8	12	4	4260,0			17,04
9	12	212	1340,0			284,08
10	12	80	6500,0			520,00
11	12	78	4140,0			322,92
12	12	74	4300,0			318,20
13	12	4	4930,0			19,72
14	12	4	4740,0			18,96
15	12	80	5880,0			470,40
16	12	60	11610,0			696,60
17						
18						
19						
Długość razem			[m]	0,00	0,00	4604,65
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,222	0,395	0,89
Masa razem			[kg]	0,0	0,0	4098,1
SUMA			[kg]		4098,1	

- UWAGI:
- Wymiary podano w [cm], poziomy w [m].
  - Rozpatrywać łącznie z rysunkami pozycyjnymi oraz zbrojeniowymi płyt.
  - Pręty wymiarowane osiowo.
  - Otulina w części podziemnej 5cm, w pozostałych miejscach 3cm.
  - Powierzchnia górna i dolna ściany zbrojona tak samo (pręty zliczono dla obu powierzchni).
  - Wewnętrzne średnice zagięcia pretów (średnica trzepienia do gięcia):
    - 32mm dla pretów Ø8,
    - 48 mm dla pretów Ø12,
    - Długość zakładu pretów:
      - 600mm dla pretów Ø12,
  - Siatki spięte łącznikami z pręta Ø8 w ilości 2 łączniki na 1m2 ściany,

Beton: C20/25  
Stal: AIII-N (RB500-W)  
Otuliny: 3,0cm (5,0cm)  
Ściana grubości 24cm

ADRES INWESTYCJI:			
UL. SZKOLNA 55-040 TYNIEC MAŁY; GMINA KOBIERZYCE; DZ. NR12721, 128; AM-1; OBRĘB: 0025 TYNIEC MAŁY; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 022305-2			
INWESTOR:			
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU ul. Borowska 138; 50-552 Wrocław			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
BBC BEST Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa BEST BUILDING CONSULTANTS e-mail: biuro@bbcconsultants.pl			
BRANŻA			
KONSTRUKCJE			
PROJEKTANT	mgr inż. Jan Kozłowski nr upr. 1470/94 KI		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Joanna Urbaniec nr upr. SKI/5707/PWOK/14		
NAZWA RYSUNKU: Budynek JGR (A) z budowlą wspinalni (B) - ZBROJENIE ŚCIAN W OSI 18 I PRZY 18			
NUMER RYSUNKU: 2103_FW_KO_SZ36(A,B)			
TON:	SKALA:	DATA:	REWIZJA:
III.3	1:50	11.2021	00