



- UWAGI:
- Wymiary podane w [cm], poziomy w [m].
 - Rozpiętość łączna z rysunkami pozycyjnymi oraz zbrojeniowymi płyt.
 - Pręty wymiarowane osiowo.
 - Otulina w części podziemnej 5cm, w pozostałych miejscach 3cm.
 - Powierzchnia górna i dolna ściany zbrojona tak samo (pręty zliczono dla obu powierzchni).
 - Wewnętrzne średnice zagięcia prętów (średnica trzepienia do głębi):
 - 32mm dla prętów ø8,
 - 48 mm dla prętów ø12,
 - Długość zakładu prętów:
 - 600mm dla prętów ø12,
 - Siatki spięte łącznikami z pręta ø8 w ilości 2 łączniki na 1m2 ściany.

Beton: C20/25
Stal: AIII-N (RB500-W)
Otuliny: 3,0cm (5,0cm)
Ściana grubości 24cm

WYKAZ ZBROJENIA						
Nr pręta	Średnica [mm]	Ilość [szt.]	Długość [mm]	Stal AIII-N		
				Ø6	Ø8	Ø12
1	12	20	12000,0			240,00
2	12	8	2880,0			23,04
3	12	4	9330,0			37,32
4	12	74	6600,0			481,00
5	12	64	5870,0			375,68
6	12	14	4110,0			57,54
7	12	4	4740,0			18,96
8	12	14	4150,0			58,10
9	12	70	4840,0			338,80
10	12	68	3030,0			206,04
11	12	233	1370,0			319,21
12	8	134	760,0		101,84	
13	8	42	920,0		38,64	
14	12	7	2480,0			17,36
15	12	76	5130,0			389,88
16	12	46	5880,0			270,48
17	12	32	4590,0			146,88
18	12	52	6660,0			346,32
19	12	30	3620,0			108,60
20	12	30	6880,0			206,40
21	12	22	11610,0			255,42
22	12	5	5130,0			25,65
23	12	301	1340,0			403,34
24	12	150	6500,0			975,00
25	12	68	3030,0			206,04
26	12	7	2480,0			17,36
27	12	74	5870,0			434,38
28	12	37	1370,0			50,69
29	12	4	7270,0			29,08
30	12	78	1340,0			104,52
31	12					
Długość razem			[m]	0,00	140,48	6143,09
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,222	0,395	0,89
Masa razem			[kg]	0,0	55,5	5467,4
SUMA			[kg]		5522,8	

ADRES INWESTYCJI:
UL. SZKOLNA 55-640 TYNIEC MAŁY; GMINA KOBIERZYCE;
DZ. NR12/21, 126; AM-1; OBRĘB: 0025 TYNIEC MAŁY;
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 022305-2

INWESTOR:
KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU
ul. Borowska 138; 50-552 Wrocław

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-206 Warszawa
e-mail: biuro@bbcconsultants.pl

BRANŻA:
KONSTRUKCJE

PROJEKTANT:
mgr inż. Jan Kosiorek
nr upr. 1470/94 KI

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Joanna Urbaniec
nr upr. SK/507/PWOK/14

NAZWA RYSUNKU:
Budynek JGR (A) z budowlą wspinaczną (B)
- ZBROJENIE ŚCIAN W OSI 17 I PRZĘT 17

NUMER RYSUNKU:
2103_PW_KO_SZ35(A,B)

TOM:
III.3

SKALA:
1:50

DATA:
11.2021

REDAKTA:
00