

Droga 1385Z. Km 0+000-1+989.
Dł = 1,989. Kategoria P Jednojezdniowa Lisie
Pole - Polesiny

Polesiny

↓ 0+000
1+989



Początek drogi dł. 1989m

dł=1989m Obwód Drogowy



0+000
1+989



↓ Chojna - obszar wiejski
dł.odc.=1704m



0+000
1+704



POWIAT
GRYFIŃSKI

↓ 0+000
1+704



jezd. 4m dł. 1704m Pow=6816m²

↓ 0+000
1+704




Klasyfikacja drogi L lokalna dł. 1704m

↓ 0+000
0+032



Nawierzchnia Naw: MB dł. 32m.
Śr.Sz.=4m Pow=128m²

↓ 0+000
1+989



Parametry
techniczno-eksploatacyjne dł.
1989m

↓ 0+000
1+989



Podbudowa. Śr.Sz.=4m dł. 1989m
Pow=7956m²

↓ 0+000
1+704



Nośność nawierzchni dł. 1704m

początek drogi od skrzyżowania z drogą
krajową 26

0+000

↓ 0+000
0+030



łącznica na węźle drog. Naw: MB dł.
30m Sz.=4.5m Pow=135m²

G-1b,A-10 kier. na wprost (wg
kilometraża)



0+004



G-1b,A-10 kier. na wprost (wg
kilometraża)

0+004

0+006




E-4 kier. do
tyłu (wg
kilometraża)



A-7 kier. na wprost (wg kilometraża)

0+026



↓ 0+560
0+600
0+640

Łuk poziomy ŁL-Z dł. 80m

↓ 0+660
0+695
0+730

Łuk poziomy ŁP-Z dł. 70m

↓ 0+822
1+989

Odnowa nawierzchni z wyrównaniem.
Śr.Sz.=4m dł. 1167m Pow=4668m²

↓ 1+080
1+200

Łuk pionowy wypukły dł. 120m

ID=2/1385Z, droga leśna, kateg: N,
naw.dr: GR, dł.sk.=8m

1+144
1+144
1+152

↓ 1+144
1+144
1+149

ID=2/1385Z, droga leśna, kateg: N,
naw.dr: GR, dł.sk.=8m

↓ 1+414
1+414
1+419

ID=3/1385Z, droga leśna, kateg: N,
naw.dr: GR, dł.sk.=5m

↓ 1+570
1+600
1+630

Łuk poziomy ŁP-Z dł. 60m

↓ 1+670
1+860

Łuk pionowy wypukły Pochylenie=20%
dł. 190m

↓ Widuchowa
dł.odc.=285m

1+704
1+989

POWIAT
GRYFIŃSKI

Chojna - obszar wiejski ↑
dł.odc.=1704m

↓ 1+704
1+989

Klasyfikacja drogi L lokalna dł. 285m

↓ 1+704
1+989

4 jezdn. 4m dł. 285m Pow=1140m²

↓ 1+704
1+989

ZW Nawierzchnia Naw: ZW dł. 285m.
Śr.Sz.=4m Pow=1140m²

↓ 1+704
1+989

kN Nośność nawierzchni dł. 285m

↓ 1+790
1+815
1+840

Łuk poziomy ŁL-Z dł. 50m

ID=4/1385Z, droga wiejska, kateg: G,
naw.dr: GR, dł.sk.=5m

1+861
1+861
1+866

↓ 1+861
1+861
1+866

ID=4/1385Z, droga wiejska, kateg:
G, , naw.dr: GR, dł.sk.=5m

wiąz przewody telekomunikacyjne



1+872

słup energetyczny przewody
elektroenerg.



1+920

ID=5/1385Z, droga wiejska, kateg: G,
naw.dr: GR, dł.sk.=5m

1+970
1+970
1+975

Strona prawa

Jezdnia

Strona lewa

1+989

koniec drogi na powierzchniowym utrwaleniu
w końcu wioski

1+989



Koniec drogi