

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Szczecin, dnia 25 maja 2023 r.

II.DL.7024.226.2023.PK

DECYZJA

Na podstawie przepisu art. 21 ust.1a, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zmianami) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - "Kodeks postępowania administracyjnego" (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Maksymiliana Golisza 10 (REGON: 811931430, NIP: 851-26-24-854) o wyrażenie zgody na lokalizację urządzeń obcych (urządzeń niezwiązanych funkcjonalnie z drogami lub ruchem drogowym) tj.: kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami w pasie drogowym:

- drogi powiatowej ul. Lucjana Rydla - nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako:
 - działka nr geodezyjny 25 „dr” – z obrębu 4073 w Szczecinie;
 - działka nr geodezyjny 103 „dr” – z obrębu 4071 w Szczecinie;
- drogi gminnej ul. Aleksandra Kostki Napierskiego - nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako:
 - działka nr geodezyjny 88/3 „dr” – z obrębu 4071 w Szczecinie;
 - działka nr geodezyjny 53/3 „dr” – z obrębu 4071 w Szczecinie

wyrażam zgodę

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Maksymiliana Golisza 10 (REGON: 811931430, NIP: 851-26-24-854) na lokalizację urządzeń obcych (urządzeń niezwiązanego funkcjonalnie z drogami lub ruchem drogowym) tj.:

- sieć wodociągowa:
 - hydrant p.poż DN80mm podziemny, 2 szt.,
 - rura DN100mm żeliwo sferoidalne – długość: 239.0m,
 - rura DN200mm żeliwo sferoidalne – długość: 17.5m,
 - rura osłonowa Ø168,3x4,5mm stal – długość: 3.5m,
 - rura osłonowa Ø355,6x8mm stal – długość: 14.5m,
- przyłącze wodociągowe W10 - V18:
 - rura DN32mm PE – długość: 1.8m,
- przyłącze wodociągowe W15 - SW1:
 - rura DN32mm PE – długość: 1.7m,
- przyłącze wodociągowe W18 - V23:
 - rura DN32mm PE – długość: 2.4m,
- przyłącze wodociągowe W19 - SW2:
 - rura DN32mm PE – długość: 2.4m,
 - rura osłonowa Ø63mm – długość: 2.4m,
- przyłącze wodociągowe W2 - V2:
 - rura DN32mm PE – długość: 8.6m,
- przyłącze wodociągowe W20 - V31:
 - rura DN32mm PE – długość: 2.3m,
- przyłącze wodociągowe W21 - V36:
 - rura DN32mm PE – długość: 2.3m,
- przyłącze wodociągowe W5 - V3:
 - rura DN32mm PE – długość: 1.7m,
- przyłącze wodociągowe W6 - V7:
 - rura DN32mm PE – długość: 1.6m,

- przyłącze wodociągowe W8 - V10:
- rura DN32mm PE – długość: 1.7m,
- przyłącze wodociągowe W9 - V14:
- rura DN32mm PE – długość: 1.7m,
- kanalizacja sanitarna:
- rura osłonowa Ø273,0x7,1mm – długość: 4.7m,
- rura Ø160mm PVC – długość: 5.3m,

w pasie drogowym:

- drogi powiatowej ul. Lucjana Rydla - nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako:
- działka nr geodezyjny 25 „dr” – z obrębu 4073 w Szczecinie;
- działka nr geodezyjny 103 „dr” – z obrębu 4071 w Szczecinie,
- drogi gminnej ul. Aleksandra Kostki Napierskiego - nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako:
- działka nr geodezyjny 88/3 „dr” – z obrębu 4071 w Szczecinie;
- działka nr geodezyjny 53/3 „dr” – z obrębu 4071 w Szczecinie,

wg załączonej planszy koordynacyjnej, z uwagami:

1. Należy opracować i zatwierdzić organizację ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).
2. Teren pasa drogowego należy odtworzyć do stanu użyteczności pierwotnej, zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji zezwalającej na prowadzenie robót uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zmianami).
3. Pas drogowy należy odtworzyć zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych prowadzenia robót w pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni.
4. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt jego przełożenia ponosi jego właściciel.
5. Przekroczenie poprzeczne jezdni należy wykonać metodą bezodkrywkową.

Dokument niniejszy jest potwierdzeniem prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako:

- działka nr geodezyjny 88/3 „dr” – z obrębu 4071 w Szczecinie;
- działka nr geodezyjny 53/3 „dr” – z obrębu 4071 w Szczecinie;
- działka nr geodezyjny 25 „dr” – z obrębu 4073 w Szczecinie;
- działka nr geodezyjny 103 „dr” – z obrębu 4071 w Szczecinie,

na cele budowlane, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 kpa § 4 odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:
 - a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych;

- b) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
 - c) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
2. Decyzja ważna tylko z załączoną i opieczetowaną planszą koordynacyjną.
 3. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie (pl. Batorego 4), za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

INFORMACJA

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z odrębnymi przepisami.

Z up. Prezydenta Miasta
ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Paweł Misiukajtis

Otrzymują:

1. Dariusz Skuza - Pełnomocnik
Biuro Projektów INBUD
71-004 Szczecin
ul. Kwiatkowskiego 32/13
2. a.a.

Sporządził: Piotr Kociubiński, tel. 91 48 00 440

Szczecin, dn. 25.05.2023 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Golisza 10
71-682 Szczecin

Nasz znak: II.7024. 6222 .2023.PK

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie odpowiadając na wniosek z dnia 09.05.2023r. informuje, że wyraża zgodę na lokalizację urządzeń obcych (urządzeń niezwiązanych funkcjonalnie z drogami lub ruchem drogowym):

- kanalizacja sanitarna:
 - rura ϕ 160mm PVC o długości 44,5m;
 - rura osłonowa ϕ 273,0x7,1mm stal o długości 3,8m;
 - studnia kanalizacyjna dn1000mm – 3 sztuki;
- przyłącze kanalizacji sanitarnej S3 – S4:
 - rura ϕ 160mm PVC o długości 3,2m;
- sieć wodociągowa:
 - rura DN200mm żeliwo sferoidalne o długości 78,1m;
 - rura DN100mm żeliwo sferoidalne o długości 87,7m;
 - rura osłonowa ϕ 355,6x8mm stal o długości 3m;
 - hydrant p.poż. DN80mm nadziemny;
 - hydrant p.poż. DN80mm podziemny;
- przyłącze wodociągowe W29 – V42:
 - rura DN32mm PE o długości 6,1m;
- przyłącze wodociągowe W28 – V39:
 - rura DN80mm żeliwo sferoidalne o długości 0,5m;
- przyłącze wodociągowe W27 – V38:
 - rura DN32mm PE o długości 6,4m;
- przyłącze wodociągowe W23 – V37:
 - rura DN32mm PE o długości 4,3m;
 - rura osłonowa DN63mm o długości 4,3m;
- przyłącze wodociągowe W41 – V53:
 - rura DN80mm żeliwo sferoidalne o długości 5,3m;

w działce drogowej – nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako:

- działka nr 99 „dr” z obrębu 4071 w Szczecinie;
- działka nr 100 „dr” z obrębu 4071 w Szczecinie.

Jednocześnie nadaje się prawo do dysponowania w/w nieruchomością na cele budowlane, wyłącznie do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682), zgodnie z załączonym i opieczętowanym załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszego zezwolenia.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

ul. Sebastiana Klonowica 5
71-241 Szczecin, Polska
tel. 91 48 00 444, fax: 91 43 93 003
NIP 8522596059 Regon 321165698

e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl
www.zditm.szczecin.pl

Zgoda wyrażona w niniejszym piśmie nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Inwestor zobowiązany jest do uzyskania w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie tytułu prawnego do nieruchomości (umowa cywilnoprawna) celem prowadzenia robót w działce drogowej.

W przypadku przebudowy, budowy lub remontu drogi objętej niniejszym zezwoleniem wymagającej przełożenia obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

Ponadto informujemy, że należy opracować i uzgodnić w ZDiTM organizację ruchu na czas prowadzenia robót.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Infrastruktury Drogowej

Paweł Misiukajtis

Otrzymują:

1. Dariusz Skuza – Pełnomocnik
Biuro Projektowe INBUD
ul. Kwiatkowskiego 32/13
71-004 Szczecin
2. Dział IR w m.
3. a/a

Sporządził: Piotr Kociubiński, nr tel. 91 48 00 440

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

ul. Sebastiana Klonowica 5
71-241 Szczecin, Polska
tel. 91 48 00 444, fax: 91 43 93 003
NIP 8522596059 Regon 321165698

e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl
www.zditm.szczecin.pl



LOKALIZACJA I NUMER ODWIERTU GEOLOGICZNEGO