istn. zewn. kan. deszczowa widniejaca na planie sytuacyjnymu odprowadzająca wody deszczowe z rur spustowych zolkalizowanych widocznych w patio

kd D200

2,5°

istn. przył. wody do budynku dn 63 PE

główny zawór wody grzybkowy skośny

istn. zewnętrzna kan. sanitarna widoczna na planie sytuacyjnym

istn. zewn. kan. sanitarna widoczna na planie sytuacyjnym

istn. zewn. kan. sanitarna widoczna na planie sytuacyjnym

istn.pion ks11

istn. plon ks10

istn.pion ks1

istn.pion ks2

istn.pion ks3

istn.pion ks3' odpowietrzony poprzez pion ks3 lub ks5

istn.pion ks4

istn.pion ks5

istn.pion ks6

istn.pion ks8

istn.pion ks9

istn.piok ks7

istn. odpływ z umywalki wyprowadzony pod strapem w piwnicy i włączony do pionu ks4'

rura spust. Ø110 Rd1

rura spust. Ø110 Rd2

rura spust. Ø110 Rd3

rura spust. Ø110 Rd4

rura spust. Ø110 Rd5

Rd6 Rd7 Rd8 Rd9 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Rd14 Rd15

rynna Ø150

drabina

TARAS

winda schodowa dla osób niepełnosprawnych

LEGENDA:

- Istn. zewn. instalacja kan. sanitarnej
- Istn. przył. wody
- Rd1 Istn. rury spustowe kan. deszcz. DN110
- ks1 Istn. pion kan. sanitarnej
- 140x60 mm grzejniki płytowe gr. 10 cm za wyjątkiem grzejników w pom. 4, 3a, 51, 52, które są gr. 6 cm
- HYDRANT istn. Hydranty DN25
- kanały wentylacyjne w stropie podwieszonym prowadzone rurami spiro, wyprowadzone ponad dach budynku i zakończone kominkiem zbiorczym z zaizolowanej blachy

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	**BUDYNEK SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ** adres: Lubieszyn 11K, działki: nr 884/28 obręb Dobra, 899/1 obręb Dołuje, nr 884/25 obręb Dobra, gmina Dobra
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Brygida Małgorzata Rana upr. nr ZAP/0148/POOS/05
PODPIS	Rana
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT PRZYZIEMIA INWENTARYZACJA inst. wod.-kan., gaz i c.o.**
BRANŻA	architektura
DATA SPORZĄDZENIA	listopad 2024
SKALA RYS.	1:100
NR RYS.	S-02