

Dotyczy: wyjaśnień treści SWZ (odpowiedzi na pytania) do postępowania na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Chirurgii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Znak sprawy: 01/01/2022.

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie działając na podstawie art. 284 ust. 1,2, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) odpowiada na pytania zadane przez wykonawców w następujący sposób:

Pytanie 1

Pakiet 3 – łóżko szpitalne , poz.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka szpitalnego elektrycznego o wymiarach zewnętrznych 223 x 98 cm (+/- 1 cm), wymiary materaca 198 x 86 cm (co będzie traktowane jako wymiary leża, na którym będzie leżał pacjent), z funkcją przedłużania leża o 300 mm oraz możliwością montażu wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie 2

Pakiet 3 - łóżko szpitalne , poz.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 230V, 50-60 Hz, bez sygnalizacji włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka; kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym? Sygnalizowanie stanu podłączenia do sieci nie jest konieczne, gdyż w trakcie użytkowania łóżka elektrycznego jest ono zawsze podłączone do sieci, a o konieczności odłączenia łóżka od sieci np. w przypadku jego przemieszczania informuje o tym stosowny zapis w instrukcji obsługi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Pakiet 3 - łóżko szpitalne , poz.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w akumulator z diodą LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora znajdującą się na panelu sterowania dla personelu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie 4

Pakiet 3- łóżko szpitalne , poz.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome, zabezpieczone krążkami odbojowymi; leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL (jedna płyta na jeden segment leża), płyty gładkie, łatwo demontowalne, lekkie, nadające się do dezynfekcji, zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatraskowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Pakiet 3 - łóżko szpitalne , poz.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża w

zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm), gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie 6

Pakiet 3 - Łóżko szpitalne , poz.17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego sterowanie elektryczne przy pomocy:

- pilota przewodowego dla pacjenta (bez podświetlanych przycisków i latarki)
- centralnego panelu sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz podwieszenia pod półką na pościel, panel posiadający czytelne piktogramy w celu bardziej intuicyjnej obsługi?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie 7

Pakiet 3 - Łóżko szpitalne , poz.18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję autoregresji niwelującą ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, a tym samym pełniącą funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4, w segmencie pleców ok. 11 cm, w segmencie nóg ok. 4 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie 8

Pakiet 3 - Łóżko szpitalne , poz.19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję podwójnej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda do tyłu podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie 9

Pakiet 3 - Łóżko szpitalne , poz.23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję CPR mechaniczną dla segmentu oparcia pleców oraz elektryczną polegającą na zerowaniu się segmentów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Pakiet 3 - Łóżko szpitalne , poz.24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej
- regulacji części nożnej
- przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- funkcji autokontur

Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka tylko na panelu sterowniczym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Pakiet 3 - Łóżko szpitalne , poz.25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez możliwość selektywnej blokady funkcji elektrycznych (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR), zablokowanie danej funkcji na panelu spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie 12

Pakiet 3 - Łóżko szpitalne , poz.26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego przycisku bezpieczeństwa (oznaczonego charakterystycznie), ze względu na to, że w oferowanym łóżku istnieje możliwość selektywnej blokady funkcji elektrycznych (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR) w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu, również odcinając funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie 13

Pakiet 3 - Łóżko szpitalne poz.28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 poprzeczek, składane wzdłuż ramy leża, na $\frac{3}{4}$ długości łóżka, nie powodujące poszerzenia łóżka, składane poniżej poziomu materaca; w celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w dwóch ruchach, tj. zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie 14

Pakiet 3 - Łóżko szpitalne, poz.29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac jednostronny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Pakiet 3 - Łóżko szpitalne , poz.30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w wysuwaną spod leża lakierowaną półkę na pościel z miejscem do podwieszenia pod nią panelu sterowniczego – do wszystkich łóżek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga łóżka wyposażonego w wysuwaną spod leża lakierowaną półkę na pościel z miejscem do odkładania panelu sterowniczego, ale nie wyraża zgody, aby dodatkowe miejsce na panel sterowniczy znajdowało się pod półką (Zamawiający wymaga możliwości zawieszenia panelu na szczycie łóżka od strony nóg).

Pytanie 16

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa , poz.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki o wysokości 84 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie 17

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa , poz.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki o głębokości 40,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa , poz.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej fronty i blaty stalowe, pokryte lakierem proszkowym, kolorystyka pasująca do koloru łóżek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa , poz.11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej blaty w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na blaty w kolorze białym, pod warunkiem, że będą one wykonane z płyty HPL, laminowanej, charakteryzującą się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę a blat górny będzie zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu.

Pytanie 20

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa , poz.11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej blat górny nie zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa , poz.12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej regulację wysokości blatu bocznego 74- 104 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa , poz.13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki nie posiadającej dodatkowej półki na obuwie lub basen?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Pakiet 2 – Szafa medyczna na leki dwudzielna, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafy o szerokości 800 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 24

Pakiet 2 - Chłodziarka Farmaceutyczna, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chłodziarki z regulacją temperatury co 0,1 stopień.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 25

Pakiet 2 - Chłodziarka Farmaceutyczna, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chłodziarki z komorą o głębokości 650 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 26

Pakiet 3 - Łóżko szpitalne, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego z leżem wypełnionym panelami pojedynczymi, polipropylenowymi PP, gładkimi, łatwo demontowalnymi, nadającymi się do dezynfekcji, z systemem zatraskowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27

Pakiet 3 - Łóżko szpitalne, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego z pilotem do sterowania dla pacjenta z czytelnymi piktogramami, widocznymi nawet w ciemnym pomieszczeniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Pakiet 3 - Łóżko szpitalne, poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego posiadającego tylko autoregresję sekcji oparcia pleców wynoszącą 11cm. Pozwolimy sobie nadmienić, że autoregresja nie ma nic wspólnego z powstawaniem odleżyn. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno się stosować pozycji

wysokich leża. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29

Pakiet 3 - Łóżko szpitalne, poz. 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego posiadającego tylko autoregresję sekcji oparcia pleców wynoszącą 11cm. Pozwolimy sobie nadmienić, że autoregresja nie ma nic wspólnego z powstawaniem odleżyn. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno się stosować pozycji wysokich leża. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

Pakiet 3 - Łóżko szpitalne, poz. 30


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego bez półki na pościel z miejscem do odkładania panelu sterowniczego. Łóżko jest wyposażone w specjalnie wyprofilowane szczyty do zawieszania panelu sterowniczego, kompresora materaca zmiennociśnieniowego i/lub półki na monitor.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 31

Pakiet 3 - Łóżko szpitalne, poz. 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego z wysuwaną półką na pościel, z miejscem do odkładania panelu sterowniczego wykonanej z wytrzymałego tworzywa sztucznego.



Zdjęcie poglądowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki z blatem bocznym o szerokości ze złożonym blatem 62 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki z blatem bocznym z frontami wykonanymi z blachy stalowej, malowanej proszkowo z dodatkiem antybakteryjnym na bazie jonów srebra, natomiast blat szafki warstwowy, laminowany.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki z blatem bocznym z blatem górnym szafki warstwowym, laminowanym, natomiast blat boczny wykonany z tworzywa sztucznego ABS z obrzeżem zatrzymującym płyny, w kolorze szarym, blat górny w kolorze dopasowanym do frontów szafki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki z blatem bocznym z regulowaną wysokością 90-110 cm oraz kątem pochylenia w obu stronach w zakresie 40 stopni, składanym do boku szafki, o wymiarach 56x40 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza szafki z blatem bocznym z regulowaną wysokością o min. wysokości wynoszącej 90 cm.

Zamawiający dopuszcza szafkę z blatem bocznym z kątem pochylenia w obu stronach w zakresie 40 stopni, składanym do boku szafki, o wymiarach 56x40 cm.

Pytanie 36

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki z blatem bocznym z dodatkowym uchwytem bocznym na butelkę, bez półki na obuwie lub basen.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa, poz. 14

W zawiązku z tym, że szafka nie jest wyrobem medycznym, zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu deklaracji zgodności.



Zdjęcie poglądowe.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga deklaracji zgodności dla szafki przyłóżkowej.

Pytanie 38

Pakiet 4 i Pakiet 5 - Zestawienie mebli

Zamawiający wymaga dostarczenia mebli potwierdzonych certyfikatami, atestami, odpornych na działanie środków dezynfekcji, detergentów, odpornych na szorowanie z racji przeznaczenia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby meble posiadały następujące atesty/certyfikaty:

1. Atest higieniczny potwierdzający, że zastosowane do produkcji materiały pozwalają używać ich w pomieszczeniach z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi.
2. Deklaracje zgodności producenta o przeznaczeniu wyposażenia meblowego do pomieszczeń medycznych. Dokumentami odniesienia będą tutaj atesty i certyfikaty producentów materiałów i podzespołów. Materiał musi być też nienasiąkliwy i zmywalny.

Wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów:

- 1) wodoodpornych,
- 2) nienasiąkliwych,
- 3) odpornych na korozję chemiczną i biologiczną,
- 4) odpornych na szpitalne środki dezynfekcyjne,
- 5) odpornych na działanie UV

Pytanie 39

Pakiet 1, poz. 17

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie komputera stacjonarnego AIO z zasilaczem o mocy maksymalnej do 190W i o sprawności minimum 80% wg danych producenta komputera All In One.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 40

Pakiet 2 - Parawan medyczny na kółkach - 2szt., poz.9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości parawan medyczny o wymiarach:

- szerokość: 94cm,
- wysokość: 165cm,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 41

Pakiet 2 - Krzesło medyczne - taboret - 2szt., poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości taboret medyczny, którego wysokość regulowana jest w zakresie: od 550mm do 670mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 42

Pakiet 2 - Szafa medyczna na leki dwudzielna w ilości 2 szt. , poz. 9

Czy Zamawiający dopuści szafę o szerokości 800 mm, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 43

Pakiet 2 - Parawan medyczny – teleskopowy w ilości 4 szt. , poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego parawanu wykonanego ze stali, który posiada uchwyt do mocowania przy ścianach. Wysięgnik parawanu wykonany jest ze stali, składa się z wysuwanych teleskopowo elementów.

Wymiary parawanu:

- Długość: 70 - 200 cm
- Waga: 5 kg
- Wymiary ekranu: 200 cm x 144 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 44

Pakiet 2 - Krzesło medyczne - taboret - 2szt. , poz. 13

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, tapicerowany materiałem zmywalnym taboret z oparciem wyposażony w chromowany podnóżek, o poniższych parametrach:

- podstawa jezdna o średnicy 600 mm
- regulacja wysokości w zakresie- 590-780 mm
- średnica siedziska/grubość siedziska: 390/100 mm
- wysokość oparcia: 280 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 45

Pakiet 2 - Chłodziarka farmaceutyczna w ilości 2 szt., poz. 10

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o głębokości wynoszącej 650 mm, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 46

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem 4-sekcyjnym w tym 3 segmenty ruchome zabezpieczone krążkami odbojowymi, leże wypełnione panelami z płyty HPL montowanymi na stałe, panele przezierne dla promieni RTG ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 47

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym 250 kg bez systemu elektronicznej ochrony przed uszkodzeniem w wyniku przeciążenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 48

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem przy pomocy pilota przewodowego bez podświetlanych przycisków i latarki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 49

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem za pomocą centralnego panelu bez oznaczonych innymi kolorami stref- przyciski na panelu są rozłożone w taki sposób aby obsługa była intuicyjna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 50

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją oparcia pleców 9 cm i autoregresją w segmencie nóg 2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z autoagresją oparcia pleców 9 cm, ale nie dopuszcza łóżka z autoagresją w segmencie nóg 2 cm.

Pytanie 51

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją oparcia pleców 9 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 52

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 24

Czy zamawiający dopuści łóżko z panelem sterowniczym z mechanicznymi wskaźnikami informującymi o zablokowanych aktywnych funkcjach łóżka tylko na panelu sterowniczym ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 53

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści łóżko z zabezpieczeniem tylko panelu sterowniczego przed nieświadomym użyciem w postaci składanej klapki z przezroczystego tworzywa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 54

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie 55

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 860mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 56

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w akumulator bez sygnalizacji jego naładowania i bez wskaźnika informującego o konieczności naładowania baterii?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 57

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 58

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważne szafki z frontami z płyty HPL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 59

Pakiet 2- Chłodziarka farmaceutyczna - 2szt., poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości chłodziarkę farmaceutyczną, której głębokość zewnętrzna wynosi 650mm, zamiast 615mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 60

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści łóżko, posiadające Barierki boczne metalowe lakierowane proszkowo, składające się z 4 poprzeczek, składane wzdłuż ramy leża, na $\frac{3}{4}$ długości łóżka, nie powodujące poszerzenia łóżka, składane poniżej poziomu materaca. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 61

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa, poz. 10

Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści szafkę, gdzie Fronty szafki wykonane z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, natomiast blat szafki z tworzywa ABS, kolorystyka pasująca do koloru łóżek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 62

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa, poz. 11

Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści szafkę, gdzie Blat górny i boczny szafki wykonany z tworzywa ABS, charakteryzujący się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę, w kolorze białym. Blaty szafki (główny i dodatkowy) z zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 63

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa, poz. 12

Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści szafkę, gdzie Blat boczny podnoszony sprężyną gazową o wymiarach 43 cm x 66 cm, z regulowaną wysokością oraz z możliwością kąta pochylecia, blat składany do boku szafki. Regulacja wysokości blatu bocznego: 80 – 110 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 64

Pakiet 2- Chłodziarka farmaceutyczna, poz. 10

Czy Zamawiającym dopuści chłodziarkę o głębokości 650 mm oraz regulację temperatury co 0,1 stopnia Celsjusza?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 65

Pakiet 2 - Krzesło medyczne – taboret, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści krzesło medyczne wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 o średnicy podstawy 480 mm i wysokości siedziska regulowanej w zakresie 490 mm – 630 mm, podnoszonej pneumatycznie (ręcznie) za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 66

Pakiet 2 - Parawan teleskopowy, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści parawan teleskopowy o wymiarach: długość w stanie złożonym: 800 mm, długość w stanie rozłożonym: 2000 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 67

dotyczy formularza cenowego - Pakiet 2

Zamawiający w pakiecie nr 2 wymaga zaoferowanego sprzętu medycznego i niemedycznego (różne stawki VAT 8% i 23%) zaś formularz cenowy obejmuje jedną pozycję „Zestaw wyposażenia medycznego na Oddział Chirurgii” w związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jak należy wpisać różne stawki podatku VAT. Pragniemy nadmienić, że zgodne z Ustawą Pzp błąd w podaniu stawki VAT powoduje odrzucenie oferty w związku z powyższym nie możemy zastosować jednej stawki VAT.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby w formularzu ofertowym Oferent przedstawił całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Proszę o wypełnienie zgodnie z poniższą informacją.

Lp.	Nazwa produktu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zestaw wyposażenia medycznego na Oddział Chirurgii	szt.	1		Z uwzględnieniem obu stawek podatku VAT		8% , 23%	Wartość sumy podatku VAT 8% i 23%	Z uwzględnieniem obu stawek podatku VAT
					RAZEM				

Pytanie 68

Pakiet 2 – Szafy medyczne

Czy zamawiający w Pakiecie 2 dopuści Szafę wykonaną z Compact HPL? Warto zauważyć, że jest to materiał woodoodporny, wilgocioodporny, antymikrobowy, nie podlegający korozji fizycznej ani biologicznej. Półki wykonane z tego samego materiału?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 69

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi panelami z tworzywa (polipropylen) –jeden panel, na każdy segment leża?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 70

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem oparcia pleców nieprzeziernym dla promieni RTG?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 71

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem oparcia pleców wypełnionym płytą HPL?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie 73

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem bez latarki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie 74

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem przewodowym bez podświetlanych przycisków?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie 75

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wydzielonymi strefami na panelu centralnym, ale bez rozróżnienia kolorystycznego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie 76

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz.18

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją w części lędźwiowej (autoregresja tylko oparcia pleców) w zakresie min. 9 cm, która nie ma wpływu na profilaktykę przeciwoodleżynową? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 77

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez zaawansowanej autoregresji, która realizuje podobne zadania co autoregresja?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 78

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną funkcją CPR tylko segmentu oparcia pleców?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 79

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku aktywacji i bezpieczeństwa STOP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 80

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści materac dwustronny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 81

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez dodatkowej półki na obuwie lub basen?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 82

Pakiet 3 - łóżko szpitalne, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym bez możliwości pochylenia go na boki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 83

Pakiet 2- Szafa medyczna na leki dwudzielna, poz.9

Prosimy o dopuszczenie szafy o szerokości 800 mm, która niewiele różni się od wskazanej przez Zamawiającego, a umożliwi wystartowanie większej liczbie Wykonawcom, zwiększając konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 84

Pakiet 2 - Wózek zabiegowy, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie stolika o konstrukcji z kształtownika zamiast rurek co zapewni mu zdecydowanie większą stabilność.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 85

Pakiet 2 - Wózek zabiegowy, poz. 9

Prosimy o dopuszczenie stolika o szerokości 1000 mm minimalnie dobiegającej od wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 86

umowa- zał. nr 9, §6 ust. 9 i 11

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w wypadku gdy producent nie zaleca wykonywania przeglądów technicznych §6 ust. 9 i 11 nie będzie miał zastosowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykonanie przeglądów technicznych nie jest wymagane gdy producent nie zaleca ich przeprowadzenia. W takim wypadku, informacja o tym fakcie musi się znaleźć w protokole odbioru sprzętu.

Pytanie 87

Pakiet 5 – stół, biurka, blaty składane

Proszę o doprecyzowanie następujących parametrów technicznych dotyczących:

a/ blat stołu szer.140 oraz blatów wyspecyfikowanych poszczególnych biurek, oraz blatów składanych – jaka grubość ma mieć płyta MDF i czym mają być wykończone powierzchnie szerokie blatu tj . np. lakierowane, czy oklejone folią PCV, czy tworzywem HPL ? czy dopuszcza Zamawiający wykonanie blatu z płyt laminowanych ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby blat stołu o szer. 140 cm, blaty poszczególnych biurek oraz blaty składane wykonane były z laminowanej płyty wiórowej , gr. 36 mm, obrzeże ABS, gr. 2 mm pod kolor płyty.

Pytanie 88

Pakiet 5 – Biurka meblowe

Co rozumie Zamawiający pod pojęciem półki w pozycjach biurek ? Czy chodzi o półkę pod klawiaturę ? Czy Zamawiający może dołączyć do specyfikacji przetargowej materiały poglądowe dotyczące biurek ? Mam na myśli szkic, bądź zdjęcie ?

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem półki w pozycjach biurek miał na myśli półkę pod klawiaturę, wykonaną z laminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm; krawędzie o grubości min. 1 mm w kolorze płyty. Zamawiający nie posiada materiałów poglądowych, które dotyczą biurek.

Pytanie 89

Pakiet 5 – Kontener podbiurkowy

Z jakiego materiału ma być wykonany korpus szafki kontenerowej pod biurko? oraz czy Zamawiający może dołączyć materiały poglądowe w formie szkicu, zdjęcia ?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z opisem w SWZ wymaga, aby cała konstrukcja kontenera wykonana była z wysokiej jakości stali, ale dopuszcza wykonanie szafek /kontenerów biurkowych bez stelaży stalowych lakierowanych proszkowo z możliwością wykonania korpusu szafek z płyty laminowanej oklejonej obrzeżem PCV. Zamawiający nie posiada materiałów poglądowych, które dotyczą kontenerów podbiurkowych.

Pytanie 90

umowa - zał. nr 9, §3

Czy istnieje możliwość rozliczenia płatności za zamówienie w formie zaliczki/przedpłaty 30% wartości zamówienia , a resztę 70% po odbiorze zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia płatności za zamówienie w formie zaliczki/przedpłaty, ale dopuszcza częściowe rozliczenie po dokonaniu protokolarnego odbioru wykonania części zamówienia bez wad i usterek. W związku z dopuszczeniem takiej możliwości rozliczenia zostaje zmodyfikowany projekt umowy poprzez dodanie stosownych zapisów.

Pytanie 91

Pakiet 5 – Kontener podbiurkowy

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie szafek /kontenerów biurkowych bez stelaży stalowych lakierowanych proszkowo (korpus szafek został by wykonany z płyty laminowanej oklejonej obrzeżem PCV)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 92

Pakiet 5 - Zabudowa meblowa dolna i górna.

Proszę o sprecyzowanie opisu. W ilu pomieszczeniach zabudowa będzie się znajdować. Pomoże to przy doborze ilości szafek.

Odpowiedź: Zabudowa meblowa dolna i górna będzie się znajdować w 4 pomieszczeniach: w 2 gabinetach zabiegowych, pomieszczeniu przygotowawczym oraz dyżurce lekarskiej.

Pytanie 93

Pakiet 5 - Zabudowa meblowa dolna i górna.

Czy zamawiający dopuści biurka z płyty MDF okleinowaną folią z tworzywa sztucznego w zbliżonych wymiarach do wymiarów podanych w opisie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza biurek z płyty MDF, zamawiający wymaga, aby blaty biurek wykonane były z laminowanej płyty wiórowej , gr. 36 mm, obrzeże ABS, gr. 2 mm pod kolor płyty oraz półki pod klawiaturę, wykonane z laminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm; krawędzie o grubości min. 1 mm w kolorze płyty. Wymagane parametry zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia.

W SWZ wprowadzono następujące zmiany:

- zmiana terminu składania i otwarcia ofert;
- zmiana terminu związania z ofertą;
- zmiana parametrów wymaganych w pakiecie nr 4 i pakiecie nr 5
- zmiana projektu umowy – dodanie dodatkowych zapisów w § 3 ust. 7, § 4 ust.3, § 4 ust. 5 pkt 8

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie
Rafał Krupa