



Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2024 r.

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

GD.ZUZ.3.4210.746.2023.KN

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
- art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu sprawy prowadzonej na wniosek Pana Michała Maślanka (M Projekt Michał Maślanka, ul. Modrzewiowa 17, 83-330 Pępowo) działającego z pełnomocnictwa Gminy Żukowo (ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo), na podstawie operatu wodnoprawnego dla zadania „Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w miejscowości Chwaszczyno, polegająca na budowie chodnika”, opracowanego przez Pana Ksawerego Łudzińskiego (październik 2023 roku),

orzekam

Udzielić Gminie Żukowo (ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo) pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – rowu przydrożnego z zarurowaniem, działka nr 119/5 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo, powiat kartuski

1. Cel i zakres pozwolenia – likwidacja urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego z zarurowaniem, działka nr 119/5 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo, w związku z przebudową drogi gminnej – ul. Polnej w miejscowości Chwaszczyno, polegająca na budowie chodnika.
2. Warunki likwidacji urządzenia wodnego:
 - 2.1 Likwidację rowu wykonać poprzez zasypanie gruntem nośnym – piaskiem, a likwidację zarurowań wykonać poprzez demontaż, utylizację. Wykopy po usunięciu zarurowań zasypać piaskiem.
 - 2.2 Podstawowe parametry likwidowanego urządzenia wodnego:

Nr rowu	Nr działki	obręb	Szerokość dna [m]	Rzędna dna początku [m n.p.m.] PL-EVRF2007-NH	Rzędna dna końca [m n.p.m.] PL-EVRF2007-NH	Długość rowu
Ri1	119/5	0005 Chwaszczyno	0,4-0,6	158,30	161,80	197,3

Nr zarurowania	Długość L [m]	materiał	Średnica DN [mm]	Spadek i[%]	Rzędna dna wlotu [m n.p.m.] PL-EVRF2007-NH	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.] PL-EVRF2007-NH
Pi1	10,0	Bet.	300	2,0	159,90	160,10
Pi2	7,0	Bet.	300	1,4	161,20	161,30
Pi3	6,0	Bet.	300	3,3	161,40	161,60

3. Lokalizacja likwidowanego odcinka rowu i zaruowań określona współrzędnymi w geodezyjnym układzie odniesienia PL-2000.

Urządzenie wodne	Współrzędne geodezyjne	Nr działki	obręb
Rów nr Ri1	Początek: X:6035371.03, Y:6527446.64 Koniec: X:6035555.01, Y:6527517.55	119/5	0005 Chwaszczyno

Nr zaruowania	Współrzędne geodezyjne	Nr działki	obręb
Pi1	Początek: X:6035487.93, Y:6527489.85 Koniec: X:6035497.20, Y:6527493.68	119/5	0005 Chwaszczyno
Pi2	Początek: X:6035531.03, Y:6527507.77 Koniec: X:6035537.72, Y:6527510.50	119/5	0005 Chwaszczyno
Pi3	Początek: X:6035542.67, Y:6527512.80 Koniec: X:6035548.23, Y:6527514.90	119/5	0005 Chwaszczyno

4. Obowiązki niezbędne ze względu na ochronę środowiska, interesów ludności i gospodarki:
5. prowadzić prace budowlane w taki sposób, aby nie pogorszyć stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz w obszarze oddziaływania,
wykonać likwidację urządzeń wodnych podczas odpowiednich warunkach atmosferycznych, hydrologicznych,
- wykonania prac porządkowych na terenie realizowanej inwestycji oraz w jej otoczeniu po zakończeniu robót,
 - ponoszenie odpowiedzialności materialnej w wypadku wyrządzenia szkód w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzeń wodnych,
 - po zakończeniu prac należy naprawić ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania robót, teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 18.10.2023 roku (data wpływu: 19.10.2023 roku) Pan Michał Maślanka (M Projekt Michał Maślanka, ul. Modrzewiowa 17, 83-330 Pępowo), działający z pełnomocnictwa Gminy Żukowo (ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo), wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na – likwidację urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego z zaruowaniem, działka nr 119/5 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo.

Wniosek spełniał wymagania określone w art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Zawiadomieniem z dnia 16.11.2023 roku poinformowano strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informacja o wszczęciu postępowania została umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żukowie, Nadzoru Wodnego w Kartuzach oraz podana do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jednocześnie mając na uwadze konieczność dokładnej analizy wniosku, zebrania wyczerpującego materiału dowodowego tut. organ działając na podstawie art. 36 k.p.a. poinformował o niemożliwości dotrzymania terminu, o którym mowa w art. 35 § 3 k.p.a. Żadne uwagi i wnioski stron w przedmiocie sprawy nie wpłynęły.

Pismem z dnia 26.01.2024 roku w trybie art. 10 k.p.a. poinformowano strony o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz o możliwości zapoznania się z materiałami i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia oraz poinformowano o niemożliwości dotrzymania terminu, o którym mowa w art. 35 § 3 k.p.a. Żadne uwagi i wnioski stron w przedmiocie sprawy nie wpłynęły.

Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy tut. organ ustalił, co następuje:

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w związku z przebudową drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Chwaszczyno, polegającej na budowie chodnika.

Wnioskodawca planuje likwidację istniejącego rowu przydrożnego z zaruwkami poprzez jego zasypanie. W miejscu zlikwidowanego rowu powstanie chodnik.

Obecnie rów przydrożny Ri1 jest trawiasty o przekroju trapeza, głębokości 0,6 m, szerokości w dnie 0,4-0,6 m. Spadek dna rowu od 1,3% do 3,3 %. Likwidację rowu planuje się wykonać poprzez zasypanie gruntem nośnym (piaskiem). Istniejące zaruwki rowu Ri1 są wykonane z rur betonowych DN300, a ich likwidacja zostanie wykonana poprzez demontaż i utylizację. Wykop po zaruwkach zasypać piaskiem.

Planowana inwestycja wykonana zostanie zlokalizowana w obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej PLRW200010486849 o nazwie Strzelenka. Na obszarze dorzecza Wisły rzeka Strzelenka jest monitorowana, naturalna ze słabym stanem ekologicznym i złym stanem wód. Osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone. Ustalono odstępstwo dla terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 roku. Analizowany teren znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) oznaczonej nr 13, tj. PLGW200013, której stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla niej wyznaczonych tj. utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego została oznaczona jako niezagrażona. Z informacji zawartych w operacie wodnoprawnym wynika, że zakres planowanych robót nie przyczyni się do pogorszenia stanu oraz osiągnięcia celów środowiskowych.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie objętym przez formy ochrony przyrody, ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku *o ochronie przyrody* (t.j.: Dz.U. 2021 r. poz. 1098 ze zm.).

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że niniejsza decyzja nie narusza zapisów art. 396 ust. 1 pkt 1-8 Prawa wodnego oraz, że wykonanie uprawnień w niej określonych nie będzie miało negatywnego wpływu na ochronę zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dobór kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz nie spowoduje ujemnych skutków na gruntach osób trzecich. Nie występują również przesłanki do odmowy udzielenia pozwolenia, wymienione w art. 399 ustawy Prawo wodne.

Podstawę prawną do wydania niniejszej decyzji stanowi art. 389 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dyspozycji którego wynika, że *„jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych”*.

W myśl art. 16 pkt 65 lit. f ustawy Prawo wodne pod pojęciem urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym w szczególności wyloty służące do wprowadzania wód do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz rowy. Zgodnie z art. 17 pkt. 4 Prawa wodnego przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbioru lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji, jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.

Pouczenie

1. *Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia – art. 393 ust. 4 i 5 Prawo wodne.*
2. *W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.*
3. *Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:*
 - *upłynął okres, na który było wydane;*

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 184, 80 -266 Gdańsk

tel. +48 58 55 99 216, e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl/ e-PUAP:/pgwwp-gd/zzgdansk

- zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu;
 - zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 414 Prawo wodne;
 - inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne - art. 414 Prawa wodnego.
4. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
 5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 6. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.
 7. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

W dniu 18.10.2023 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), uiszczono opłatę skarbową w wysokości 250,0 zł za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.



DYREKTOR

Dorota Topp-Chudnicka

Otrzymują:

1. Gmina Żukowo (ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo) za pośrednictwem pełnomocnika Pana Michała Maślanka
2. PGW WP ZZ w Gdańsku – ZUZ a/a.

Do wiadomości:

1. PGW WP ZZ w Gdańsk – ZZI a/a.
2. PGW WP NW Kartusy -a/a.