

Zamówienie do 130 000 złotych netto

Nadzór przyrodniczy nad realizacją prac konserwacyjnych prowadzonych na stawie w Ramsowie dz. nr 23 obr. Ramsowo w ramach zadania pn.: „Poprawa mikroretencji na terenie wsi Ramsowo poprzez zagospodarowanie stawu dz. nr 23 obr. Ramsowo gm. Barczewo”.

Barczewo, 24.10.2024 r.



GKTOŚ.272.51.2024

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA ZAISTNIAŁEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W POSTĘPOWANIU

1. Zamawiający poniżej dokonuje zmian w zakresie zaistniałej omyłki pisarskiej dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia

Było:

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy wykonania usługi nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac konserwacyjnych prowadzonych na stawie w Ramsowie dz. nr 23 obr. Ramsowo. Nadzór powinien być prowadzony w momencie wypompowania wody ze stawu oraz doraźnie w trakcie prowadzonych prac. Podczas prac konserwacyjnych wykonane będą następujące czynności:

- wykoszenie dna stawu z roślinności wodnej,
- wycięcie zakrzaczeń oraz usunięcie korzeni,
- odmulenie dna stawu oraz pogłębienie do średniej rzędnej min. 2 do 3 metrów od naturalnej powierzchni terenu,
- pozyskanie czystego urobku bez roślinności do ułożenia na brzegach zbiornika wodnego i rozplantowanie terenu wokół stawu,
- **wywóz nadmiaru urobku i jego zagospodarowanie w zakresie Wykonawcy,**
- umocnienie skarp poprzez faszynowanie z zastosowaniem kieszki faszynowej Ø20 oraz darniowanie lub zastosowanie geosystemów na styku kieszki faszynowej.

Jest:

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy wykonania usługi nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac konserwacyjnych prowadzonych na stawie w Ramsowie dz. nr 23 obr. Ramsowo. Nadzór powinien być prowadzony w momencie wypompowania wody ze stawu oraz doraźnie w trakcie prowadzonych prac. Podczas prac konserwacyjnych wykonane będą następujące czynności:

- wykoszenie dna stawu z roślinności wodnej,
- wycięcie zakrzaczeń oraz usunięcie korzeni,
- odmulenie dna stawu oraz pogłębienie do średniej rzędnej min. 2 do 3 metrów od naturalnej powierzchni terenu,

- pozyskanie czystego urobku bez roślinności do ułożenia na brzegach zbiornika wodnego i rozplantowanie terenu wokół stawu,
- **wywóz nadmiaru urobku i jego zagospodarowanie w zakresie Wykonawcy prac konserwacyjnych zbiornika,**
- umocnienie skarp poprzez faszynowanie z zastosowaniem kieszki faszynowej Ø20 oraz darniowanie lub zastosowanie geosystemów na styku kieszki faszynowej.

2. Zamawiający poniżej dokonuje zmian w zakresie zaistniałej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do zamówienia stanowiącego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Było:

- **posiada uprawnienia i wymagane zezwolenia do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach;**
- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

Jest:

- **posiada uprawnienia i wymagane zezwolenia do wykonania przedmiotu zamówienia;**
- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

Powyższe informacje są dla oferentów wiążące.

z up. BURMISTRZA BARCZEWA

Magdalena Taraś
KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Transportu i Ochrony Środowiska