

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach w celu jego adaptacji na żłobek
Rodzaj robót	Roboty budowlane
Branża	Budowlana
Lokalizacja	Dz. nr ew. 594/91
Inwestor	Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

mgr inż. Mirosław Prędk

Upr. bud do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

PDK/0035/POOK/13
PDK/0165/OWOK/14

Sporządził Mirosław Prędk

22 maj 2023 r.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach w celu jego adaptacji na żłobek

Zakres robót przewidzianych do wykonania:

- Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich;
- Skucie posadzek z płytek gresowych i paneli podłogowych;
- Wyburzenie ścian i otworów na parterze wraz z osadzeniem nadproży stalowych, które należy osadzić w wykutych gniazdach w ścianach konstrukcyjnych na blachach i poduszkach z podlewki np. zaprawa betonowa klasy C20/25;
- Wykonanie ścian z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm;
- Wykonanie nadproży stalowych i belek niezbędnych do przełożenia wyłazu na poddasze;
- Wykucie w stropie żelbetowym nad parterem otworu na wyłaz na poddasze, po wcześniejszym podstemplowaniu i podparciu belkami stalowymi;
- Przełożenie istniejącego wyłazu na poddasze;
- Obłożenie stalowych belek za pomocą płyt GK ognioodpornych;
- Przymocowanie w kuchni konstrukcji stalowej tworzącej ścianę działową wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez malowanie, oraz wykonaniem tej ściany z płyt GK;
- Demontaż istniejącej stolarki przewidzianej do wymiany;
- Zamurowanie otworów wg rysunków;
- Przymocowanie do posadzki słupków RO 80x4 tworzących konstrukcję ściany działowej w kuchni wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez malowanie;
- Poszerzenie przejść na stolarkę tak, aby miały szerokość w świetle odpowiednią do osadzenia projektowanych drzwi;
- Wykonanie gładzi tynkowej na wszystkich ścianach i sufitach wraz z gruntowaniem i malowaniem powierzchni;
- Wykonanie licowania ścian płytkami terakotowymi do wysokości 2,0m nad posadzką w pomieszczeniach nr 3, 4, 5, 6 i 7 (zespół sanitarny, toaleta dla niepełnosprawnych, pomieszczenie techniczno-porządkowe, korytarz i rozdzielnia/kuchnia) - powierzchnie zmywalne odporne na działanie wilgoci;
- Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej;
- Tynkowanie wymurowanych ścian, szpałek w wykonanych otworach oraz uzupełnianiem tynku w miejscach uszkodzonych i odkrytych podczas robót;
- Gruntowanie i malowanie farbą emulsyjną nowych ścian oraz powstałych w trakcie prac uzupełnień;
- Wykonanie posadzki z płytek gresowych i z paneli podłogowych wraz z cokolikiem wys. 10cm;
- Wykonanie przebić wentylacyjnych w ścianach zew.;
- Wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci do lat 3 na nawierzchni bezpiecznej;
- Wykonanie dojścia do placu zabaw z kostki betonowej;
- Montaż wolnostojącej wiaty na wózki dziecięce;
- Remont fragmentu ogrodzenia;
- Skucie istniejących tynków wewnętrznych ścian i sufitów w pomieszczeniach piwnic i klatce schodowej do piwnic;
- Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej muru;
- Po wykonaniu w piwnicach poziomej izolacji przeciwwilgociowej (iniekcji krystalicznej) i wentylacji typu „z” przez ścianę zewnętrzną (według branży sanitarnej), oraz po wykonaniu pionowej zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic (według odrębnego opracowania) należy pozostawić ściany i sufity bez tynków w okresie letnim na co najmniej 2 miesiące wraz z zastosowaniem elektrycznych osuszaczy powietrza. Codziennie opróżniając zbiorniki z gromadzonymi skroplinami. Do kolejnych robót można przystąpić dopiero gdy wilgotność ścian mierzona wilgotnościomierzem wskaże wymagane projektem wartości;
- Tynkowanie ścian i sufitów piwnic;
- Gruntowanie i malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów piwnic;
- Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego na elementach stalowych w piwnicy, takich jak barierki i drzwi;
- Porządkowanie placu budowy;

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach w celu jego adaptacji na żłobek

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Prace przygotowawcze i ogólne					
1	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem budowy podczas prowadzenia prac Kod CPV: 45111291-4	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna		Utylizacja odpadów z rozbiórki Kod CPV: 45111220-6	kpl	1
2 Roboty budowlano - wykończeniowe Kod CPV: 45313100-5					
2.1 Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe Kod CPV: 45313100-5					
3	KNR 4-04 0504/03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Kod CPV: 45111100-9	m2	67,87
4	KNR 4-04 0504/03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - ANALOGIA - rozebranie płytek ściennych Kod CPV: 45111100-9	m2	67,55
5	KNNR 3 0801/06		Rozebranie podłóg ślepych - ANALOGIA - rozebranie podłogi z paneli podłogowych i klepek drewnianych	m2	78,04
6	KNR 4-04 0105/04		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	36
7	KNR 4-04 0102/02		Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	1,77
8	KNP 4 0103/02		Wykucie otworów na drzwi i okna w murach o grubości 1 cegły i więcej na zaprawie cementowo-wapiennej Kod CPV: 45111100-9	m2	0,27
9	KNR 4-04 0305/02		Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, zebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm Kod CPV: 45111100-9	m3	0,2
10	KNR-W 2-02 1918/05		Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego o grubości 3cm - skucie wylewki nad planowanym otworem na wyłaz na strych Kod CPV: 45111100-9	m2	1,35
11	KNR-W 2-02 1016/07		Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony - przełożenie istniejącego wyłazu na strych - ANALOGIA	szt	1
12	KNR 4-02 0144/01		Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300dm3	szt	1
13	KNR 4-02 0235/03		Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego	kpl	1
14	KNR 4-04 1105/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku Kod CPV: 45111100-9	m3	5
15	KNR 4-04 1105/02		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - Wykonawca określa odległość wywozu	m3	5
2.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej					
16	KNKRB 3 0701/06		Wykucie z muru i wstawienie drzwi balkonowych zespolonych - drzwi balkonowe D3	m2	2,07
17	KNKRB 3 0701/04		Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okna O1	m2	2,8
18	KNKRB 3 0702/06		Wykucie z muru i wstawienie drzwi zewnętrznych (wzmocnionych) - drzwi D1, D2	m2	4,83
19	KNR 2-02 1009/03		Nadświetla fabrycznie wykonane stałe o powierzchni do 0,50m2 - ANALOGIA - montaż stałego nadświetla nad drzwiami D2 Kod CPV: 45313100-5	m2	0,4
20	KNNR 2 1802/01		Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych z piaskowca i wapienia miękkiego grubości 4cm i szerokości do 30cm - ANALOGIA - montaż parapetów MDF laminowanych	m	1,8
21	KNR K-54 0404/04		Montaż elementów dodatkowych dla okładzin z profili aluminiowych - obróbki blacharskiej parapetu	m2	0,9
22	KNR 9-02 0110/07		Ocieplenie części podparapetowej ościeży o szerokości ponad 15 do 30cm	m2	0,9
23	KNR 4-01 0708/03		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	6,6
24	KNKRB 3 0702/05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych - drzwi D4, D5, D6, D7	m2	21,43
25	KNKRB 3 0702/05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych - drzwi D10 EI 30	m2	1,89
26	KNR 2-02 1017/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednozielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - drzwi D11	m2	1,89
27	KNR 2-02 1017/06		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednozielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone z okienkiem podawczym	m2	0,27
28	KNKRB 3 0702/01		Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - ANALOGIA - usunięcie drzwi wewnętrznych z muru bez konieczności ich zastąpienia	m2	9
29	Kalkulacja indywidualna		Kabiny sanitarne WC z płyty HPL wys. 2020mm z drzwiami, dostawą i montażem	kpl	2

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach w celu jego adaptacji na żłobek

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.3 Nadproża i belki stalowe Kod CPV: 45313100-5		
30	KNR 4-01 0313/04		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - Analogia - stalowe nadproża HEB100 Kod CPV: 45313100-5	m	18,4
31	KNR 4-01 0313/06		Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do INP 180mm Kod CPV: 45313100-5	koniec	24
32	KNR 4-01 0203/03		Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm - Analogia - wykonanie podlewki betonowej pod nadproża stalowe Kod CPV: 45313100-5	m3	0,074
			2.4 Ścianki działowe z GK w kuchni		
33	KNR 2-05 1006/02		Montaż konstrukcji uzupełniających z profili zimnogiętych pod lekką obudowę o masie do 30kg	t	0,09
34	KNR 2-02 1513/02		Malowanie dwukrotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy 100mm Kod CPV: 45313100-5	m	10,4
35	KNR 2 1702/01		Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym Kod CPV: 45313100-5	m2	6,17
36	KNR 2-02 1505/07		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem Kod CPV: 45313100-5	m2	12,34
			2.5 Roboty murowe Kod CPV: 45313100-5		
37	KNR 2-02 0116/01		Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm Kod CPV: 45313100-5	m2	22,6
38	KNR 2-02 0116/02		Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 37cm Kod CPV: 45313100-5	m2	2,42
39	KNR 2-02 0604/05		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa Kod CPV: 45313100-5	m2	3
40	KNR 2-02 0604/06		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - każda następna warstwa ponad pierwszą Kod CPV: 45313100-5	m2	3
			2.6 Tynki i okładziny wewnętrzne ścian		
41	KNR 2-02 0920/04		Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 15x15cm - płytki na wysokość 2,0m w pom. nr 3, 4, 5, 6 i 7 Kod CPV: 45313100-5	m2	111,78
42	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	157,11
43	KNR 2-02 0814/01		Tynki pocienione przecierane grubości 3-4mm wykonywane na ścianach betonowych ręcznie z transportem ręcznym Kod CPV: 45313100-5	m2	157,11
44	KNR 4-01 0717/06		Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni filcowanej w jednym miejscu ponad 5m2 - ANALOGIA - przygotowanie sufitów	m2	139,32
45	KNR 2-02 0814/02		Tynki pocienione przecierane grubości 3-4mm wykonywane na stropach betonowych ręcznie z transportem ręcznym Kod CPV: 45313100-5	m2	139,32
46	KNR 2-02 0806/01		Tynki zwykłe kategorii IV ścian i pilastrów wykonywane ręcznie Kod CPV: 45313100-5	m2	49,92
47	KNR 2-02 1505/07		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem Kod CPV: 45313100-5	m2	346,35
			2.7 Posadzki		
48	KNR 2-02 1102/01		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro Kod CPV: 45313100-5	m2	67,87
49	KNR 2-02 1118/01		Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej Kod CPV: 45313100-5	m2	67,87
50	NRRNKB 6 2806/05		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych wysokoelastycznych o grubości warstwy 5mm Kod CPV: 45313100-5	m2	67,87
51	KNR 2 1205/09		Posadzki z paneli podłogowych prospanel	m2	76,65
			2.8 Kratki wentylacyjne w piwnicy i biurze		
52	KNR 4-01 0333/11		Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	3
53	KNR K-03 0501/11		Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych Schiedel - kratka wentylacyjna z zaluzją	szt	6
			3 Plac zabaw		
54	KNR 4-04 0306/05		Rozebranie brył betonowych - Analogia - rozebranie części istniejącego ogrodzenia Kod CPV: 45111100-9	m3	4,84
55	KNR 4-04 0901/04		Ogrodzenie drewniane z przęsł przenośnych - rozebranie ogrodzenia - ANALOGIA Kod CPV: 45111100-9	m	11,4
56	KNR 4-01 0108/18		Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Kod CPV: 45223800-4	m3	4,84
57	KNR 2-31 0807/01		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Rozebranie odbojówki wzdłuż projektowanego ciągu pieszego Kod CPV: 45223800-4	m2	11,96

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach w celu jego adaptacji na żłobek

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
58	KNR 2-31 0814/01		Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej Kod CPV: 45223800-4	m	18,4
59	KNR 2-31 0812/03		Rozebranie ław z betonu pod krawężniki Kod CPV: 45223800-4	m3	0,55
60	Kalkulacja indywidualna		Rozbiórka istniejących urządzeń placu zabaw tj. huśtawki wahadłowej podójnej, ważki, piaskownicy, 2 szt. sprężynowców wraz z ich utylizacją lub odłożeniem wg zaleceń Inwestora	kpl	1
61	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	362,81
62	KNR 2-01 0301/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1km Kod CPV: 45223800-4	m3	59,84
63	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	362,8
64	KNR 9-11 0202/01		Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi ręcznie	m2	362,8
65	KNR 2-31 0401/02		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe Kod CPV: 45223800-4	m	36,5
66	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki Kod CPV: 45223800-4	m3	1,46
67	KNR 2-31 0407/02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem Kod CPV: 45223800-4	m	36,5
68	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - pod kostkę betonową Kod CPV: 45223800-4	m2	77,25
69	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 10x)		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Kod CPV: 45223800-4	m2	77,25
70	KNR 2-31 0106/01		Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie - ANALOGIA - podsypka ze żwirku pod kostkę betonową	m2	77,25
71	KNR 2-31 0511/01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce piaskowej Kod CPV: 45223800-4	m2	77,25
72	KNR 11 0705/03		Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane mechanicznie - ANALOGIA - warstwa piasku gr. 5cm	m3	14,28
73	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - pod nawierzchnię bezpieczną z mat gumowych Kod CPV: 45223800-4	m2	285,56
74	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Kod CPV: 45223800-4	m2	285,56
75	KNR 2-31 0106/01		Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 5cm zagęszczana ręcznie - ANALOGIA - podsypka ze żwirku pod nawierzchnię z mat gumowych	m2	285,56
76	KNR K-53 0201/01		Nawierzchnie boisk i placów zabaw z płyt prostokątnych z granulatu gumowego kolorowego SBR i EPDM o wymiarach 500x500mm grubości 30mm	m2	285,56
77	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki Kod CPV: 45223800-4	m3	3,75
78	KNR K-53 0209/01		Elementy placów zabaw - krawężniki z granulatu gumowego z warstwą górną z EPDM 1000x250x50mm	m	93,6
79	KNR 2-01 0505/04		Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	200
80	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia wraz z wykonaniem fundamentów zgodnie z zaleceniami producenta elementu, element zgodnie z założeniami projektu - kolorystyka zgodnie z zaleceniami inwestora - TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM I ZASADAMI UŻYWANIA URZĄDZEŃ	kpl	1
81	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia wraz z wykonaniem fundamentów zgodnie z zaleceniami producenta elementu, element zgodnie z założeniami projektu - kolorystyka zgodnie z zaleceniami inwestora - ŁAWKA BEZ OPARCIA	kpl	1
82	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż urządzenia do zabawy wraz z wykonaniem fundamentów zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, urządzenie zgodnie z założeniami projektu - kolorystyka zgodnie z zaleceniami inwestora - urządzenie DOMEK Z LICZYDŁEM O WYM. MIN 1,53x2,15m	kpl	1
83	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż urządzenia do zabawy wraz z wykonaniem fundamentów zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, urządzenie zgodnie z założeniami projektu - kolorystyka zgodnie z zaleceniami inwestora - urządzenie PIASKOWNICA Z SIEDZISKIEM O WYM. MIN 2,71x2,71m	kpl	1
84	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż urządzenia do zabawy wraz z wykonaniem fundamentów zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, urządzenie zgodnie z założeniami projektu - kolorystyka zgodnie z zaleceniami inwestora - urządzenie PIASKOWNICA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI O WYM. MIN 1,77x1,89m	kpl	1
85	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż urządzenia do zabawy wraz z wykonaniem fundamentów zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, urządzenie zgodnie z założeniami projektu - kolorystyka zgodnie z zaleceniami inwestora - urządzenie ZESTAW ZABAWOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI O WYM. MIN 3,68x6,39m ZŁOŻONY Z PODJAZDU, ZABAWEK SENSORYCZNYCH, PRZEPILOTNI, SCHODKÓW, I ŚLIZGU	kpl	1
86	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż urządzenia do zabawy wraz z wykonaniem fundamentów zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, urządzenie zgodnie z założeniami projektu - kolorystyka zgodnie z zaleceniami inwestora - urządzenie BUJAK PODWÓJNY NA SPRĘŻYNIE O WYM. MIN 1,15x2,75m	kpl	1
87	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż urządzenia do zabawy wraz z wykonaniem fundamentów zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, urządzenie zgodnie z założeniami projektu - kolorystyka zgodnie z zaleceniami inwestora - urządzenie BUJAK SPRĘŻYNOWY SAMOCHODZIK O WYM. MIN 0,38x0,98m	kpl	1

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach w celu jego adaptacji na żłobek

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
88	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż urządzenia do zabawy wraz z wykonaniem fundamentów zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, urządzenie zgodnie z założeniami projektu - kolorystyka zgodnie z zaleceniami inwestora - urządzenie BUJAK NA DWÓCH SPRĘŻYNACH O WYM. MIN 0,83x1,04m	kpl	1
89	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż urządzenia do zabawy wraz z wykonaniem fundamentów zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, urządzenie zgodnie z założeniami projektu - kolorystyka zgodnie z zaleceniami inwestora - urządzenie POTRÓJNY BUJAK NA TRZECH SPRĘŻYNACH O WYM. MIN 2,08x2,35m	kpl	1
90	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż urządzenia do zabawy wraz z wykonaniem fundamentów zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, urządzenie zgodnie z założeniami projektu - kolorystyka zgodnie z zaleceniami inwestora - urządzenie BUJAK SPRĘŻYNOWY JAKO HUSTAWKA WAGOWA O WYM. MIN 0,45x1,45m	kpl	1
91	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż urządzenia do zabawy wraz z wykonaniem fundamentów zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, urządzenie zgodnie z założeniami projektu - kolorystyka zgodnie z zaleceniami inwestora - urządzenie ZESTAW ZABAWOWY O WYM. MIN 2,66x3,03m ZŁOŻONY Z ZABAWEK SENSORYCZNYCH, ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ, SCHODKÓW, ŚLIZGU	kpl	1
92	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego	m	14,2
93	KNR 2-23 0402/03		Furtka o wymiarach 100x200cm w środku przesła ogrodzenia kortów tenisowych	szt	1
			4 Wolnostojąca wiata na wózki dla dzieci Kod CPV: 45313100-5		
94	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż kompletnej wolnostojącej wiaty na wózki dla dzieci wraz z konstrukcją samonośną i obudową oraz koszt wykonania dokumentacji odbiorowej Kod CPV: 45313100-5	kpl	1
95	KNR 2-01 0312/10		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m ² i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III - Analogia Kod CPV: 45223800-4	dół	4
96	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego Kod CPV: 45223800-4	m3	0,04
97	KNR 2-02 0204/01		Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m ³ z układaniem betonu z zastosowaniem pompy Kod CPV: 45223800-4	m3	0,44
98	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli Kod CPV: 45223800-4	t	0,005
99	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli Kod CPV: 45223800-4	t	0,011
			5 Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic oraz tynki wewnętrzne i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych w piwnicach		
100	KNR 4-01u1 0300/01		Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej muru z cegły o grubości 2 cegieł z otworami o rozstawie do 10cm	m	29,25
101	KNKRB 3 0601/01		Odbicie tynków wapiennych lub cementowo-wapiennych ze ścian, filarów, pilastrów bez względu na ilość	m2	92,75
102	KNKRB 3 0601/02		Odbicie tynków wapiennych lub cementowo-wapiennych ze stropów płaskich, belek i schodów bez względu na ilość	m2	27,8
103	KNR 4-04 1105/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu Kod CPV: 45111100-9	m3	5
104	KNR 4-04 1105/02		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - Wykonawca określa odległość wywozu	m3	5
105	KNR 2-02 0804/01		Tynki zwykłe kategorii IV ścian płaskich i słupów wykonywane mechanicznie	m2	92,75
106	KNR 2-02 0804/02		Tynki zwykłe kategorii IV stropów i podciągów wykonywane mechanicznie	m2	27,8
107	KNR 2-02 1505/07		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem Kod CPV: 45313100-5	m2	120,55
108	KNR 4-01 1211/04		Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m ²	m2	7,2
109	KNR 4-01 1211/05		Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,25m ²	szt	4
110	KNR 4-01 1212/03		Miniowanie powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	7,2
111	KNR 4-01 1212/01		Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	7,2
112	KNR 4-01 1212/06		Miniowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	0,93
113	KNR 4-01 1212/04		Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	0,93

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach w celu jego adaptacji na żłobek

Nr	Opis
1	Prace przygotowawcze i ogólne
2	Roboty budowlano - wykończeniowe Kod CPV: 45313100-5
2.1	Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe Kod CPV: 45313100-5
2.2	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2.3	Nadproża i belki stalowe Kod CPV: 45313100-5
2.4	Ścianki działowe z GK w kuchni
2.5	Roboty murowe Kod CPV: 45313100-5
2.6	Tynki i okładziny wewnętrzne ścian
2.7	Posadzki
2.8	Kratki wentylacyjne w piwnicy i biurze
3	Plac zabaw
4	Wolnostojąca wiata na wózki dla dzieci Kod CPV: 45313100-5
5	Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic oraz tynki wewnętrzne i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych w piwnicach