

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Stan nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	03.Bartoły	PR	07-32-1-03	800	600	200	gruntowa nieulepszona	zadowalający	4
2	03.Bartoły	PTP	07-32-1-03	800	600	200	gruntowa nieulepszona	zadowalający	4
2	03.Bartoły	PTW	07-32-1-03	800	600	200	gruntowa nieulepszona	zadowalający	4
2	03.Bartoły	TWP	07-32-1-03-107 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	dobry	2
2	03.Bartoły	TPP	07-32-1-03-107 -m -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	dobry	4
2	03.Bartoły	TWP	07-32-1-03-108 -b -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	średni	3
2	03.Bartoły	TPP	07-32-1-03-109 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	4
2	03.Bartoły	CP-P	07-32-1-03-109 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	zadowalający	6
2	03.Bartoły	TWP	07-32-1-03-110 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	zadowalający	1
2	03.Bartoły	TWP	07-32-1-03-111 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	średni	4
2	03.Bartoły	CP-P	07-32-1-03-113 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	średni	5
2	03.Bartoły	TPP	07-32-1-03-114 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	zadowalający	5
2	03.Bartoły	TPP	07-32-1-03-114 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	zadowalający	4
2	03.Bartoły	IIIA	07-32-1-03-115 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	zadowalający	2
2	03.Bartoły	IB	07-32-1-03-115 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	zadowalający	4
2	03.Bartoły	TPP	07-32-1-03-116 -k -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	zadowalający	2
2	03.Bartoły	TPP	07-32-1-03-118 -a -00	100	100	0			
2	03.Bartoły	TPP	07-32-1-03-118 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	zadowalający	3
2	03.Bartoły	TPP	07-32-1-03-119 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	średni	4
2	03.Bartoły	TPP	07-32-1-03-119 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	średni	4
2	03.Bartoły	TWP	07-32-1-03-119 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	średni	6
2	03.Bartoły	TWP	07-32-1-03-119 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	zadowalający	5
2	03.Bartoły	TPP	07-32-1-03-119 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	zadowalający	1
2	03.Bartoły	TPP	07-32-1-03-121 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	zadowalający	2

2	03.Bartołty	IIIAU	07-32-1-03-121 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	zadowalający	5
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-123 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	3
2	03.Bartołty	TWP	07-32-1-03-123 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	5
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-124 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	8
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-124 -h -00	200	200	0			
2	03.Bartołty	TWP	07-32-1-03-125 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	średni	8
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-125 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	średni	7
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-125 -k -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	6
2	03.Bartołty	TWP	07-32-1-03-125 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	4
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-125 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	5
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-125 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	6
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-127 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	2
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-128 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	3
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-128 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	3
2	03.Bartołty	TWP	07-32-1-03-128 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	1
2	03.Bartołty	IB	07-32-1-03-132 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	3
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-137 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	średni	3
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-138 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	4
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-139 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	4
2	03.Bartołty	CP-P	07-32-1-03-74 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	zadowalający	4
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-74 -d -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	zadowalający	4
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-74 -h -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	zadowalający	3
2	03.Bartołty	TWP	07-32-1-03-78 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	średni	8
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-78 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	średni	6
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-79 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	zadowalający	9
2	03.Bartołty	TWP	07-32-1-03-87 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	3
2	03.Bartołty	TWP	07-32-1-03-88 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	6
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-89 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	zadowalający	1

2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-91 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	zadowalający	5
2	03.Bartołty	TPP	07-32-1-03-92 -i -00	1000	800	200	gruntowa nieulepszona	zadowalający	4
2	15.Maruny	PR	07-32-3-15	800	600	200	gruntowa nieulepszona	średni	4
2	15.Maruny	PTP	07-32-3-15	800	600	200	gruntowa nieulepszona	średni	4
2	15.Maruny	PTW	07-32-3-15	800	600	200	gruntowa nieulepszona	średni	4
2	15.Maruny	TWP	07-32-3-15-139A -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	średni	3
2	15.Maruny	IIIA	07-32-3-15-164 -a -00	200	200	0			
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-165 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	średni	1
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-168 -c -00	700	300	400	twarda	dobry	2
2	15.Maruny	TWP	07-32-3-15-169 -bx -00	900	100	800	gruntowa ulepszona	średni	2
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-169 -t -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	zadowalający	2
2	15.Maruny	IIBU	07-32-3-15-172 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	0
2	15.Maruny	TWP	07-32-3-15-175A -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	średni	4
2	15.Maruny	CP-P	07-32-3-15-176C -a -00	1100	100	1000	gruntowa nieulepszona	średni	3
2	15.Maruny	IB	07-32-3-15-176C -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	zły	4
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-176C -m -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	zły	3
2	15.Maruny	IIIA	07-32-3-15-176C -o -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	zły	3
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-176C -x -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	średni	5
2	15.Maruny	IIIA	07-32-3-15-177 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	dobry	2
2	15.Maruny	TWP	07-32-3-15-177A -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	zły	4
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-178 -b -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	średni	1
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-178 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	zły	3
2	15.Maruny	TWP	07-32-3-15-178 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	zły	6
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-180 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	zadowalający	4
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-185 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	średni	2
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-185 -w -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	średni	4
2	15.Maruny	IIIA	07-32-3-15-188 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	średni	2
2	15.Maruny	IIIA	07-32-3-15-188 -i -00	1300	100	1200	gruntowa nieulepszona	zły	3

2	15.Maruny	IIIA	07-32-3-15-188 -m -00	1400	100	1300	gruntowa nieulepszona	zły	3
2	15.Maruny	IIIA	07-32-3-15-189 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	średni	3
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-204 -w -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	średni	4
2	15.Maruny	TWP	07-32-3-15-204 -x -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	dobry	4
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-208 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	średni	5
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-209 -a -01	300	100	200	gruntowa nieulepszona	średni	6
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-209 -m -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	średni	3
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-210 -d -00	100	100	0			
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-54A -b -00	900	100	800	gruntowa ulepszona	średni	1
2	15.Maruny	TWP	07-32-3-15-54A -d -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	średni	1
2	15.Maruny	TWP	07-32-3-15-54A -f -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	średni	1
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-55 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	średni	2
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-56 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	średni	6
2	15.Maruny	TPP	07-32-3-15-56 -g -00	1100	100	1000	gruntowa nieulepszona	średni	3
2	15.Maruny	TWP	07-32-3-15-56A -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	średni	1
2	15.Maruny	TWP	07-32-3-15-56A -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	średni	3