

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Stan nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	12.Lamkowo	PR	07-32-3-12	800	200	600	gruntowa nieulepszona	średni	1
7	12.Lamkowo	PTP	07-32-3-12	800	300	500	gruntowa nieulepszona	zadowalający	2
7	12.Lamkowo	PTW	07-32-3-12	800	300	500	gruntowa nieulepszona	średni	1
7	12.Lamkowo	TPP	07-32-3-12-11 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	dobry	1
7	12.Lamkowo	TPP	07-32-3-12-11 -c -00	800	100	700	gruntowa ulepszona	dobry	0
7	12.Lamkowo	TPP	07-32-3-12-11 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	zadowalający	0
7	12.Lamkowo	TPP	07-32-3-12-11 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	średni	1
7	12.Lamkowo	TWP	07-32-3-12-11 -l -00	1000	200	800	gruntowa nieulepszona	zadowalający	0
7	12.Lamkowo	TPP	07-32-3-12-11 -m -00	1000	300	700	gruntowa nieulepszona	zadowalający	1
7	12.Lamkowo	TPP	07-32-3-12-12 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	dobry	2
7	12.Lamkowo	TPP	07-32-3-12-12 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	dobry	2
7	12.Lamkowo	TPP	07-32-3-12-12 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	dobry	2
7	12.Lamkowo	TWP	07-32-3-12-12 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	zły	1
7	12.Lamkowo	TPP	07-32-3-12-12 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	zły	1
7	12.Lamkowo	TPP	07-32-3-12-12 -i -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	średni	1
7	12.Lamkowo	CP-P	07-32-3-12-12 -j -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	średni	0
7	12.Lamkowo	TPP	07-32-3-12-13 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	średni	2
7	12.Lamkowo	TPP	07-32-3-12-13 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	średni	1
7	12.Lamkowo	IIIB	07-32-3-12-13 -d -00	400	400	0			
7	12.Lamkowo	TPP	07-32-3-12-13 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	dobry	1
7	12.Lamkowo	IB	07-32-3-12-13 -j -00	100	100	0			
7	12.Lamkowo	TPP	07-32-3-12-13 -m -00	200	200	0			
7	12.Lamkowo	TWP	07-32-3-12-15 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	dobry	1
7	12.Lamkowo	TWP	07-32-3-12-17A -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	dobry	1

7	12.Lamkowo	TWP	07-32-3-12-17A -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	dobry	1
7	12.Lamkowo	TWP	07-32-3-12-19A -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	zadowolający	1
7	12.Lamkowo	TWP	07-32-3-12-23B -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	dobry	1
7	12.Lamkowo	TWP	07-32-3-12-23B -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	dobry	1
7	12.Lamkowo	IIA	07-32-3-12-29 -g -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	zły	1
7	12.Lamkowo	TPP	07-32-3-12-5 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	średni	1
7	12.Lamkowo	TPP	07-32-3-12-7 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	dobry	2
7	12.Lamkowo	TPP	07-32-3-12-7 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	zadowolający	1
7	12.Lamkowo	IIIA	07-32-3-12-7 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	zły	1
7	13.Ramsowo	PR	07-32-3-13	700	400	300	gruntowa ulepszona	zadowolający	3
7	13.Ramsowo	PTP	07-32-3-13	700	400	300	gruntowa ulepszona	zadowolający	3
7	13.Ramsowo	PTW	07-32-3-13	700	400	300	gruntowa ulepszona	zadowolający	3
7	13.Ramsowo	TWP	07-32-3-13-104 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	zły	2
7	13.Ramsowo	TPP	07-32-3-13-108 -a -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	zadowolający	2
7	13.Ramsowo	TPP	07-32-3-13-108 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	średni	4
7	13.Ramsowo	TPP	07-32-3-13-108 -c -00	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	zły	3
7	13.Ramsowo	TPP	07-32-3-13-108 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	zły	3
7	13.Ramsowo	CP-P	07-32-3-13-108 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	zadowolający	6
7	13.Ramsowo	IIIAU	07-32-3-13-124 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	zadowolający	2
7	13.Ramsowo	IB	07-32-3-13-129 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	zadowolający	2
7	13.Ramsowo	TWP	07-32-3-13-142 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	dobry	2
7	13.Ramsowo	TPP	07-32-3-13-142 -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	dobry	1
7	13.Ramsowo	TWP	07-32-3-13-142 -c -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	zadowolający	2
7	13.Ramsowo	TWP	07-32-3-13-142 -d -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	zadowolający	2
7	13.Ramsowo	CP-P	07-32-3-13-142 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	zadowolający	3
7	13.Ramsowo	TPP	07-32-3-13-142 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	zadowolający	3
7	13.Ramsowo	TPP	07-32-3-13-142 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	zadowolający	1
7	13.Ramsowo	CP-P	07-32-3-13-143 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	zadowolający	4
7	13.Ramsowo	TPP	07-32-3-13-144 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	zadowolający	4

7	13.Ramsowo	TPP	07-32-3-13-144 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	średni	4
7	13.Ramsowo	TWP	07-32-3-13-144A -f -00	1300	400	900	gruntowa nieulepszona	średni	4
7	13.Ramsowo	TWP	07-32-3-13-144A -g -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	zadowalający	4
7	13.Ramsowo	CP-P	07-32-3-13-80 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	zadowalający	5
7	13.Ramsowo	TPP	07-32-3-13-84 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	średni	3
7	13.Ramsowo	IB	07-32-3-13-85 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	średni	5
7	13.Ramsowo	TPP	07-32-3-13-85 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	zadowalający	3
7	13.Ramsowo	TPP	07-32-3-13-86 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	zadowalający	5
7	13.Ramsowo	TPP	07-32-3-13-86 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	zadowalający	3
7	13.Ramsowo	TPP	07-32-3-13-86 -f -00	100	100	0			
7	13.Ramsowo	TPP	07-32-3-13-86 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	zadowalający	5
7	13.Ramsowo	TPP	07-32-3-13-86 -h -00	300	300	0			
7	13.Ramsowo	IIIA	07-32-3-13-88 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	średni	3
7	13.Ramsowo	TPP	07-32-3-13-88 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	średni	1
7	13.Ramsowo	IIIA	07-32-3-13-89 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	dobry	3
7	13.Ramsowo	TWP	07-32-3-13-98 -m -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	dobry	2