

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Stan nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	05.Nerwik	PR	07-32-1-05	600	200	400	gruntowa nieulepszona	zadowolający	4
4	05.Nerwik	PTP	07-32-1-05	600	200	400	gruntowa nieulepszona	zadowolający	4
4	05.Nerwik	PTW	07-32-1-05	600	200	400	gruntowa nieulepszona	zadowolający	4
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-156 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	średni	7
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-156 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	średni	6
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-156 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	średni	7
4	05.Nerwik	IIIA	07-32-1-05-171 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	dobry	7
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-173 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	dobry	6
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-174 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	zadowolający	5
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-174 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	zadowolający	3
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-174 -s -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	średni	2
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-175 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	średni	5
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-175 -k -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	dobry	3
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-187 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	dobry	7
4	05.Nerwik	TWP	07-32-1-05-188 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	zadowolający	5
4	05.Nerwik	TWP	07-32-1-05-199 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	zadowolający	2
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-199 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	zadowolający	3
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-202 -p -00	100	100	0			
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-203 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	dobry	1
4	05.Nerwik	TWP	07-32-1-05-203 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	średni	4
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-204 -d -01	600	100	500	gruntowa nieulepszona	średni	2
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-219 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	dobry	3
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-222 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	dobry	2
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-222 -i -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	dobry	3

4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-223 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	średni	3
4	05.Nerwik	TWP	07-32-1-05-223 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	średni	5
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-224 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	dobry	3
4	05.Nerwik	TWP	07-32-1-05-225 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	zadowalający	4
4	05.Nerwik	TWP	07-32-1-05-225 -m -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	zadowalający	4
4	05.Nerwik	IB	07-32-1-05-236 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	średni	6
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-236 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	średni	5
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-237 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	zadowalający	2
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-238 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	dobry	5
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-247 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	średni	4
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-247 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	średni	7
4	05.Nerwik	TWP	07-32-1-05-254 -g -00	300	100	200	twarda	dobry	1
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-257 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	średni	6
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-257 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	średni	5
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-257 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	średni	1
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-264 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	dobry	6
4	05.Nerwik	IB	07-32-1-05-266 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	średni	7
4	05.Nerwik	TWP	07-32-1-05-271 -r -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	zadowalający	2
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-271 -x -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	dobry	3
4	05.Nerwik	TWP	07-32-1-05-292 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	zadowalający	6
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-293 -c -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	średni	4
4	05.Nerwik	IIIAU	07-32-1-05-293 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	średni	4
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-293 -p -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	dobry	4
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-293 -r -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	dobry	4
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-293 -s -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	dobry	7
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-294 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	średni	5
4	05.Nerwik	CP-P	07-32-1-05-294 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	średni	4
4	05.Nerwik	TPP	07-32-1-05-294 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	zadowalający	2

4	10.Sadłowo	PR	07-32-2-10	800	100	700	gruntowa nieulepszona	zadowalający	4
4	10.Sadłowo	PTP	07-32-2-10	1000	200	800	gruntowa nieulepszona	zadowalający	4
4	10.Sadłowo	PTW	07-32-2-10	800	100	700	gruntowa nieulepszona	zadowalający	3
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-189 -h -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	średni	6
4	10.Sadłowo	CP-P	07-32-2-10-190 -a -00	1100	100	1000	gruntowa nieulepszona	średni	7
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-190 -b -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	zadowalający	5
4	10.Sadłowo	CP-P	07-32-2-10-191 -i -00	200	200	0			
4	10.Sadłowo	IIIBU	07-32-2-10-192 -g -00	200	200	0			
4	10.Sadłowo	IIIB	07-32-2-10-195 -h -00	100	100	0			
4	10.Sadłowo	IIIBU	07-32-2-10-199 -h -00	200	200	0			
4	10.Sadłowo	CP-P	07-32-2-10-200 -c -00	200	200	0			
4	10.Sadłowo	CP-P	07-32-2-10-200 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	średni	1
4	10.Sadłowo	TWP	07-32-2-10-201 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	średni	3
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-201 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	średni	2
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-201 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	średni	3
4	10.Sadłowo	TWP	07-32-2-10-201 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	średni	3
4	10.Sadłowo	TWP	07-32-2-10-201 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	dobry	4
4	10.Sadłowo	TWP	07-32-2-10-201 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	średni	2
4	10.Sadłowo	IIIBU	07-32-2-10-207 -c -01	800	200	600	gruntowa nieulepszona	średni	3
4	10.Sadłowo	IIIBU	07-32-2-10-207 -c -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	średni	3
4	10.Sadłowo	IIIB	07-32-2-10-208 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	średni	2
4	10.Sadłowo	IB	07-32-2-10-212 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	średni	3
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-212 -l -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	średni	3
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-212 -m -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	średni	4
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-213 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	zadowalający	3
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-213 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	zadowalający	5
4	10.Sadłowo	TWP	07-32-2-10-213 -f -00	200	200	0			
4	10.Sadłowo	TWP	07-32-2-10-213 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	średni	3

4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-213 -m -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	średni	3
4	10.Sadłowo	CP-P	07-32-2-10-213 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	zły	2
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-214 -a -00	100	100	0			
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-214 -d -00	100	100	0			
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-219 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	zadowalający	2
4	10.Sadłowo	CP-P	07-32-2-10-219 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	zadowalający	2
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-219 -j -00	600	600	0			
4	10.Sadłowo	CP-P	07-32-2-10-219 -k -00	400	400	0			
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-219 -l -00	400	400	0			
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-219 -m -00	200	200	0			
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-221 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	średni	3
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-221 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	średni	3
4	10.Sadłowo	IB	07-32-2-10-231 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	zły	3
4	10.Sadłowo	IB	07-32-2-10-234 -b -00	200	200	0			
4	10.Sadłowo	IB	07-32-2-10-234 -f -00	100	100	0			
4	10.Sadłowo	CP-P	07-32-2-10-237 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	dobry	4
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-237 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	dobry	4
4	10.Sadłowo	CP-P	07-32-2-10-237 -h -00	400	400	0			
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-237 -j -00	500	500	0			
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-237A -b -00	700	700	0			
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-237A -c -00	700	700	0			
4	10.Sadłowo	TWP	07-32-2-10-237A -d -00	500	500	0			
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-237A -i -00	100	100	0			
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-237A -j -00	200	200	0			
4	10.Sadłowo	TWP	07-32-2-10-237B -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	zły	3
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-237B -b -00	300	300	0			
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-237B -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	zły	4
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-238 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	zadowalający	3

4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-238 -h -00	100	100	0			
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-238 -k -00	100	100	0			
4	10.Sadłowo	IIIAU	07-32-2-10-239 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	średni	4
4	10.Sadłowo	IIIA	07-32-2-10-239 -b -01	500	100	400	gruntowa nieulepszona	średni	3
4	10.Sadłowo	IIIA	07-32-2-10-239 -b -02	500	100	400	gruntowa nieulepszona	średni	3
4	10.Sadłowo	TPP	07-32-2-10-239 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	średni	5