

Tabela 1

## Zestawienie inwentaryzacyjne

Lp.	Nr	Gatunek		Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
1	1	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	56	>65	rana pnia	572/4
2	2	topola balsamiczna	<i>Populus tacomahaca sp.</i>	228	>80	korona po redukcji; jemiola	572/4
3	3	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	50	>50		572/4
4	4	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	79;77	>65	posusz 20%	572/4
5	5	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	92	>50		572/4
6	6	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19;19;18;17	>65		572/4
7	7	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	30;28	>65		572/4
8	8	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	83	>50		572/4
9	9	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	151;143	>65	rozwidlenie V z pęknięciem	572/4
10	10	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	129;104	>50		572/4
11	11	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	59	>65		572/4
12	12	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	103	>65		572/4
13	12 A	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	103	>65		572/4
14	13	śliwa mirabelka	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	70;59	>50	rozwidlenie V z pęknięciem	572/4
15	14	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	108	>65	ubytek w odziomku; jemiola	572/4
16	15	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	125	>50	pochylona o 10 st.	572/4
17	16	topola balsamiczna	<i>Populus tacomahaca sp.</i>	227	>80	korzenie powierzchniowe z ranami; jemiola	572/4
18	17	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	107;70	>50	rana pnia	572/4
19	18	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	143	>65	odcięty jeden przewodnik	572/4
20	19	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	69	>50	ubytek w szyi korzeniowej	572/4
21	20	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44	>65		572/4
22	21	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	55	>50	łukowato wygięty	572/4
23	22	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	80	>65	rośnie w granicy działek	<b>572/4 401</b>
24	23	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	63	>50		572/4
25	24	topola balsamiczna	<i>Populus tacomahaca sp.</i>	149	>80	korzenie powierzchniowe z ranami; jemiola	572/4
26	25	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	71;54	>65	ubytek w odziomku; pień 54 cm jest martwy	572/4
27	26	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	64	>50		572/4
28	27	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	41	>50		572/4
29	28	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	50	>50		572/4
30	29	czereśnia	<i>Prunus sp.</i>	64	>50	owocowe	572/4
31	30	topola balsamiczna	<i>Populus tacomahaca sp.</i>	213	>80	korzenie powierzchniowe z ranami; jemiola	572/4
32	31	topola balsamiczna	<i>Populus tacomahaca sp.</i>	221	>80	korzenie powierzchniowe z ranami; jemiola	572/4
33	32	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	38;36	>50	jemiola	572/4
34	33	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	122	>50		572/4

Lp.	Nr	Gatunek		Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
35	34	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	207	>80	korzenie powierzchniowe z ranami; jemiola	572/4
36	35	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	204;193	>80	korzenie powierzchniowe z ranami; jemiola	572/4
37	36	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	89	>65	odcięty jeden przewodnik	572/4
38	37	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	156	>80	po redukcji	572/4
39	38	jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	94	>50		572/4
40	39	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	103	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej	572/4
41	40	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	181	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej	572/4
42	41	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	145	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej; jemiola	572/4
43	42	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	182	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej; jemiola	572/4
44	43	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	148	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej; jemiola	572/4
45	44	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	200	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej; jemiola	572/4
46	45	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	65	>65	pochylona o 10 st.	572/4
47	46	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	65	>50		572/4
48	47	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	61	>50		572/4
49	48	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	104	>50	łukowato wygięty	572/4
50	49	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	205	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej; jemiola	572/4
51	50	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	156	>50	posusz 20%	572/4
52	51	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	207	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej; jemiola	572/4
53	52	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	213	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej; jemiola	572/4
54	53	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	68;65	>80		572/4
55	54	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	39	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
56	55	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	43	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
57	56	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	41;38;36;36	>50	owocowe	572/4
58	57	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	73	>50		572/4
59	58	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	48	>50		572/4
60	59	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	42	>50	owocowe	572/4
61	60	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	68	>50	owocowe	572/4
62	61	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	59	>50	owocowe	572/4
63	62	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	55	>80	zamiera	572/4
64	63	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	53	>80	zamiera	572/4
65	64	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	58	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
66	65	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	78	>50		572/4

Lp.	Nr	Gatunek		Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
67	66	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	72	>50		572/4
68	67	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	55	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
69	68	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	105	>50	ubytek wgłębny pnia	572/4
70	69	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	168	>50		572/4
71	70	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	31	>50		572/4
72	71	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	34	>50		572/4
73	72	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	28	>50		572/4
74	73	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	36	>50		572/4
75	74	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	88;74	>80	ogłowiony na 2 m	572/4
76	75	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	67	>50		572/4
77	75	A jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	39	>50		572/4
78	76	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	48	>50		572/4
79	77	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	79;66	>65	rana pnia	572/4
80	78	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	32	>65	odrost z pnia	572/4
81	79	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	59	>65	ubytek wgłębny pnia; jemiola	572/4
82	80	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	111;88	>65	ubytek w odziomku; rozwidlenie V	572/4
83	80	A robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	89	>65		572/4
84	80	B robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	105	>65		572/4
85	81	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	161	>65		572/4
86	82	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	129	>65	ubytek w odziomku	572/4
87	83	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	57	>65	martwa	572/4
88	84	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	93	>65		572/4
89	85	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	155	>65	pochylona o 10 st.; jemiola	572/4
90	86	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	60	>50		572/4
91	87	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	79	>65		572/4
92	88	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	53	>65	po redukcji	572/4
93	89	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	51	>65		572/4
94	89	A robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	39	>65		572/4
95	90	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	44;27;25	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
96	91	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	110	>50	odcięty jeden przewodnik	572/4
97	92	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	122	>65	ubytek w szyi korzeniowej	572/4
98	93	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	143	>50	pochylony 15 st.	572/4
99	94	modrzew eurojapoński	<i>Larix xeurolepis</i>	86	>50		572/4
100	95	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	120	>50		572/4
101	96	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	128	>50	ubytek w szyi korzeniowej	572/4
102	97	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	144	>65	jemiola	572/4
103	98	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	138	>65	pochylony 15 st.; ubytek w odziomku	572/4
104	99	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	149	>50	owocowe	572/4
105	100	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	155	>50	szablasto wygięty	572/4

Lp.	Nr	Gatunek		Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
106	101	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	186	>50	owocowe	572/4
107	102	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	147	>50		572/4
108	103	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	52	>50		572/4
109	104	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	29	>50	zamiera	572/4
110	105	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	39	>50		572/4
111	106	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	43	>50		572/4
112	107	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	67	>50		572/4
113	108	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	59	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
114	109	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	66	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
115	110	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	64;37	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
116	111	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	82;67	>50	owocowe	572/4
117	112	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	19;18;18;17;17;16	>50		572/4
118	113	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	20;19;18;17;17;16	>50		572/4
119	114	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	37	>50		572/4
120	114	A klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	33	>50		572/4
121	115	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	76;58	>65	pień o obw. 76 cm jest martwy	572/4
122	116	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	50	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
123	116	A jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	45	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
124	117	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	57	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
125	118	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	55	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
126	119	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	66	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
127	119	A jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	56	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
128	120	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	83;60;46;29	>80	zamiera	572/4
129	121	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	55	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
130	122	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	49;44;43;39;38;35; 34;28;27	>80	ogłowiony na 2 m	572/4
131	123	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	57	>50	martwa	572/4
132	124	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	40	>50		572/4
133	125	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	77	>50		572/4
134	125	A jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	48	>50		572/4
135	126	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	42	>50		572/4
136	127	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	33	>50		572/4
137	128	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	96	>50		572/4
138	129	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	113	>50	owocowe	572/4
139	130	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	40;18	>50	owocowe	572/4
140	131	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	131	>80		572/4
141	131	A brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	38	>50		572/4
142	132	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	201	>80		572/4
143	133	grusza uprawna	<i>Pyrus communis</i>	69	>50	owocowe	572/4

Lp.	Nr	Gatunek		Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
144	134	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	66	>80		572/4
145	135	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	72	>50	owocowe	572/4
146	136	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	37;36;31	>50	owocowe	572/4
147	137	grusza uprawna	<i>Pyrus communis</i>	54;46;32	>50	owocowe	572/4
148	138	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	40;28	>50	owocowe	572/4
149	139	wierzba biała	<i>Salix alba</i>	67	>80		572/4
150	140	czerecha późna	<i>Prunus serotina</i>	65;57	>50		572/4
151	141	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	62;60	>50		572/4
152	142	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	47	>50		572/4
153	143	grusza uprawna	<i>Pyrus communis</i>	82	>50	owocowe	572/4
154	144	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	74;68;44	>50	owocowe; zamiera	572/4
155	145	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	40;25;18	>50	owocowe	572/4
156	146	czereśnia	<i>Prunus sp.</i>	43	>50	owocowe	572/4
157	147	śliwa mirabelka	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	45	>50		572/4
158	148	czereśnia	<i>Prunus sp.</i>	63;61;54	>50	owocowe	572/4
159	149	klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	34	>50		572/4
160	150	czereśnia	<i>Prunus sp.</i>	60;59	>50	owocowe	572/4
161	151	czereśnia	<i>Prunus sp.</i>	84	>50	owocowe	572/4
162	152	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	51	>50		572/4
163	153	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	92	>50		572/4
164	154	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	54	>50	owocowe	572/4
165	155	śliwa mirabelka	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	66	>50		572/4
166	156	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	79;66	>80		572/4
167	157	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	106	>65		572/4
168	158	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	57	>50		572/4
169	159	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	46	>50		572/4
170	160	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	66	>50	owocowe	572/4
171	161	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	45	>50	owocowe	572/4
172	162	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	76;75	>50	szablasto wygięty	572/4
173	163	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	133;105	>50		572/4
174	164	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	47	>50	owocowe	572/4
175	165	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	52	>50		572/4
176	166	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	45	>50	owocowe	572/4
177	167	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	72	>50		572/4
178	168	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	50	>50	owocowe	572/4
179	169	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	45;28	>50	owocowe	572/4
180	170	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	46	>50	owocowe	572/4

Lp.	Nr	Gatunek		Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
181	171	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	121	>50		572/4
182	172	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	126	>50		572/4
183	173	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	33;27;24	>50	owocowe	572/4
184	174	śliwa mirabelka	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	43	>50		572/4
185	175	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	37;25;23	>50	owocowe	572/4
186	176	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	70;41;36	>50	owocowe	572/4
187	177	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	62;36;28	>50	owocowe	572/4
188	178	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	38	>50	owocowe	572/4
189	179	czereśnia	<i>Prunus sp.</i>	69	>50	owocowe	572/4
190	180	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	51	>50		572/4
191	181	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	84	>50	owocowe	572/4
192	182	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	119;103;94	>80		572/4
193	183	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	80	>50		572/4
194	184	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	65	>80		572/4
195	185	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	78	>80		572/4
196	185 A	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	62	>80		572/4
197	186	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	70	>80		572/4
198	187	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	63	>50	owocowe	572/4
199	188	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	47	>50	owocowe	572/4
200	189	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	44	>50	owocowe	572/4
201	190	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	73	>50	owocowe	572/4
202	191	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	101	>50		572/4
203	192	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	54	>50		572/4
204	193	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	131	>80	zamiera	572/4
205	194	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	90	>80		572/4
206	195	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	56;45	>80	zamiera	572/4
207	196	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	83;62	>80		572/4
208	197	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	50	>50		572/4
209	198	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	56	>50		572/4
210	199	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	60	>50		572/4
211	200	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	81	>80		572/4
212	200 A	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	81	>80	zamiera	572/4
213	200 B	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	53;46;44;24	>80		572/4
214	201	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	104	>50		572/4
215	202	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	29	>50		572/4
216	203	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	48;42;38;32;28;25	>50	owocowe	572/4
217	204	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	85	>50		572/4
218	204 A	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	81	>50		572/4

Lp.	Nr	Gatunek		Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
219	205	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	69;69;58;57	>50		572/4
220	206	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	46	>50		572/4
221	207	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	74	>50		572/4
222	208	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	69	>80		572/4
223	209	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	62	>50		572/4
224	210	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	77	>80		572/4
225	211	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	40;20	>50		572/4
226	212	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	66	>50		572/4
227	213	śliwa mirabelka	<i>Prunus domestica</i> <i>subsp. syriaca</i>	45;45	>50		572/4
228	214	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	61	>50		572/4
229	215	śliwa mirabelka	<i>Prunus domestica</i> <i>subsp. syriaca</i>	56;51	>50		572/4
230	216	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	73	>80	pochylona 20 st.	572/4
231	217	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	56	>50	owocowe; zamiera	572/4
232	218	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	53	>50	owocowe; zamiera	572/4
233	219	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	40;29	>50	owocowe; zamiera	572/4
234	220	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	34	>50	owocowe	572/4
235	221	czereśnia	<i>Prunus sp.</i>	45	>50	owocowe	572/4
236	222	czereśnia	<i>Prunus sp.</i>	124	>50	owocowe; ubytek w pniu	572/4
237	223	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	74	>80		572/4
238	224	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	41	>50		572/4
239	225	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	72;60	>50		572/4
240	226	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	42	>50		572/4
241	227	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	44	>50		572/4
242	228	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	36	>50		572/4
243	229	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	38	>50		572/4
244	230	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	35	>50		572/4
245	230 A	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	34	>50		572/4
246	230 B	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	42	>50		572/4
247	231	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	49;42	>50		572/4
248	231 A	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	30	>50		572/4
249	232	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	125	>50		572/4
250	233	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	46	>50		572/4
251	234	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	80;79	>50	ubytek w szyi korzeniowej	572/4
252	234 A	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	83;62	>50		572/4
253	235	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	34;31	>50		572/4
254	236	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	56;45	>50		572/4
255	237	jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	51	>50	zamiera	572/4

Lp.	Nr	Gatunek		Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
256	238	śliwa mirabelka	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	24;20;17	>50		572/4
257	239	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	97;97	>50	owocowe	572/4
258	240	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	46;33	>50		572/4
259	241	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	72;62;60;48	>80	wywał	572/4
260	242	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	73	>80		572/4
261	243	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	137	>50	owocowe	572/4
262	244	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	78;49;48	>50		572/4
263	245	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	157	>50		572/4
264	246	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	111	>50	owocowe	572/4
265	247	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	62	>50	owocowe	572/4
266	248	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	52	>50	owocowe	572/4
267	249	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	62	>50	owocowe; zamiera	572/4
268	250	czereśnia	<i>Prunus sp.</i>	51	>50	owocowe	572/4
269	251	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	79	>50	owocowe; pochylona 20 st.; ubytek wgłębny w pniu	572/4
270	252	grusza uprawna	<i>Pyrus communis</i>	52;43;34	>50	owocowe; zamiera	572/4
271	253	grusza uprawna	<i>Pyrus communis</i>	73;32	>50	owocowe	572/4
272	254	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	42	>50	owocowe	572/4
273	255	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	54;45;39;28	>50	owocowe	572/4
274	255 A	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	38	>50	owocowe	572/4
275	256	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	65	>50		572/4
276	257	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	76	>50		572/4
277	258	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	67	>50		572/4
278	259	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	82	>50		572/4
279	260	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	93	>50		572/4
280	261	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	34	>50	owocowe	572/4
281	262	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	79;61	>80		572/4
282	263	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	65	>50	owocowe	572/4
283	264	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	106;53;39;36	>50	owocowe; ubytek w pniu	572/4
284	265	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	42;22;21	>50	owocowe	572/4
285	266	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	60	>50	owocowe	572/4
286	267	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	57	>50	owocowe	572/4
287	268	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	66	>50	owocowe	572/4
288	269	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	76	>80	wywał	572/4
289	270	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	63	>80		572/4
290	270 A	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	61	>80	pochylona 20 st.	572/4
291	271	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	84	>50	owocowe	572/4
292	272	czereśnia	<i>Prunus sp.</i>	68	>50	owocowe	572/4



Lp.	Nr	Gatunek		Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
293	273	czereśnia	<i>Prunus sp.</i>	65;36	>50	owocowe	572/4
294	274	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	81	>50	owocowe	572/4
295	275	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	44	>50	owocowe	572/4
296	276	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	68;51	>50	owocowe	572/4
297	277	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	101	>50	owocowe; po redukcji	572/4
298	278	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	58	>50		572/4
299	279	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	74	>50	owocowe	572/4
300	280	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	51	>50		572/4
301	281	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	88	>50	owocowe	572/4
302	282	grusza uprawna	<i>Pyrus communis</i>	50	>50	owocowe; martwa	572/4
303	283	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	77;45	>80		572/4
304	284	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	42	>50		572/4
305	285	grusza uprawna	<i>Pyrus communis</i>	40	>50	owocowe; martwa	572/4
306	286	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	64;56;30	>80	pień o obw. 56 - wywał	572/4
307	287	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	106	>50	owocowe; ubytek w pniu	572/4
308	288	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	57	>50	owocowe	572/4
309	289	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	59	>50	owocowe	572/4
310	290	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	39	>50	pień S-owaty	572/4
311	291	czereśnia	<i>Prunus sp.</i>	59	>50	owocowe	572/4
312	292	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	106	>50	owocowe	572/4
313	293	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	77	>50		572/4
314	293 A	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	58	>50		572/4
315	294	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	77	>50		572/4
316	295	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	112;65;64;62;56; 55;45;41;30	>50	owocowe	572/4
317	296	śliwa mirabelka	<i>Prunus domestica</i> <i>subsp. syriaca</i>	41	>50		572/4
318	297	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	84;53	>50	zamiera	572/4
319	298	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	76	>65		572/4
320	299	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	121;52	>65	zamiera; pień 52 cm jest martwy	572/4
321	300	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	108;105;91;81; 71;42;39	>65	jemiola	572/4
322	301	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	125	>65	jemiola	572/4
323	302	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	33	>50		572/4
324	303	czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	75;47	>50		572/4
325	304	czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	56;51;24	>50		572/4
326	305	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i>	36;35;34	>50	owocowe; zamiera; pnie 34 i 35 są martwe	572/4
327	306	czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	43;43	>50		572/4

Lp.	Nr		Gatunek		Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
328	307		robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	84;48	>65	rośnie na innej działce; pochylona 20 st. na dz. 572/4	<b>708/2</b>
329	307	A	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	62	>65	rośnie na innej działce; pochylona 20 st. na dz. 572/4	<b>708/2</b>
330	308		robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	70;65;57	>65	rośnie na innej działce; pochylona 20 st. na dz. 572/4	<b>708/2</b>
331	308	A	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	69;65;49	>65	rośnie na innej działce; pochylona 20 st. na dz. 572/4; pień 49 cm jest matrawy	<b>708/2</b>
332	308	B	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	72	>65		572/4
333	309		robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	91	>65		572/4
334	309	A	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	79	>65		572/4
335	309	B	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	71	>65		572/4
336	310		robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	48	>65	zamiera; pochylona 20 st.	572/4
337	311		śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	60	>50	owocowe	572/4
338	312		śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	43	>50	owocowe	572/4
339	313		śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	74;43	>50	owocowe	572/4
340	314		śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	49;48;30;24;22	>50	owocowe	572/4
341	315		śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	57;24;23;18	>50	owocowe; pień 57 cm jest martwy	572/4
342	316		śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	42;32;20	>50	owocowe	572/4
343	317		śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	63;28;20;18	>50	owocowe	572/4
344	318		brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	88	>50		572/4
345	318	A	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	61	>50		572/4
346	319		brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	35;24	>50		572/4
347	320		brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	64	>50		572/4
348	321		orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	48	>50	owocowe	572/4
349	322		orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	39	>50	owocowe	572/4
350	323		śliwa mirabelka	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	53;39;35;22;20	>50		572/4
351	324		śliwa mirabelka	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	43;38	>50		572/4
352	325		śliwa mirabelka	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	46;32;20;18	>50		572/4
353	326		śliwa mirabelka	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	34;20	>50		572/4
354	326	A	śliwa mirabelka	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	32;25;20	>50		572/4
355	327		wierzba biała	<i>Salix alba</i>	99;81;72;50	>80	zamiera; ubytek wgłębny w pniu; pnie 99, 81 i 50 cm są martwe; rośnie w granicy działki	<b>572/4</b> <b>708/2</b>

Lp.	Nr		Gatunek	Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
356	328		wierzba biała <i>Salix alba</i>	66;51;48;32	>80	zamiera; pnie 51 i 32 cm są martwe	572/4
357	329		wierzba biała <i>Salix alba</i>	186	>80	jemiola	572/4
358	330		wierzba biała <i>Salix alba</i>	239;159	>80	jemiola	572/4
359	331		wierzba biała <i>Salix alba</i>	196	>80	zamiera	572/4
360	332		wierzba biała <i>Salix alba</i>	271;165;163	>80	zamiera, jemiola; pnie 163 i 165 cm są martwe	572/4
361	333		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	50	>50	pochylona 20 st.	572/4
362	334		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	36;27	>50		572/4
363	334	A	śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	47	>50		572/4
364	335		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	42	>50		572/4
365	336		orzech włoski <i>Juglans regia</i>	30;20	>50	owocowe	572/4
366	337		orzech włoski <i>Juglans regia</i>	37	>50	owocowe	572/4
367	337	A	orzech włoski <i>Juglans regia</i>	37	>50	owocowe	572/4
368	338		wierzba biała <i>Salix alba</i>	301	>80	rośnie na innej działce; pochylona 20 st. na dz. 572/4; jemiola; złamana gałąź	<b>708/2</b>
369	339		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	47	>50		572/4
370	339	A	śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	40;28	>50		572/4
371	340		orzech włoski <i>Juglans regia</i>	101	>50	owocowe	572/4
372	341		jabłoń domowa <i>Malus domestica</i>	53	>50	owocowe	572/4
373	342		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	43;36;32;31;26; 24;22;20	>50		572/4
374	343		modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	138	>50		572/4
375	344		dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	110	>50		572/4
376	345		orzech włoski <i>Juglans regia</i>	48	>50	owocowe	572/4
377	346		śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	46;34;32	>50	owocowe; zamiera	572/4
378	347		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	129	>50		572/4
379	348		żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	65;51;47;37;35	>50		572/4
380	349		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	49	>50		572/4
381	350		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	56;49;48;45;41;36	>80		572/4
382	351		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	50	>50		572/4
383	351	A	śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	48	>50		572/4
384	352		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	74	>65		572/4

Lp.	Nr		Gatunek	Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
385	353		cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	58;25;20	>50	zamiera; wielopniowy	572/4
386	354		wierzba babilońska odm. pogięta <i>Salix babylonica 'Tortuosa'</i>	146;131	>80	zamiera; złamana gałąź	572/4
387	355		wierzba biała <i>Salix alba</i>	98;89;69	>80		572/4
388	356		dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	109	>50		572/4
389	357		sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	71	>50		572/4
390	358		sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	76	>50		572/4
391	358	A	sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	50	>50		572/4
392	359		wierzba biała <i>Salix alba</i>	102	>80		572/4
393	360		wierzba biała <i>Salix alba</i>	217	>80		572/4
394	361		jabłoń domowa <i>Malus domestica</i>	51;46	>50	owocowe	572/4
395	362		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	47;46;45	>50		572/4
396	363		czereśnia <i>Prunus sp.</i>	71	>50	owocowe	572/4
397	364		sumak octowiec <i>Rhus ryphina</i>	32	>50		572/4
398	365		wiśnia pospolita <i>Prunus cerasus</i>	72	>50	owocowe	572/4
399	366		śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	46	>50	owocowe	572/4
400	367		śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	84	>50	owocowe	572/4