

Tabela 8

## Zestawienie drzew na których usunięcie wymagane jest uzyskanie decyzji

Lp.	Nr	Gatunek		Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
1	1	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	56	>65	rana pnia	572/4
2	2	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	228	>80	korona po redukcji; jemiola	572/4
3	3	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	50	>50		572/4
4	4	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	79;77	>65	posusz 20%	572/4
5	5	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	92	>50		572/4
6	6	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19;19;18;17	>65		572/4
7	7	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	30;28	>65		572/4
8	8	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	83	>50		572/4
9	9	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	151;143	>65	rozwidlenie V z pęknięciem	572/4
10	10	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	129;104	>50		572/4
11	11	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	59	>65		572/4
12	12	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	103	>65		572/4
13	12 A	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	103	>65		572/4
14	13	śliwa mirabelka	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	70;59	>50	rozwidlenie V z pęknięciem	572/4
15	14	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	108	>65	ubytek w odziomku; jemiola	572/4
16	15	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	125	>50	pochylona o 10 st.	572/4
17	16	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	227	>80	korzenie powierzchniowe z ranami; jemiola	572/4
18	17	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	107;70	>50	rana pnia	572/4
19	18	kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	143	>65	odcięty jeden przewodnik	572/4
20	19	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	69	>50	ubytek w szyi korzeniowej	572/4
21	20	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44	>65		572/4
22	21	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	55	>50	łukowato wygięty	572/4
23	22	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	80	>65	rośnie w granicy działek	<b>572/4 401</b>
24	23	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	63	>50		572/4
25	24	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	149	>80	korzenie powierzchniowe z ranami; jemiola	572/4
26	25	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	71;54	>65	ubytek w odziomku; pień 54 cm jest martwy	572/4
27	26	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	64	>50		572/4
28	27	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	41	>50		572/4
29	28	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	50	>50		572/4
30	30	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	213	>80	korzenie powierzchniowe z ranami; jemiola	572/4
31	31	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	221	>80	korzenie powierzchniowe z ranami; jemiola	572/4
32	32	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	38;36	>50	jemiola	572/4
33	33	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	122	>50		572/4
34	34	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	207	>80	korzenie powierzchniowe z ranami; jemiola	572/4

Lp.	Nr	Gatunek		Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
35	35	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	204;193	>80	korzenie powierzchniowe z ranami; jemiola	572/4
36	36	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	89	>65	odcięty jeden przewodnik	572/4
37	37	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	156	>80	po redukcji	572/4
38	38	jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	94	>50		572/4
39	39	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	103	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej	572/4
40	40	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	181	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej	572/4
41	41	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	145	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej; jemiola	572/4
42	42	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	182	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej; jemiola	572/4
43	43	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	148	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej; jemiola	572/4
44	44	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	200	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej; jemiola	572/4
45	45	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	65	>65	pochyłona o 10 st.	572/4
46	46	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	65	>50		572/4
47	47	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	61	>50		572/4
48	48	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	104	>50	łukowato wygięty	572/4
49	49	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	205	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej; jemiola	572/4
50	50	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	156	>50	posusz 20%	572/4
51	51	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	207	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej; jemiola	572/4
52	52	topola balsamiczna	<i>Populus tacamahaca sp.</i>	213	>80	po redukcji; ubytek w szyi korzeniowej; jemiola	572/4
53	53	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	68;65	>80		572/4
54	54	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	39	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
55	55	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	43	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
56	57	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	73	>50		572/4
57	58	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	48	>50		572/4
58	62	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	55	>80	zamiera	572/4
59	63	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	53	>80	zamiera	572/4
60	64	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	58	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
61	65	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	78	>50		572/4
62	66	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	72	>50		572/4
63	67	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	55	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
64	68	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	105	>50	ubytek wgłębny pnia	572/4
65	69	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	168	>50		572/4
66	70	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	31	>50		572/4

Lp.	Nr		Gatunek	Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
67	71		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	34	>50		572/4
68	72		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	28	>50		572/4
69	73		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	36	>50		572/4
70	74		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	88;74	>80	ogłówniony na 2 m	572/4
71	75		jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	67	>50		572/4
72	75	A	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	39	>50		572/4
73	76		jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	48	>50		572/4
74	77		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	79;66	>65	rana pnia	572/4
75	78		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	32	>65	odrost z pnia	572/4
76	79		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	59	>65	ubytek wgłębny pnia; jemiola	572/4
77	80		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	111;88	>65	ubytek w odziomku; rozwidlenie V	572/4
78	80	A	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	89	>65		572/4
79	80	B	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	105	>65		572/4
80	81		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	161	>65		572/4
81	82		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	129	>65	ubytek w odziomku	572/4
82	83		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	57	>65	martwa	572/4
83	84		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	93	>65		572/4
84	85		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	155	>65	pochylona o 10 st.; jemiola	572/4
85	86		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	60	>50		572/4
86	87		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	79	>65		572/4
87	88		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	53	>65	po redukcji	572/4
88	89		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	51	>65		572/4
89	89	A	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	39	>65		572/4
90	90		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	44;27;25	>50	ogłówniony na 2 m	572/4
91	91		klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	110	>50	odcięty jeden przewodnik	572/4
92	92		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	122	>65	ubytek w szyi korzeniowej	572/4
93	93		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	143	>50	pochylony 15 st.	572/4
94	94		modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	86	>50		572/4
95	95		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	120	>50		572/4
96	96		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	128	>50	ubytek w szyi korzeniowej	572/4
97	97		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	144	>65	jemiola	572/4
98	98		kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	138	>65	pochylony 15 st.; ubytek w odziomku	572/4
99	100		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	155	>50	szablsto wygięty	572/4
100	102		dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	147	>50		572/4
101	103		świerk pospolity <i>Picea abies</i>	52	>50		572/4
102	104		świerk pospolity <i>Picea abies</i>	29	>50	zamiera	572/4
103	105		świerk pospolity <i>Picea abies</i>	39	>50		572/4
104	106		świerk pospolity <i>Picea abies</i>	43	>50		572/4
105	107		świerk pospolity <i>Picea abies</i>	67	>50		572/4

Lp.	Nr		Gatunek	Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
106	108		świerk pospolity <i>Picea abies</i>	59	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
107	109		świerk pospolity <i>Picea abies</i>	66	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
108	110		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	64;37	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
109	112		żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	19;18;18;17;17;16	>50		572/4
110	113		żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	20;19;18;17;17;16	>50		572/4
111	114		klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	37	>50		572/4
112	114	A	klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	33	>50		572/4
113	115		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	76;58	>65	pień o obw. 76 cm jest martwy	572/4
114	116		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	50	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
115	116	A	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	45	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
116	117		jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	57	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
117	118		klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	55	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
118	119		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	66	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
119	119	A	jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	56	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
120	120		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	83;60;46;29	>80	zamiera	572/4
121	121		jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	55	>50	ogłowiony na 2 m	572/4
122	122		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	49;44;43;39;38;35; 34;28;27	>80	ogłowiony na 2 m	572/4
123	123		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	57	>50	martwa	572/4
124	124		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	40	>50		572/4
125	125		jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	77	>50		572/4
126	125	A	jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	48	>50		572/4
127	126		jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	42	>50		572/4
128	127		jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	33	>50		572/4
129	128		jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	96	>50		572/4
130	131		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	131	>80		572/4
131	131	A	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	38	>50		572/4
132	132		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	201	>80		572/4
133	134		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	66	>80		572/4
134	139		wierzba biała <i>Salix alba</i>	67	>80		572/4
135	140		czeremcha późna <i>Prunus serotina</i>	65;57	>50		572/4
136	141		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	62;60	>50		572/4
137	142		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	47	>50		572/4
138	147		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	45	>50		572/4
139	149		klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	34	>50		572/4
140	152		jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	51	>50		572/4
141	153		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	92	>50		572/4

Lp.	Nr	Gatunek		Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
142	155	śliwa mirabelka	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	66	>50		572/4
143	156	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	79;66	>80		572/4
144	157	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	106	>65		572/4
145	158	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	57	>50		572/4
146	159	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	46	>50		572/4
147	162	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	76;75	>50	szablasto wygięty	572/4
148	163	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	133;105	>50		572/4
149	165	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	52	>50		572/4
150	167	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	72	>50		572/4
151	171	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	121	>50		572/4
152	172	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	126	>50		572/4
153	174	śliwa mirabelka	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	43	>50		572/4
154	180	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	51	>50		572/4
155	182	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	119;103;94	>80		572/4
156	183	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	80	>50		572/4
157	184	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	65	>80		572/4
158	185	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	78	>80		572/4
159	185 A	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	62	>80		572/4
160	186	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	70	>80		572/4
161	191	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	101	>50		572/4
162	192	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	54	>50		572/4
163	193	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	131	>80	zamiera	572/4
164	194	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	90	>80		572/4
165	195	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	56;45	>80	zamiera	572/4
166	196	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	83;62	>80		572/4
167	197	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	50	>50		572/4
168	198	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	56	>50		572/4
169	199	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	60	>50		572/4
170	200	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	81	>80		572/4
171	200 A	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	81	>80	zamiera	572/4
172	200 B	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	53;46;44;24	>80		572/4
173	201	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	104	>50		572/4
174	202	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	29	>50		572/4
175	204	sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	85	>50		572/4
176	204 A	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	81	>50		572/4
177	205	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	69;69;58;57	>50		572/4
178	206	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	46	>50		572/4

Lp.	Nr		Gatunek	Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
179	207		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	74	>50		572/4
180	208		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	69	>80		572/4
181	209		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	62	>50		572/4
182	210		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	77	>80		572/4
183	211		dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	40;20	>50		572/4
184	212		dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	66	>50		572/4
185	213		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	45;45	>50		572/4
186	214		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	61	>50		572/4
187	215		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	56;51	>50		572/4
188	216		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	73	>80	pochylona 20 st.	572/4
189	223		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	74	>80		572/4
190	224		dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	41	>50		572/4
191	225		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	72;60	>50		572/4
192	226		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	42	>50		572/4
193	227		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	44	>50		572/4
194	228		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	36	>50		572/4
195	229		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	38	>50		572/4
196	230		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	35	>50		572/4
197	230	A	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	34	>50		572/4
198	230	B	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	42	>50		572/4
199	231		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	49;42	>50		572/4
200	231	A	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	30	>50		572/4
201	232		dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	125	>50		572/4
202	233		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	46	>50		572/4
203	234		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	80;79	>50	ubytek w szyi korzeniowej	572/4
204	234	A	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	83;62	>50		572/4
205	235		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	34;31	>50		572/4
206	236		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	56;45	>50		572/4
207	237		jarzab pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	51	>50	zamiera	572/4
208	238		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	24;20;17	>50		572/4
209	240		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	46;33	>50		572/4
210	241		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	72;62;60;48	>80	wywał	572/4
211	242		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	73	>80		572/4
212	244		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	78;49;48	>50		572/4
213	245		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	157	>50		572/4
214	256		dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	65	>50		572/4

Lp.	Nr		Gatunek	Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
215	257		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	76	>50		572/4
216	258		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	67	>50		572/4
217	259		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	82	>50		572/4
218	260		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	93	>50		572/4
219	262		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	79;61	>80		572/4
220	269		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	76	>80	wywał	572/4
221	270		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	63	>80		572/4
222	270	A	wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	61	>80	pochylona 20 st.	572/4
223	278		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	58	>50		572/4
224	280		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	51	>50		572/4
225	283		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	77;45	>80		572/4
226	284		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	42	>50		572/4
227	286		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	64;56;30	>80	pień o obw. 56 - wywał	572/4
228	290		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	39	>50	pień S-owaty	572/4
229	293		jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	77	>50		572/4
230	293	A	jesion pensylwański <i>Fraxinus pensylvanica</i>	58	>50		572/4
231	294		jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	77	>50		572/4
232	296		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	41	>50		572/4
233	297		jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	84;53	>50	zamiera	572/4
234	298		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	76	>65		572/4
235	299		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	121;52	>65	zamiera; pień 52 cm jest martwy	572/4
236	300		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	108;105;91;81; 71;42;39	>65	jemioła	572/4
237	301		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	125	>65	jemioła	572/4
238	302		klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	33	>50		572/4
239	303		czeremcha późna <i>Prunus serotina</i>	75;47	>50		572/4
240	304		czeremcha późna <i>Prunus serotina</i>	56;51;24	>50		572/4
241	306		czeremcha późna <i>Prunus serotina</i>	43;43	>50		572/4
242	307		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	84;48	>65	rośnie na innej działce; pochyłona 20 st. na dz. 572/4	708/2
243	307	A	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	62	>65	rośnie na innej działce; pochyłona 20 st. na dz. 572/4	708/2
244	308		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	70;65;57	>65	rośnie na innej działce; pochyłona 20 st. na dz. 572/4	708/2
245	308	A	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	69;65;49	>65	rośnie na innej działce; pochyłona 20 st. na dz. 572/4; pień 49 cm jest matwy	708/2
246	308	B	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	72	>65		572/4
247	309		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	91	>65		572/4

Lp.	Nr		Gatunek	Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
248	309	A	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	79	>65		572/4
249	309	B	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	71	>65		572/4
250	310		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	48	>65	zamiera; pochylona 20 st.	572/4
251	318		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	88	>50		572/4
252	318	A	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	61	>50		572/4
253	319		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	35;24	>50		572/4
254	320		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	64	>50		572/4
255	323		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	53;39;35;22;20	>50		572/4
256	324		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	43;38	>50		572/4
257	325		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	46;32;20;18	>50		572/4
258	326		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	34;20	>50		572/4
259	326	A	śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	32;25;20	>50		572/4
260	327		wierzba biała <i>Salix alba</i>	99;81;72;50	>80	zamiera; ubytek wgłębny w pniu; pnie 99, 81 i 50 cm są martwe; rośnie w granicy działki	572/4 708/2
261	328		wierzba biała <i>Salix alba</i>	66;51;48;32	>80	zamiera; pnie 51 i 32 cm są martwe	572/4
262	329		wierzba biała <i>Salix alba</i>	186	>80	jemiola	572/4
263	330		wierzba biała <i>Salix alba</i>	239;159	>80	jemiola	572/4
264	331		wierzba biała <i>Salix alba</i>	196	>80	zamiera	572/4
265	332		wierzba biała <i>Salix alba</i>	271;165;163	>80	zamiera, jemiola; pnie 163 i 165 cm są martwe	572/4
266	333		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	50	>50	pochylona 20 st.	572/4
267	334		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	36;27	>50		572/4
268	334	A	śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	47	>50		572/4
269	335		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	42	>50		572/4
270	338		wierzba biała <i>Salix alba</i>	301	>80	rośnie na innej działce; pochylona 20 st. na dz. 572/4; jemiola; złamana gałąź	708/2
271	339		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	47	>50		572/4
272	339	A	śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	40;28	>50		572/4
273	342		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	43;36;32;31;26; 24;22;20	>50		572/4



Lp.	Nr		Gatunek	Obwód na 1,3 m	Obw. na 5 cm	Uwagi	Działka
274	343		modrzew eurojapoński <i>Larix xeurolepis</i>	138	>50		572/4
275	344		dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	110	>50		572/4
276	347		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	129	>50		572/4
277	348		żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	65;51;47;37;35	>50		572/4
278	349		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	49	>50		572/4
279	350		wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	56;49;48;45;41;36	>80		572/4
280	351		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	50	>50		572/4
281	351	A	śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	48	>50		572/4
282	352		robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	74	>65		572/4
283	353		cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	58;25;20	>50	zamiera; wielopniowy	572/4
284	354		wierzba babilońska odm. pogięta <i>Salix babylonica 'Tortuosa'</i>	146;131	>80	zamiera; złamana gałąź	572/4
285	355		wierzba biała <i>Salix alba</i>	98;89;69	>80		572/4
286	356		dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	109	>50		572/4
287	357		sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	71	>50		572/4
288	358		sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	76	>50		572/4
289	358	A	sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	50	>50		572/4
290	359		wierzba biała <i>Salix alba</i>	102	>80		572/4
291	360		wierzba biała <i>Salix alba</i>	217	>80		572/4
292	362		śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	47;46;45	>50		572/4
293	364		sumak octowiec <i>Rhus ryphina</i>	32	>50		572/4