

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Pionu Zabezpieczenia Logistycznego
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP poniżej 130 000 zł)
dla zadania pod nazwą :
„Remont toalety z brudownikiem Stacji Dializ, w budynku nr 1, na terenie 4.WSzKzP SPZOZ
we Wrocławiu”

Realizacja zadania obejmuje:

- zabezpieczenie posadzek i innych zainstalowanych elementów pomieszczeń przez zabrudzeniem i zniszczeniem;
- rozebranie okładzin ściennych z płytek;
- zamurowanie istniejących bruzd po wymienionych pionach wod.-kan.;
- uzupełnienie tynków;
- przygotowanie powierzchni ścian pod ułożenie płytek i malowanie (szpachlowanie, gruntowanie);
- przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie (szpachlowanie, gruntowanie);
- licowanie ścian płytkami do wysokości 2,20 m;
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów powyżej ułożonych płytek;
- dostawa i wymiana skrzydeł drzwiowych – 3 szt.;
- malowanie stolarki drzwiowej;
- wywiezienie gruzu;
- uprzątnięcie terenu prac.

Szczegółowy zakres prac wg załączonego przedmiaru i kosztorysu ślepego.

Wymagania:

- na wszystkie wbudowane materiały Wykonawca dostarczy atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie;
- do malowania ścian należy użyć farby zmywalnej dopuszczonej do stosowania w obiektach służby zdrowia

Oferent w składanej ofercie przedstawi:

- Wycenę zadania netto i brutto
- Kosztorys ofertowy pełny (z rozwiniętymi pozycjami)
- Okres udzielonej gwarancji na zastosowane materiały i wykonane prace
- Akceptację terminu realizacji całości zadania, nie później niż do dnia 20.12.2021 r.
- Osobę uprawnioną do podpisania umowy i nadzorowania prac

Pozostałe postanowienia:

- ✓ Termin płatności za wykonanie prac 30 dni od daty otrzymania faktury.
- ✓ Zdemontowane elementy Wykonawca przekaże do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

Ofertę należy przysyłać przez platformę zakupową, w terminie wyznaczonym na platformie.

Osobami do kontaktu z ramienia Zamawiającego są:
Roman Domański – kierownik sekcji remontów eksploatacji technicznej tel. 261 660 642
Mariola Jamka – st. insp. ds. budowlanych tel. 261 660 881