

### Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym dostawę aparatu USG z wyposażeniem dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.05.D.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz w §3 ust. 1 projektu umowy osobno kosztu finansowania płatności ratalnej. Ponieważ zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy, z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie wyodrębnienia tego kosztu oddzielnie od wartości sprzętu medycznego. Pozwoli to uniknąć konieczności naliczenia 8% podatku VAT od finansowania. W przypadku wyodrębnienia finansowanie, jako odrębna usługa jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku gdy jakaś część przedmiotu zamówienia będzie opodatkowana także inną stawką podatku VAT niż 8% Wykonawca będzie mógł dokonać modyfikacji w Formularzu ofertowym w tabeli „VAT%” poprzez dopisanie w tym miejscu innej stawki podatku Vat. Wzór zmienionej tabeli w pkt C1 formularza prezentujemy poniżej.:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Szacunkowa ilość	Cena netto za jednostkę miary (PLN)	VAT %	Cena brutto za jednostkę w (PLN)	Wartość netto za 36 miesięcy (PLN)	Wartość brutto za 36 miesięcy (PLN)
1.	Aparat USG z wyposażeniem	miesiąc	36		8			
2	Koszt finansowania a płatności ratalnej	1 usługa			zw			

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 2.** Proszę o zmianę pkt XIII SWZ, w którym wskazano, że cenę należy podać w ofercie cenowej, czyli w załączniku nr 1 do oferty. Należy wskazać, że załącznik nr 1 zawiera wyłącznie opis przedmiotu zamówienia i nie znajduje się w nim miejsce na podanie oferowanej ceny. Zgodnie z treścią formularzy załączonych do SWZ cenę należy podać wyłącznie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. W związku z powyższym proszę o dokonanie odpowiedniej zmiany w ww. pkt SWZ.

**Odpowiedź:** Nastąpiła omyłka. cenę należy podać wyłącznie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i w tym zakresie zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ

**Pytanie 3.** Prosimy o zmianę SWZ poprzez usunięcie z niej zapisów wskazujących na to, że przedmiotowe zamówienie jest podzielone na kilka zadań (m.in. w pkt XIII.3 lit. a. SWZ).

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka, zamówienie nie jest podzielone na części, i w tym zakresie zamawiający modyfikuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4.** Proszę o dopuszczenie złożenia oświadczenia Wykonawcy/ Podwykonawcy/ Dostawcy/Dystrybutora potwierdzającego spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wszystkich parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w przypadku gdy katalog czy folder producenta nie będzie zawierał wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego. Pragniemy zaznaczyć że może zdarzyć się sytuacja, w której katalog czy folder nie będzie odzwierciedlał wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów, gdyż są to dokumenty zawierające informacje ogólne dotyczące danego sprzętu i nie są one opracowywane przez producentów do konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 5.** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez złożenie dokumentów potwierdzających autoryzację producenta na serwis oraz dystrybucję, określonych w załączniku numer 1 do SWZ pkt III 4, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia dokumentów wystawionych przez producenta urzędnika, potwierdzających prawo Wykonawcy/Podwykonawcy/Dostawcy/Dystrybutora do sprzedaży oraz serwisowania zaoficerowanego Sprzętu. Pragniemy podkreślić, iż przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest nie tylko dostawa aparatu USG wraz z wyposażeniem, ale też finansowanie przedsięwzięcia. W związku z tym ofertę w niniejszym postępowaniu przedłożyć mogą nie tylko podmioty zajmujące się sprzedażą oraz serwisowaniem Sprzętu, ale także instytucje finansowe. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powyższego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

**Pytanie 6.** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie obowiązku zapewnienia części zamiennych do 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

Odpowiedź: NIE

**Pytanie 7.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów zawartych w pkt III.10. opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, poprzez potwierdzenie, iż termin naprawy będzie liczony od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail na adres: \_\_\_\_\_, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 8.** Prosimy o wydłużenie terminu naprawy wskazanego w pkt III.10 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, a także terminu naprawy lub wymiany określonego w pkt I.2 i II.3. załącznika nr 2 do umowy do 7 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 9.** Proszę o zmianę pkt I.1. załącznika nr 2 do umowy poprzez wykreślenie z niego zdania nr 2 i 3 oraz zastąpienie ich zdaniem o następującym brzmieniu: „Okoliczności potwierdzające odmowę przyjęcia przedmiotu zamówienia, takie jak niesprawność sprzętu czy niezgodność z OPZ zostaną wpisane do protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron w dniu dostawy”. Przedmiot zamówienia winien być zweryfikowany w dniu jego dostarczenia do Zamawiającego, a jakiegokolwiek dostrzeżone wady powinny zostać określone przez Strony w protokole odbioru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 10.** Proszę o wykreślenie pkt II.2. załącznika nr 2 do projektu umowy, gdyż naszym zdaniem jest on zbędny, bowiem wszelkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z rękojmi są określone w art. 556-576 k.c., do których Zamawiający odwołał się w pkt III.4. załącznika nr 2.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 11.** W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższe, prosimy Zamawiającego o zmianę pkt II.2 załącznika numer 2 do projektu umowy i dostosowanie jego brzmienia do treści art. 560 § 1 kodeksu

cywilnego, zgodnie z którym zakres zobowiązań wynikających z rękojmi obejmuje nie tylko wymianę przez sprzedawcę zastrzeżonej dostawy przedmiotu Umowy na wolną od wad, ale także usunięcie wady, jeśli wada ta może zostać usunięta niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 12.** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż przez serwis pogwarancyjny, o którym Zamawiający wspomina w treści załącznika nr 2 do projektu umowy pkt IV, Zamawiający rozumie wskazanie (określenie) przez Wykonawcę punktu serwisowego, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

**Pytanie 13.** W razie odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wykreślenie z załącznika nr 2 do projektu umowy pkt IV Warunki serwisu pogwarancyjnego, gdyż Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za jego zapewnienie, a więc warunki określające ten serwis nie powinny znajdować się w załączniku do umowy wiążącej Wykonawcę. Należy również wskazać, że nałożenie na Wykonawcę obowiązku zapewnienia serwisu pogwarancyjnego będzie wiązało się ze znacznym wzrostem ceny oferty, dlatego postulujemy o odstąpienie od wskazanego wyżej zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 14.** W razie odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 12 prosimy Zamawiającego o wskazanie okresu na jaki Wykonawca ma zapewnić serwis pogwarancyjny. W takim wypadku prosimy także Zamawiającego o załączenie do odpowiedzi na pytania wzoru załącznika nr 2 do umowy, zawierającego szczegółowe warunki gwarancji, rękojmi, reklamacji oraz serwisu pogwarancyjnego. Obecnie, na podstawie aktualnych zapisów SWZ nie jest możliwe dokonanie rzetelnej wyceny usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego.

Odpowiedź: Nie dotyczy

**Pytanie 15.** Prosimy o dostosowanie pkt III.10 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ do art. 581§2 kodeksu cywilnego poprzez wskazanie, że w przypadku przekroczenia terminu naprawy o 48 godzin okres gwarancji zostanie wydłużony jedynie w przypadku, gdy skutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

**Pytanie 16.** Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji określonego w pkt III.13 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ do 48 godzin oraz o potwierdzenie, iż czas reakcji będzie liczony od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail na adres: \_\_\_\_\_, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 17.** Prosimy o modyfikację Formularza Oferty poprzez wykreślenie z niego fragmentu: „Oferta została złożona na ..... kolejno ponumerowanych stronach”. Należy wskazać, że na ofertę składają się dokumenty posiadające format pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawione przez podmioty trzecie, np. katalogi, certyfikaty, na których nie można dokonać żadnych zmian, w tym nie ma możliwości ich ponumerowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 18.** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że koszty ubezpieczenia, o których mowa w § 2 ust. 4 oraz § 3 ust. 2 punkt drugi projektu umowy dotyczą wyłącznie ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu do siedziby Zamawiającego.

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 19.** Prosimy Zamawiającego o dodanie do § 2 ust. 2 wzoru Umowy zastrzeżenia, zgodnie z którym „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzą wszelkie ryzyka i korzyści związane z przedmiotem umowy oraz ryzyko jego przypadkowej utraty i uszkodzenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 20.** Prosimy o zmianę §4 ust. 1 pkt 2 projektu umowy poprzez dodanie po wyrazie: „dnia”, wyrazów: „każdego kolejnego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 21.** Proszę o zmianę §4 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, zaś koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.

**Pytanie 22.** Proszę o zmianę lit. D.7. Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ poprzez wskazanie, iż wynagrodzenia jest płatne w 36 miesięcznych ratach, zgodnie z §4 projektu umowy, a nie jak wskazano w lit. D.7. w terminie 60 dni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza płatność w 36 miesięcznych ratach, i w tym zakresie modyfikuje zapisy SWZ

**Pytanie 23.** Ze względu na dyspozycję art. 484 § 2 k.c., zgodnie z którą dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara ta jest rażąco wygórowana prosimy o zmianę postanowień § 6 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej: - określonej w §6 ust. 1 z 2% do 1%; - określonej §6 ust. 4 z 10% do 5%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 24.** Proszę o potwierdzenie, że przez odsetki ustawowe określone w §6 ust. 2 projektu umowy Zamawiający rozumie odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 424 ze zm.).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Projektu umowy

**Pytanie 25.** Zgodnie z art. 455 ustawy pzp, prosimy Zamawiającego o rozszerzenie katalogu dopuszczalnych przesłanek zmiany umowy, określonych w § 7 projektu umowy zgodnie z poniższym:

- a) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
- b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
- c) zmiany sposobu/terminów płatności;
- d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- e) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 26.** Proszę o wykreślenie z Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ pkt III.6 zastrzeżenia, zgodnie z którym Oferent zobowiązany jest do złożenia do oferty ulotek, specyfikacji, instrukcji w języku polskim, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków, gdyż częściowo pozostaje on w sprzeczności z innymi zapisami SWZ, (m.in. pkt III.1. OPZ, w którym wskazano, że instrukcje należy dostarczyć dopiero wraz z dostawą przedmiotu zamówienia), a częściowo stanowi powtórzenie SWZ, zgodnie z którym do oferty należy załączyć folder producenta potwierdzający opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 27.** W związku z tym, iż Zamawiający w pkt 5.9 ogłoszenia o zamówieniu wskazał, iż przewiduje w niniejszym postępowaniu uzupełnienie dokumentów przedmiotowych, proszę o zmianę pkt 5.10. ogłoszenia o zamówieniu poprzez wskazanie w nim również dokumentów przedmiotowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, tj. Certyfikatu CE na sprzęt i głowice, Autoryzacji producenta na serwis oraz dystrybucję, a także - w razie odpowiedzi odmownej na pytanie nr 27 - ulotek, specyfikacji, instrukcji w języku polskim, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 28.** Prosimy o dodanie do §6 projektu umowy postanowienia wskazującego, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy. Zgodnie z art. 436 pkt 4 ustawy pzp umowa o zamówienie publiczne powinna zawierać łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, a w projekcie umowy załączonym do SWZ takiego postanowienia brakuje. Zgodnie z orzecznictwem KIO, wysokość kary umownej może zostać określona kwotowo lub procentowo (jako oznaczony procent wartości całego świadczenia, którego dłużnik nie spełnił w terminie) bądź w sposób łączący obie te metody. Ustalając górny limit kar umownych, zamawiający powinien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy pzp. Górna granica wysokości kar umownych powinna zostać określona przez Zamawiającego w

dokumentach postępowania. Ponadto, zamawiający powinien pamiętać ustalając maksymalną wysokość kar umownych, że określanie restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wartości przedmiotu zamówienia kar umownych może powodować, że w postępowaniu złożona zostanie mała liczba ofert lub wykonawcy uwzględnią w cenie ofert wysokość kar umownych, co powoduje wzrost ceny albo nieuzasadnioną rozbieżność między cenami, w sytuacji gdy wykonawcy będą odmiennie wyceniać samo ryzyko i jego podstawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 29.** Proszę o potwierdzenie, że w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt V.1.2. lit. a SWZ Wykonawca ma przedłożyć aktualny odpis z Krajowego rejestru sądowego (dot. podmiotu podlegającego obowiązkowemu wpisowi do KRS) albo wpis z CEIDG (dot. indywidualnego przedsiębiorcy).

Odpowiedź: Nie potwierdza

**Pytanie 30.** Proszę o zmianę §4 ust. 1 pkt 1 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Pierwsza rata płatna w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego poczynając od miesiąca następnego po miesiącu w którym podpisano protokół odbioru”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 31.** Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 4 ust. 1 pkt 1 projektu umowy poprzez dopuszczenie możliwości, aby w przypadku gdy niemożliwym jest dokonanie podziału ceny przedmiotu umowy na równe raty, ostatnia rata może być powiększona lub pomniejszona w stosunku do pozostałych rat równych, do uzyskania całkowitej wartości umowy. W zależności od sytuacji rata wyrównawcza może być nieznacznie wyższa lub niższa w stosunku do pozostałych rat.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 32.** Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy dostawy przez Zamawiającego. Proponujemy następujący zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 90 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. W przypadku jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż wskazany powyżej 30-sto dniowy termin opóźnienia, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 33.** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza

**Pytanie 34.** W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub nieskuteczne, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów, stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w obrocie gospodarczym: „Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na Zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 35.** W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z

powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 781 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 36.** Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza

**Pytanie 37.** W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza

**Pytanie 38.** W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy o wykreślenie §9 ust. 7 projektowanych postanowień umowy i wprowadzenie w jego miejsce do projektu umowy postanowienia wskazanego poniżej:

#### § \_\_ Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:

- 1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo
- 2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Strona: Adres e-mail: Wykonawca Zamawiający

2. W celu uniknięcia wątpliwości:

1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiegokolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

#### § \_\_ Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:

- 1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;
- 2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wyboru formy elektronicznej:

1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Zamawiający \_\_\_\_\_, Wykonawca: \_\_\_\_\_;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszej Umowy wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 39.** Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 prosimy Zamawiającego o dodanie do projektowanych postanowień umowy odrębnego § poświęconego klauzuli siły wyższej: „

§.... Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:

a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia epidemicznego;

b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;

d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;

e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy.

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiegokolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.

7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.

8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 40.** Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za ostatni pełny rok sprawozdawczy.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia

**Pytanie 41.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy następującego zapisu – „Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za ostatni pełny rok sprawozdawczy, w kopii poświadczonej wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo pracownika Spółki.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 42.** Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy (lub przedłożenie wraz z odpowiedziami własnego wzoru) oraz potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz z deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie w jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie weksla In blanco wraz z deklaracją **dopiero po dostarczeniu aparatu oraz spisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.**

**Pytanie 43: Pytanie dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2022 - „Pytanie 42: Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał funkcję pomiaru tętna matki MHR?”** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wprowadzonego wymogu dostarczenia aparatu z funkcją pomiaru tętna matki MHR, ponieważ funkcja ta jest w aparatach KTG opcjonalna (niestandardowa) i znacznie podwyższa cenę aparatu KTG. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający **nie wymaga**, aby aparat posiadał funkcję pomiaru tętna matki MHR.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

**Pytanie 44: Pytanie dotyczy odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2022 - Pytanie 43: Czy Zamawiający wymaga, aby aparat monitorujący ciężę bliźniaczą miał możliwość informowania, która głowica US monitoruje poszczególny płód? Np. migająca dioda Led po wskazaniu głowicy.** W związku z wprowadzeniem wymogu o którym mowa w pytaniu nr 43, prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego polegającego na różnych kolorach głowic jako możliwość informowania, która głowica US monitoruje poszczególny płód.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 03.03.2022 na godzinę 11:00, termin otwarcia na 03.03.2022 r. na godzinę 11:30, termin związania ofertą do dnia 01.04.2022r

Z poważaniem