

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Tęczowa 2,
12-200 Pisz

5/ZP/2022

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 4, NR 5 ORAZ NR 6 DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” pn.: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu śmieciarka”.

Do Zamawiającego w dniu 17 czerwca 2022 r. wpłynęło pytanie nr 4 oraz 20 czerwca 2022 r. wpłynęło zapytanie nr 5 i nr 6 dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy, udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 4:

- 1) Czy Zamawiający dopuści podwozie bez blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej?
- 2) Czy Zamawiający dopuści podwozie z kabiną w kolorze pomarańczowym?
- 3) Czy Zamawiający dopuści podwozie ze skrzynią biegów manualną?
- 4) Czy Zamawiający dopuści ręczną regulację prędkości wrzutnika do pojemników 2 i 4 kołowych?
- 5) Czy Zamawiający może opisać , co rozumie pod pojęciem "system sterowania prasą i zgarniakiem automatyczny , ręczny lub ciągły" ? Czy warunek będzie spełniony , jeśli operator naciśnie przycisk raz - układ wykona jeden cykl , jeśli naciśnie 5 razy – układ wykona pięć cykli, a jeśli użyje manipulatora , to cykl będzie sterowany w pełni manualnie?

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA NR 4:

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na podwozie bez blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej.
Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na podwozie z kabiną w kolorze pomarańczowym.
Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody na podwozie ze skrzynią biegów manualną.
Ad 4. Zamawiający wyraża zgodę na ręczną regulację prędkości wrzutnika do pojemników 2 i 4 kołowych.
Ad 5. Zamawiający wyraża zgodę na warunek, jeśli operator naciśnie przycisk raz - układ wykona jeden cykl, jeśli naciśnie 5 razy – układ wykona pięć cykli, a jeśli użyje manipulatora , to cykl będzie sterowany w pełni manualnie.

ZAPYTANIE NR 5:

Czy dopuszczacie Państwo pojazd z ręczną skrzynią biegów 9-stopniową?

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA NR 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na pojazd z ręczną skrzynią biegów 9-stopniową.

ZAPYTANIE NR 6:

- 1) **Pytanie do SWZ, V Opis przedmiotu zamówienia: 2. ZABUDOWA – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego: pkt.17 jest: „Smarowanie poszczególnych mechanizmów nadwozia odbywa się z automatycznego centralnego układu smarowania na smar stały, ilość punktów smarnych min. 30”**
Pytanie: Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zastosowania układu centralnego smarowania na smar półpłynny o klasie EP2?

- 2) **Pytanie do SWZ, V Opis przedmiotu zamówienia: 2. ZABUDOWA – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego: pkt. 8 jest: „Rynna ściekowa pomiędzy skrzynią ładunkową a odwłokiem”**
Pytanie: Czy Zamawiający dopuści pojazd bez rynny ściekowej pomiędzy skrzynią ładunkową a odwłokiem?
- 3) **Pytanie do SWZ, V Opis przedmiotu zamówienia: 2. ZABUDOWA – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego: pkt.18 jest: „Zabudowa śrutowana, dwukrotnie gruntowana oraz lakierowana w barwach Zamawiającego – kolor pomarańczowy”**
Pytanie: Czy Zamawiający może wskazać konkretny kolor RAL?
- 4) **Pytanie do SWZ, V Opis przedmiotu zamówienia: 2. ZABUDOWA – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego: pkt. 33 jest: „Pakiet serwisowy mobilny (z materiałami) 24 miesiące. ”**
Pytanie: Czy Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów Zabudowy w siedzibie Klienta?
Czy Zamawiający na własny koszt dostarczy pojazd do serwisu Podwozia w celu wykonywania wymaganych przeglądów gwarancyjnych oraz napraw?
Czy pakiet serwisowy mobilny (z materiałami) dotyczy tylko Zabudowy?
Czy Zamawiający wymaga aby pakiet serwisów mobilnych był równy długości oferowanej gwarancji dla zabudowy?
- 5) **Pytanie do SWZ, V Opis przedmiotu zamówienia: 2. ZABUDOWA – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego: pkt.4 jest: „Wzmocnienie ścian bocznych odwłoka z blachy trudno ścieralnych typu HBW 450 lub równoważnej”**
Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy aby poza standardową konstrukcją odwłoka wzmocnił ściany boczne od wewnątrz z dodatkowych blach trudnościeralnych znajdujących się w przestrzeni zgniotu prasy?
Czy jako wzmocnienie ścian bocznych zaakceptuje boki odwłoka wykonane z stali trudnościeralnej typ HBW 450 o grubości min. 5 mm?
- 6) **Pytanie do § 3 ust. 5 Załącznik nr 8**
Czy w zaistniałej sytuacji Zamawiający wezwie wykonawcę do dokonania ponownej dostawy pojazdu zgodnego z wymogami SWZ? Czy Zamawiający przewiduje wyznaczenie odpowiedniego terminu na ponowną dostawę?
- 7) **Pytanie do § 5, Załączniki nr 8**
Czy Zamawiający ma na myśli dostawę pojazdu niezgodnego z SWZ czy także inne obowiązki wykonawcy? Jeśli tak, to jakie? W jakim terminie od dnia zaistnienia zdarzenia przysługuje Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy? Postanowienia umowne w dalszej części nie konkretyzują takiego prawa. Wykonawca wnosi o ustalenie, że Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zajścia zdarzenia, prawo to wygasa w razie zrealizowania uchybionego przez wykonawcę obowiązku (np. dostarczenia przedmiotu umowy we wskazanym 30-dniowym okresie).
- 8) **Pytanie do § 9 ust. 2 pkt 1 i 2 Załącznik nr 8**
Wykonawca wnosi o modyfikację pkt 1 i 2 poprzez wskazanie, że „Wykonawca udziela lub zapewnia udzielenie gwarancji (...)”
Wykonawca niebędący producentem podwozia/zabudowy nie może samodzielnie udzielić gwarancji niezależnej od gwarancji producenta. Wykonawca taki zapewnia udzielenie gwarancji producenta Zamawiającemu. Wskazać przy tym należy, iż Wykonawca zapewnia u producenta okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego.
Modyfikacja zapisu w umowie uzasadniona jest istotnym aspektem prawnym polegającym, na tym, iż wykonawca który nie jest producentem podwozia czy zabudowy może jedynie zapewnić udzielenie odpowiednio gwarancji na podwozie i zabudowę przez producenta podwozi/

zabudowy. Żaden z wykonawców nie jest ani prawnie ani faktycznie w stanie udzielić własnej samodzielnej gwarancji na tę część śmieciarki (podwozie/zabudowa/systemy gps), której nie produkuje. W obrocie prawnym Wykonawca po prostu zapewnia na rzecz Zamawiającego ich udzielenie przez producenta/importera śmieciarki gwarancji.

Pojazd zatem jako całość objęty jest gwarancją producenta podwozia i zabudowy jako profesjonalistów w danej dziedzinie. Podmiot, który dostarcza pojazdy Zamawiającemu nie wydaje zatem własnej dodatkowej gwarancji na produkt lecz zapewnia jej udzielenie Zamawiającemu.

9) Pytanie do § 9 ust. 6 Załącznik nr 8

Co ma na myśli Zamawiający poprzez zapis „naprawy gwarancyjne przedmiotu umowy spowodowane winą Wykonawcy”? Czy są to naprawy będące skutkiem ewentualnego wadliwego wykonania przedmiotu umowy?

10) Pytanie do § 12 ust. 2 pkt 3 Załącznik nr 8

Czy w zw. Z brzmieniem § 12 ust. 2 pkt 3 wykonawca, w razie dostarczenia niezgodnego z SWZ pojazdu, ma prawo czasowo udostępnić pojazd zastępczy, celem nienaliczania kar umownych za zwłokę?

11) Pytanie do § 12 ust. 3 Załącznik nr 8

Wykonawca wnosi by nałożenie kar zostało poprzedzone wezwaniem do zapłaty z wskazaniem przyczyny nałożenia kary oraz możliwością ustosunkowania się przez Wykonawcę do stanowiska Zamawiającego. Wprowadzenie z góry akceptacji potrącenia wprowadza dużą dysproporcję między prawami i obowiązkami Stron.

Wykonawca wnosi, by odsetki naliczane były w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie.

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA NR 6:

Ad 1. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie układu centralnego smarowania na smar półpłynny o klasie EP2.

Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na pojazd bez rynny ściekowej pomiędzy skrzynią ładunkową a odwłokiem.

Ad 3. Zamawiający wymaga zabudowy w kolorze RAL 6018. Zamawiający zmienił zapisy SWZ w tym zakresie.

Ad 4. Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów Zabudowy w siedzibie klienta.

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie na własny koszt pojazdu do serwisu Podwozia w celu wykonania przeglądów gwarancyjnych. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie na własny koszt pojazdu do serwisu Podwozia w celu wykonania napraw wynikłych z awarii.

Pakiet serwisowy mobilny (z materiałami) dotyczy Zabudowy oraz Podwozia.

Zamawiający wymaga, aby pakiet serwisów mobilnych był równy długości oferowanej gwarancji dla zabudowy.

Ad 5. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, aby poza standardową konstrukcją odwłoka wzmocnił ściany boczne od wewnątrz z dodatkowych blach trudnościeralnych znajdującej się w przestrzeni zgniotu prasy.

Zamawiający akceptuje jako wzmocnienie ścian bocznych boki odwłoka wykonane ze stali trudnościeralnej typ HBW 450 o grubości min. 5 mm.

Ad 6. Zamawiający nie wyraża zgody na wezwanie Wykonawcy do dokonania ponownej dostawy pojazdu zgodnego z SWZ, w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w § 3 ust. 5 załącznika nr 8 do SWZ.

Ad 7. Zamawiający w zapisach § 5 załącznika nr 8 do SWZ „realizacja przedmiotu zamówienia przebiega niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami wynikającymi z Umowy” ma na myśli dostawę pojazdu niezgodnego z wymaganiami określonymi w SWZ lub niespełniającego wymagań polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym" (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 450).

Zamawiający stosuje warunki odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Ad 8. Zapisy § 9 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 załącznika nr 8 do SWZ pozostają bez zmian.

Ad 9. Naprawy gwarancyjne przedmiotu umowy spowodowane winą Wykonawcy, o których mowa w § 9 ust. 6 załącznika nr 8 do SWZ to naprawy będące skutkiem ewentualnego wadliwego wykonania przedmiotu umowy.

Ad 10. Zapisy §12 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 8 do SWZ pozostają bez zmian.

Ad 11. Zapisy §12 ust. 3 załącznika nr 8 do SWZ pozostają bez zmian.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, Zamawiający:

zmienia w cz. V ust. 2 pkt 18) SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„18) Zabudowa śrutowana, dwukrotnie gruntowana oraz lakierowana w barwach Zamawiającego – kolor RAL 6018 .”

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem **24 czerwca 2022 r.** o godzinie 10:00.

Powyższe odpowiedzi na zapytanie wraz z informacją o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią integralną część SWZ na dostawę fabrycznie nowej śmieciarki dla PWiK Sp. z o.o. w Pisz.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SWZ.

**ZATWIERDZAM
DYREKTOR
Leszek Jerzy Leniec**

Pisz, dnia 21 czerwca 2022 r.