
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233300-2	Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112712-9	Roboty w zakresie kształtowania ogrodów

NAZWA INWESTYCJI: II. Tor rowerowy Pumptruck
BUDOWA OŚRODKA SPORTÓW WODNYCH - BAZY KAJAKARZY
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM NR 1 I BŁONI
NAD RZEKĄ NETTĄ W AUGUSTOWIE - ETAP III

ADRES INWESTYCJI: Augustów część działki nr ewid. 883/5, 3397/2, 3320/5 obręb 0001
Augustów 3, jedn. ew. 200101_1

NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Augustów

ADRES INWESTORA: 16-300 Augustów, ul. 3-go Maja 60

DATA OPRACOWANIA: 11.01.2022

Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004, poz.1389

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	45111200-0	Roboty ziemne			
1 d.1	KNNR 1 0112-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,06376	ha	0,064	
				RAZEM	0,064
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		637,6	m2	637,600	
				RAZEM	637,600
3 d.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,00 * poz.2	m3	637,600	
				RAZEM	637,600
4 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 42	m3		
		poz.3	m3	637,600	
				RAZEM	637,600
5 d.1	kalk. własna	Utylizacja	m3		
		poz.3	m3	637,600	
				RAZEM	637,600
2	45233300-2	Podbudowa			
6 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		poz.2	m2	637,600	
				RAZEM	637,600
7 d.2	KNR 2-02 1101-07 analogia	Mieszanka żwirowo - piaskowa - wymiana gruntu	m3		
		1,0 * poz.2	m3	637,600	
				RAZEM	637,600
8 d.2	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3		
		267,5	m3	267,500	
				RAZEM	267,500
9 d.2	kalk. własna	Dostawa mrozoodpornego materiału do ukształtowania nasypu	m3		
		poz.8	m3	267,500	
				RAZEM	267,500
10 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2		
		269,28	m2	269,280	
				RAZEM	269,280
11 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -3	m2		
		poz.10	m2	269,280	
				RAZEM	269,280
3	45233200-1	Nawierzchnie			
12 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		poz.10	m2	269,280	
				RAZEM	269,280

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45112712-9	Tereny zielone			
13 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż regulaminu pumtruck'a	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.4	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		0,15 * poz.2	m3	95,640	
				RAZEM	95,640
15 d.4	KNR 2-21 0408-04 analogia	Wykonanie trawników z trawy z rolki na skarpach o nachyleniu do 1:2 z nawożeniem	m2		
		440	m2	440,000	
				RAZEM	440,000
16 d.4	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m2		
		556,42 - poz.15	m2	116,420	
				RAZEM	116,420