

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129). Nr postępowania: **PN 08/07/2021 – serwery.**

Zamawiający informuje, że w dniu 12.08.2021 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej ww. postępowania przetargowego, na który Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1:

Dzień dobry. Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w jednym z kryteriów oceny ofert pn. "pojemność pojedynczego dysku" określił punktację wg podanego wzoru. Z podanego wzoru wynika, że premią Państwo dyski o mniejszej pojemności, tj. im mniejsza pojemność oferowanego dysku tym więcej punktów. Prosimy o wyjaśnienie czy zamieszczony w SWZ wzór na punktowanie pojemności pojedynczego dysku jest prawidłowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zamieszczony wzór na punktowanie pojemności pojedynczego dysku nie jest prawidłowy, wynika z omyłki pisarskiej popełnionej przez Zamawiającego. Oczywistą intencją Zamawiającego było preferowanie jak najwyższej pojemności dysku, o czym świadczy zapis „co najmniej” odnoszący się do pojemności pojedynczego dysku, zamieszczony w części IV SWZ – Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, tabela: Serwery Rack 1U – o identycznej konfiguracji spełniającej poniższe wymagania minimalne, kolumna 2, wiersz 2, pkt 3.

W związku z powyższym zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujących miejscach:

- I. w Części I Część opisowa, pkt 18. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, ppkt 18.2. Sposób oceny ofert w następujący sposób:

Było:

Punktacja za kryterium pojemność pojedynczego dysku liczona będzie według następującego wzoru:

$$P = \frac{P_{max}}{P(X)} * 20$$

gdzie:

- P – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium pojemność pojedynczego dysku
- P_{max} – największa zaoferowana pojemność pojedynczego dysku w złożonych ofertach
- $P(X)$ – pojemność pojedynczego dysku w badanej ofercie

Jest po zmianie:

Punktacja za kryterium pojemność pojedynczego dysku liczona będzie według następującego wzoru:

$$P = \frac{P(X)}{P_{max}} * 20$$

gdzie:

P – liczba punktów przyznana badanej ofercie za kryterium pojemność pojedynczego dysku

P_{max} – największa zaoferowana pojemność pojedynczego dysku w złożonych ofertach

P(X) – pojemność pojedynczego dysku w badanej ofercie

Jednocześnie w nawiązaniu do art. 137 ust. 6 ustawy Pzp zamawiający wskazuje, iż niniejsze zmiany treści SWZ nie są istotne dla sporządzenia ofert przez wykonawców oraz nie wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert. Tym samym zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem,