

**Załącznik nr 3 - Wzór umowy AG 261 – 26/22**

**UMOWA NR ... /AG/22**

*zawarta w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)*

w dniu ..... 2022 r. pomiędzy:

**Szpitałem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana** w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, działającym na podstawie wpisu do Rejestru w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.03.2001 r., nr KRS 0000004396, NIP 592-18-67-506, Regon 000293611, reprezentowanym przez -

**Lek. med. Jacek Bielan** – Dyrektor Szpitala

zwanym w dalszej treści umowy „**Zamawiającym**”  
a firmą:

...

reprezentowaną przez:

1. ....

2. ....

zwanym w dalszej treści umowy „**Wykonawcą**”

**o następującej treści:**

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa i instalacja analizatora hematologicznego**, zgodnie z opisem SWZ i ofertą Wykonawcy z dnia ..... r. (załącznik nr 1 do umowy).
2. Przedmiot umowy winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Przedmiot umowy musi posiadać aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty lub deklaracje zgodności wraz z dostawą przedmiotu umowy.

**§ 2**

1. **Termin realizacji umowy określa się na ..... dni od daty zawarcia niniejszej umowy.**
2. Dostawa analizatora hematologicznego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego.
3. Analizator hematologiczny dostarczony przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany w 2022 r.), kompletny tj. gotowy do pracy, wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
4. Wykonawca dostarczy analizator hematologiczny w godzinach 7:00 – 13:00 w dzień roboczy.
5. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tych dniach).
6. Przekazanie do użytku gotowego do pracy analizatora hematologicznego wraz instrukcją obsługi w języku polski i dokumentami dopuszczającymi do obrotu i używania zostanie stwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Kierownika Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej lub uprawnionego przez niego pracownika oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego nieodpłatnego szkolenia dla personelu Pracowni w zakresie właściwej obsługi i eksploatacji sprzętu.
8. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez obie strony.

### § 3

1. Wartość niniejszej umowy ustalona na podstawie oferty Wykonawcy wynosi:..... **zł brutto**.
2. Wartość, o której mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.
3. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie **30 dni** od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez zamawiającego i wykonawcę protokół zdawczo odbiorczy, o którym mowa w §2 ust. 6 oraz protokół z przeprowadzonego szkolenia, o którym mowa §2 ust. 8.

### § 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ..... **miesięcznej gwarancji** na dostarczony analizator hematologiczny.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się wraz z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy.
3. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju analizatora hematologicznego z powodu wady, awarii lub usterki, który upłynął od dnia zgłoszenia wady, awarii lub usterki Wykonawcy do chwili usunięcia wady, awarii lub usterki potwierdzonej protokołem odbiorczym podpisanym przez Kierownika Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej lub osobę przez niego upoważnioną oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Wykonawca zapewnia świadczenie serwisowych usług gwarancyjnych przez autoryzowany serwis producenta analizatora.
5. W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad, awarii lub usterek stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego, nieodpłatnego wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych i konserwacji (1 przegląd/12 miesięcy), z wymianą części według zaleceń producenta sprzętu. Ostatni nieodpłatny przegląd przeprowadzony będzie w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.
6. Wykonawca wykonuje czynności, o których mowa w ust. 5 w siedzibie Zamawiającego (Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej). Wyjątkowo może zaistnieć konieczność wykonania tych czynności poza jego siedzibą. Koszt wykonania czynności poza siedzibą Zamawiającego, w tym transport przedmiotu umowy w całości obciąża Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający zostanie poinformowany o takiej konieczności. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć analizator hematologiczny do siedziby Zamawiającego (Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej) na swój koszt zaraz po wykonaniu usługi po uprzednim ustaleniu terminu dostawy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usuwania wady, usterki lub awarii w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego i potwierdzenia faksem lub drogą elektroniczną wady, usterki lub awarii i zakończenia jej nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty jej zgłoszenia, a w przypadku naprawy wymagającej importu części w ciągu 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia.
8. Wydłużenie czasu podjęcia przez serwis naprawy, po zgłoszeniu usterki lub awarii, możliwe jest w przypadku umotywowanych przesłanek związanych ze zdarzeniami losowymi (powódź, pożar, huragan itp.), za zgodą Zamawiającego.
9. Przyjęcia do używania sprzętu po dokonanej naprawie lub usunięciu wady, usterki lub awarii dokonuje Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej lub osoba przez niego wyznaczona oraz uprawniony przedstawiciel Wykonawcy na podstawie pisemnego protokołu.
10. W przypadku powtarzających się napraw (powyżej 3) tego samego podzespołu Zamawiający ma prawo zażądać wymiany całego analizatora na nowy, o parametrach nie gorszych niż określone w SWZ.
11. Nowy aparat, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni, licząc od dnia przekazania żądania wymiany.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z niezgodności towaru z umową.

13. Pod rygorem utraty gwarancji Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w dostarczonym analizatorze bez pisemnej zgody Wykonawcy. Gwarancją nie są objęte:

1) uszkodzenia i wady sprzętu wynikłe na skutek:

- mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby).

## § 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wartości brutto określonej w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust.1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w przypadku przekroczenia terminów o których mowa w § 4 ust. 7 z zastrzeżeniem § 4 ust. 8, w wysokości 0,1 % wartości brutto określonej w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
  - 1) w wysokości 10% wartości brutto określonej w §3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - 2) w wysokości 10% wartości brutto określonej w §3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.

## § 6

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość realizacji przedmiotu umowy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

## § 7

1. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. W terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną cesją Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o tym Zamawiającego. Zawiadomieni powinno zawierać:
  - 1) datę planowanego przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
  - 2) określenie podmiotu, na rzecz którego dokonywana jest cesja,
  - 3) wskazanie kwoty objętej cesją,
  - 4) wskazanie nr umowy, którego cesja dotyczy.
2. Zamawiający zastrzega, że każda zmiana jego wierzyciela w ramach obowiązującej umowy wymaga uzyskania zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego – Zarządu Województwa Pomorskiego, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633).

## § 8

1. Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia SWZ z dnia ..... wraz z późniejszymi wyjaśnieniami i modyfikacjami, oferta Wykonawcy z dnia .....przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, chyba, że w umowie określono inaczej.
5. Strony zobowiązują się do współdziałania w dobrej wierze przy wykonaniu niniejszej umowy.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Załączniki:

1. kserokopia oferty Wykonawcy z dnia ..... r.
2. SWZ (bez zał.)