

Kosztorys ofertowy

Budowa zatok parkingowych przy drodze powiatowej nr 1198P w m. Kunowo

Nr	Opis robót	J.m.	Ilość/ jedn.	Cena Jedn.	Wartość jedn.
1.	Roboty przygotowawcze				
1.1	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,15		
2.	Roboty ziemne				
2.1	Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję zatok - gł. 45 cm z wywiezieniem ziemi na odległość do 3 km ($408 \times 0,45 = 183,6 \text{ m}^3$)	m ³	183,60		
3.	Podbudowy				
3.1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zatok	m ²	408		
3.2	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem (z dowozem) o Rm = 5,0 Mpa, gr. warstwy 15 cm	m ²	408		
3.3	Wykonanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	408		
3.4	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową szybkorozpadową 50% w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	408		
3.5	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4 o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm	t	61,20		
4.	Nawierzchnie				
4.1	Mechaniczne skroplenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową 50% w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	408		
4.2	Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	408		
5.	Elementy ulic				
5.1	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15	mb	152,00		
6.	Roboty wykończeniowe				
6.1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,15		
				Wartość netto:	
				podatek VAT 23%	
				Wartość brutto:	

12-10-2023 r.

kosztorys sporządził:

Adam Pawłowski