

RODZAJ  
OPRACOWANIA :

## KONCEPCJA

NAZWA ZADANIA:

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR  
113535 R "GALANTY" W KM 0+000 - 1+385 W ŁYSEJ  
GÓRZE**

OBIEKTY:

**DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI ŁYSA GÓRA  
MIEJSCOWOŚĆ ŁYSA GÓRA  
GMINA NOWY ŻMIGRÓD  
POWIAT JASIELSKI  
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE**

BRANŻA:


**DROGOWA**

CZĘŚĆ

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

INWESTOR:

**WÓJT GMINY NOWY ŻMIGRÓD  
UL. MICKIEWICZA 2  
38-230 NOWY ŻMIGRÓD**



### AUTORZY OPRACOWANIA:

Lp.	Funkcja	Imię i Nazwisko Nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Opracował	mgr inż. Roman Charchut PDK/0061/PWOD/18	12.2022 r.	
	Opracował			

Rzeszów, grudzień 2022 r.

---

# ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

**Nazwa zadania:**

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 113535 R "GALANTY"  
W KM 0+000 - 1+385 W ŁYSEJ GÓRZE**

**Adres obiektu:** GMINA NOWY ŻMIGRÓD  
M. NIENASZÓW  
POWIAT JASIELSKI  
WOJ. PODKARPACKIE

**Inwestor:** WÓJT GMINY NOWY ŻMIGRÓD  
UL. MICKIEWICZA 2  
38-230 NOWY ŻMIGRÓD

**Branża:** DROGOWA, SANITARNA

**Kalkulację  
sporządził:** mgr inż. Roman Charchut

**Data opracowania  
kalkulacji:** grudzień 2022 r.

---

**Wartość szacunkowa robót (netto):**

---

**Słownie:**

---

**Ogółem szacunkowa wartość robót (brutto):**

---

**Słownie:**

---

Rzeszów, grudzień 2022 r.

.....  
Sporządził:

.....  
Inwestor:

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

<u>Numer i relacja drogi gminnej oraz planowany zakres robót:</u>		<b>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 113535 R "GALANTY" W KM 0+000 - 1+385 W ŁYSEJ GÓRZE</b>	
Lp	Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie	Wartość netto (PLN)
<b>x</b>	<b>I</b>	<b>DOKUMENTY WYKONAWCY</b>	<b>x</b>
1	A	Dokumentacja Projektowa opracowywana przez Wykonawcę	
		<b>RAZEM [I]</b>	
<b>x</b>	<b>II</b>	<b>ROBOTY DROGOWE: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ</b>	<b>x</b>
2	B	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
3	C	ROBOTY ZIEMNE	
4	D	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	
5	E	PODBUDOWY	
6	F	NAWIERZCHNIE	
7	G	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
8	H	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	
		<b>RAZEM [II]</b>	
		<b>SZACUNKOWA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>	
		<b>PODATEK VAT 23%</b>	
		<b>OGÓŁEM SZACUNKOWA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>	

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY						
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 113535 R "GALANTY" W KM 0+000 - 1+385 W ŁYSEJ GÓRZE						
Poz.	Podstawy [Nr WWiORB/ SP/CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość netto
I	PRACE PROJEKTOWE I KOSZTY OGÓLNE					
A	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	<b>DOKUMENTY WYKONAWCY</b> Dokumentacja projektowa i inne dokumenty wymagane zapisami Umowy i wynikające z przepisów obowiązującego prawa opracowywane przez Wykonawcę w ramach zawartej Umowy				
x	01.01.01	Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawcę				
1.		Projekt Budowlany dla wszystkich branż / kompletne materiały do wniosku o złożenie decyzji ZRID w tym projekt podziału nieruchomości jeśli zajdzie taka potrzeba wraz z opracowaniem wniosku oraz uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę / zgłoszenia lub decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności.	kpl.	1,00		
2.		Projekt Wykonawczy dla wszystkich branż, projekty technologiczne, PZJ, projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu, rysunki robocze i warsztatowe, STWiORB oraz inne wg. potrzeb.	kpl.	1,00		
3.		Wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami, przebudowywanych linii/sieci przez właścicieli sieci. Koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów, przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami STWiORB.	ryczałt	1,00		
4.		Koszty badań Wykonawcy, prowadzenia dokumentacji kontraktowej, opracowywanie dokumentów realizacyjnych i odbiorowych, przeprowadzenie badań, prób końcowych i odbiorów.	ryczałt	1,00		
RAZEM [A]:						
OGÓŁEM [I] PRACE PROJEKTOWE I KOSZTY OGÓLNE:						
II	ROBOTY DROGOWE: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ					
B	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
x	00.00.00 01.01.01	Wytczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego				
5.		Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejących i projektowanych sieci podziemnych. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji. Odtworzenie przebiegu istniejącego pasa drogowego (I.P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami drewnianymi, stabilizacją pasa słupkami betonowymi po zakończeniu robót.	ryczałt	1,00		
x	01.02.02	Zdjęcie humusu, usunięcie kolidujących drzew lub krzewów				
6.		Zdjęcie warstwy humusu na całej długości odcinka, karczowanie krzaków i poszycia, wycinka kolidujących drzew wraz z karczowaniem pni.	m <sup>2</sup>	9 500,00		
x	01.02.04	Roboty rozbiórkowe				
7.		Rozebrawie podbudów i nawierzchni dróg, rozbiórka przepustów przeznaczonych do przebudowy, rozbiórka istn. zjazdów i innych elementów kolidujących z projektowanymi robotami.	ryczałt	1,00		
RAZEM [B]:						
C	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Roboty w zakresie usuwania gleby				
x	02.00.00	Wykonanie wykopów / nasypów w gruntach I-V kat.				
8.	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V	m <sup>3</sup>	8 540,00		
9.	02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V	m <sup>3</sup>	1 550,00		
RAZEM [C]:						
D	SST 03.00.00 CPV 45231000-5	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów				
x	03.02.01.53a	Wykonanie ścieków trójkątnych przejazdowych z prefabrykowanych elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz ławie betonowej o gr. 15cm				
10.		Wykonanie ścieków trójkątnych prefabrykowanych przejazdowych z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz ławie betonowej gr. 15cm	m	750		
x	03.03.01	Przepusty pod koroną drogi				
11.		Wykonanie przepustów pod koroną drogi o średnicy ø60cm oraz ø80cm wraz z umocnieniem wlotów i wylotów	m	118,00		
12.		Wykonanie przepustu pod koroną drogi - przepustu stalowego o wymi. 2,49x1,80 wraz z umocnieniem wlotów i wylotów	m	15,00		
RAZEM [D]:						

E	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY - JEZDZNA DROGI GMINNEJ Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	04.00.00	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
13.		Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat. I÷VI - pod konstrukcję na drodze głównej.	m²	9 660,00		
x	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
14.		Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie , gr. w-wy 15cm.	m²	2 150,00		
15.		Wykonanie warstwy podbudowy jezdni drogi gminnej z kruszywa łamanego 32/64 stabilizowanego mechanicznie , gr. w-wy 30cm.	m²	7 050,00		
x	04.05.00	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem				
16.		Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z doziarnieniem materiałem istniejącej podbudowy stabilizowanej cementm Rm=2,5MPa, o śr gr. 30cm pod jezdnią	m²	9 108,00		
					RAZEM [E]:	
F	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
17.		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm na jezdni drogi gminnej	m²	6 550,00		
18.		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm na jezdni drogi gminnej	m²	6 320,00		
					RAZEM [F]:	
G	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
19.		Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m²	3 150,00		
20.		Umocnienie skarpy rowów płytami prefabrykowanymi betonowymi o wym. 50x50x7cm	m²	650,00		
21.		Umocnienie dna rowu ściekiem muldowym szer. 60cm	m	600,00		
22.		Umocnienie skarpy i dna rowów narzutem kamiennym z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1:2, na podsypce cementowo - piaskowej (o c:p) 1:4	m²	1 500,00		
x	06.02.01	Przepusty pod zjazdami				
23.		Przepusty z rur PP pod zjazdami o średnicy 50 cm wraz z umocnieniem wlotów i wylotów ściankami czołowymi betonowymi	m	280,00		
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
24.		Umocnienie poboczy kruszywem o gr. w-wy śr. 10 cm	m²	1 500,00		
					RAZEM [G]:	
H	SST 07.00.00 CPV 45233000-9	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	07.01.01	Oznakowanie poziome				
25.		Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z zatwierdzonym proj. stałej organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawcę	ryczałt	1,00		
x	07.02.01	Oznakowanie pionowe				
26.		Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym proj. stałej organizacji ruchu opracowywanym przez Wykonawcę	ryczałt	1,00		
x	07.05.01	Bariery ochronne stalowe				
27.		Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych drogowych	m	70,00		
					RAZEM [H]:	
					OGÓŁEM [II] ROBOTY DROGOWE:	
					WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	
					PODATEK VAT 23%:	
					OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO:	