

**„Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych
przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze”**

Uproszczony opis robót budowlanych

LOKAL 13
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - bez odzysku płytek
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Regulacja okien i drzwi z tworzyw sztucznych
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach

z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

LOKAL 14
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - bez odzysku płytek
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV
Wykucie z muru podokienników betonowych
Obsadzenie parapetów wewnętrznych kompletnie wykończonych
Obsadzenie parapetów zewnętrznych kompletnie wykończonych
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni

Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

LOKAL 15
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Wykonanie ścianki działowej
Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - bez odzysku płytek
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

LOKAL 16
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - bez odzysku płytek
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Regulacja okien i drzwi z tworzyw sztucznych
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłazki
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

LOKAL 17
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
Ręczne przygotowanie podłoża stropów
Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone
Ręczne przygotowanie podłoża ścian
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone
Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV
Wykucie z muru podokienników betonowych
Obsadzenie parapetów wewnętrznych kompletnie wykończonych
Obsadzenie parapetów zewnętrznych kompletnie wykończonych
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, cementowych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki z mieszanki cementowej
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)

Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

LOKAL 18
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - bez odzysku płytek
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami
Regulacja okien i drzwi z tworzyw sztucznych
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłaczki
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - bez odzysku płytek
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Regulacja okien i drzwi z tworzyw sztucznych
Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szymbami
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę

Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

LOKAL 20
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - bez odzysku płytek
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych -

umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi
Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego
Montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

LOKAL 21
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - bez odzysku płytek
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, cementowych, lastrykowych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki z mieszanki cementowej
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

LOKAL 22
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł
Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - bez odzysku płytek
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

LOKAL 23
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł
Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - bez odzysku płytek
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Regulacja okien i drzwi z tworzyw sztucznych
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze

Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłazki
Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

LOKAL 24
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł
Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - bez odzysku płytek
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Regulacja okien i drzwi z tworzyw sztucznych
Wymiana szklenia z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie

klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

LOKAL 25-26 (pok. 25)	
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł	
Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - bez odzysku płytek	
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach	
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa	
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa	
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian	
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Regulacja okien i drzwi z tworzyw sztucznych
Wymiana szklenia z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

LOKAL 25-26 (pok. 26)	
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł	

Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - bez odzysku płytek
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyściienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

LOKAL 27
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - bez odzysku płytek
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Regulacja okien i drzwi z tworzyw sztucznych
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokołiki przyściienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłazki
Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

LOKAL 29
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - bez odzysku płytek
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Regulacja okien i drzwi z tworzyw sztucznych
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)

Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

LOKAL 30
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł
Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - bez odzysku płytek
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłaczki
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

LOKAL 31
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł
Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - bez odzysku płytek
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czerpalne

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłazki
Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji, proste lub kątowne z głowicami termostaticznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

LOKAL 32
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek - bez odzysku płytek
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
Regulacja okien i drzwi z tworzyw sztucznych
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - wejściowe szerokości 80 cm
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, desek, płyt drewnianych lub drewnopochodnych, itp. bez odzysku materiału
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (rulonowe)
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych wraz z zaworami odcinającymi
Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe z nadajnikiem impulsów radiowych (wodomierze Inwestora)
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory czterpalne
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podejściem pod pralkę
Montaż baterii umywalkowej
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi
Montaż tablicy rozdzielczej
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazda wtykowe
Wywiezienie odpadów

ŁAZIENKA – NR 28
Wykonanie ścianek działowych
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin materiałem elastycznym
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Montaż ościeżnic stalowych
Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
Regulacja okien i drzwi z tworzyw sztucznych

Wymiana szklenia z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki - wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie z kształtkami
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych
Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące
Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o połączeniach wciskowych
Podejścia odpływowe z PVC o połączeniach wciskowych
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
Brodziki natryskowe
Parawany
Demontaż grzejnika żeliwnego członowego
Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych
Montaż tablic rozdzielczych
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych
Wywiezienie odpadów
KUCHNIA I
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - pełne szerokości 80 cm
Regulacja okien i drzwi z tworzyw sztucznych
Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki - wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
Wykonanie podejść odpływowych z PVC o połączeniach wciskowych
Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące
Zlewozmywaki z blachy na szafce
Szafki kuchenne zlewozmywakowe
Montaż tablic rozdzielczych
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe
Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych
Kuchenki elektryczne 1-płytowe
Wywiezienie odpadów

ŁAZIENKA II, III
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin materiałem elastycznym
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - pełne szerokości 80 cm
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - łazienkowe/WC oszklone szerokości 70 cm
Regulacja okien i drzwi z tworzyw sztucznych
Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki

i listwy szybami
Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki - wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie z kształtkami
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące
Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o połączeniach wciskowych
Wykonanie podejść odpływowych z PVC o połączeniach wciskowych
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
Brodziki natryskowe
Parawany
Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia
Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego
Demontaż grzejnika żeliwnego członowego
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
Montaż tablic rozdzielczych
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych
Wywiezienie odpadów

KUCHNIA II
Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - gładź szpachlowa gipsowa

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą - pełne szerokości 80 cm
Regulacja okien i drzwi z tworzyw sztucznych
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni
Wykonanie podkładu pod posadzki - wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą
Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
Listwy przypodłogowe z PCV przykręcane, sztywne, profilowane, z kompletem wykończeń
Rurociągi z rur PEX-Al-PEX łączone metodą zaciskową przez zaprasowanie z kształtkami
Podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
Wykonanie podejść odpływowych z PVC o połączeniach wciskowych
Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące
Zlewozmywak z blachy na szafce
Szafki kuchenne zlewozmywakowe
Montaż tablic rozdzielczych
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe
Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych
Kuchenki elektryczne 1-płytowe
Wywiezienie odpadów

KORYTARZ
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
Ręczne przygotowanie podłoża stropów
Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone
Ręczne przygotowanie podłoża ścian
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach schodów, płytach wiórowo-cementowych
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
Opalanie starych powłok olejnych ścian

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - gładź szpachlowa gipsowa
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - gładź szpachlowa gipsowa
Pogrubienie tynku na ścianach - gips tynkarski do ręcznego nakładania
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
Zerwanie cokołka cementowego
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych na zaprawie cienkowarstwowej
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach
Montaż tablic rozdzielczych
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych
Wywiezienie odpadów

ŁAZIENKI I KUCHNIE
System przedpłatowy do łazienek i kuchni

ZESTAWIENIE DRZWI

Lp.	Rodzaj drzwi	cm (szer.)	ilość [szt.]		razem
			L	P	
1	wejściowe lokalowe	80	10	9	19
2	wejściowe łazienkowe	80	1	2	3
3	łazienkowe kabiny/WC	70	3	7	10
4	wejściowe kuchenne	80	1	1	2

ZESTAWIENIE DRZWI BALKONOWYCH I OKIEN PVC

Lp.	Rodzaj drzwi/okien	cm (orientacyjna)		Ilość [szt.]
		szer.	wys.	
1	drzwi balkonowe	83	225	10
2	okno zewnętrzne	145	115	9