		1/W	2/W	3/W	4/W	5/W	6/W	9/W	U-1	8/W	6/W	7/W U-2
OZNACZENIA												
ODLEGŁOŚCI	[m]	0.00	1.93	27.00	43.24	57.18	64.25	72.52	73.84	75.87	77.47	3.59
SPADEK	[%]		2.27	0.30	90.0	0.00						
ŚREDNICA/MATERIAŁ			#32, PE100, SDR11, PN16									
GŁĘBOKOŚĆ PRZEKRYCIA	[m]	1.36	1.93	5.32	1.27	1.12	1.07	1.32	1.32	1.10	1.07	1.32
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU	[m]	1.49	2.06	1.45	1.40	1.25	1.20	1.45	1.45	1.23	1.20	1.45
RZĘDNA DNA WYKOPU	[m]	20.61	20.71	21.20	21.25	18.25	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75
RZĘDNA OSI PRZEWODU	[m]	20.73	20.83	21.30	21.35	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85
RZĘDNA TERENU	[m]	21.2	21.9	22.65	22.60	20.00	19.95	20.20	20.20	19.96	19.95	20.20

P.P. = 10.00 m n.p.m.

FASADA S.C. Włodzimierz Bieniński Iwona Bienińska
31-531 Szczecin, ul. Wielkopolska 30/10, tel/fax 091-4328757
e-mail: fasada@wp.pl

Projektował: Projektowanie sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z sieciami przyłączy gazu, sieci elektrycznych oraz sieci cieplnych wraz z węzłami cieplnymi w systemie parterowym, zasilających budynki mieszkalne wielorodzinne w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110 Szczecin, ul. Prezydenta Wielkopolskiego, Międzynesa a Szczecinie

Projekt wykonawczy zamiennych wentylatorowni z systemem do budynku w Szczecinie, ul. Prezydenta Wielkopolskiego 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110 Szczecin, ul. Prezydenta Wielkopolskiego, Międzynesa a Szczecinie

Projekt wykonawczy zamiennych wentylatorowni z systemem do budynku w Szczecinie, ul. Prezydenta Wielkopolskiego 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110 Szczecin, ul. Prezydenta Wielkopolskiego, Międzynesa a Szczecinie

Projektował: mgr inż. Włodzimierz Bieniński — tel. uprawnień budowlanych 780/92/Pw, 037/92/Pw — Podpis
Sprawdził: mgr inż. Wojciech Skowron — tel. uprawnień budowlanych 47/92/2000 — Podpis

Skala: 1:100,000

ROZMIESZCZENIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Nr rysunku: 7.1S

Nr umowy: DP/2800/ZI/19

Data: 12.2020