



usunięcie tynku wtórnego, oczyszczenie cokołu z oryginalnych cegieł ceramicznych szklwionych bordowych, wykonanie tynku wapienno-cementowo-piaskowego

opaska ze ze żwiru płukanego rzecznoego o frakcji (30-60mm) o szer. 50cm

obrzeże betonowe

wykonanie izolacji poziomej – iniekcja krystaliczna

3x mata ochronna drenująca

grubo powłokowy elastyczny materiał hydroizolacyjny

1x szlam uszczelniający odporny na zasolenie i siarczan

preparat gruntujący – krzemionkowo hydrofobizujący

cokół istniejący

DETAL HYDROIZOLACJI

TREŚĆ
OPRACOWANIA:

PROJ.REMONTU FRAGM. ELEWACJI I OGRODZENIA
BUDYNKU SPECJALIST. PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
DETAL HYDROIZOLACJI

ADRES OBIEKTU

ul. Nowowiejska 31, 00-911 Warszawa
dz. nr 3/2, 3/5, obręb 5-0508 Śródmieście

AUTOR:

mgr inż. arch. Monika Majerkowska

mgr inż. arch. Izabela Dzieciatkowska

NUMER UPRAWNIENI:

14/R-190/LOOIA/09

PODPIS:

SKALA:

1:20

NR RYSUNKU:

5

DATA: grudzień 2022

PROJEKT WYKONAWCZY
ZAKRES: ARCHITEKTURA