

UG.7013.03.2024.SR

## Zapytanie ofertowe

### I. Zamawiający:

#### Gmina Troszyn

ul. Słowackiego 13,

07 – 405 Troszyn

Tel.: (29) 767 10 53, 767 10 41

Fax: (29) 767 10 53

Godz. pracy Urzędu Gminy Troszyn 8.00-16.00

### II. Tryb udzielania zamówienia:

Zamawiający - Gmina Troszyn z siedzibą w Troszynie przy ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn zaprasza do składania oferty cenowej w związku z zamówieniem dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) wobec treści art. 2 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy, którego przedmiotem jest realizacja nw. zadania pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo – etap III

Przedmiotem zapytania jest **dostawa i montaż stolarki drzwiowej i okiennej**

W zakres prac objętych zamówieniem wchodzi:

1. wykonanie pomiarów stolarki okiennej,
2. dostawa na miejsce montażu kompletnej stolarki okiennej oraz pozostałych elementów podlegających wbudowaniu,
3. montaż nawiewników, klamek,
4. dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych wyposażone w samozamykacz,

II. Wymagane parametry przy stolarce:

1. Kolorystyka stolarki:

a) stolarka okienna w kolorze białym wewnątrz, antracyt na zewnątrz;

b) drzwi zewnętrzne kolor antracyt aluminiowe

Drzwi zewnętrzne ocieplone aluminiowe ze szkleniem zespolonym dwukomorowym, trzyszybowym o współczynniku przenikania ciepła  $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Szklenie (klasyfikacja i wymagania dla szyb ochronnych wg PN-EN 356:2000)

- szkło bezpieczne P2A (chronią przed zranieniem, mogą stanowić czasową ochronę przy próbie włamania bez przygotowania)

Drzwi balkonowe profile PCV o szerokości min. 70 mm, osadzenie szyby w profilu na głębokość co najmniej 24 mm w układzie dwu lub trójszybowym, współczynnik przenikania ciepła dla okna  $U \leq 0,9 \text{ W/mK}$ , - szkło bezpieczne P2A (chronią przed zranieniem, mogą stanowić czasową ochronę przy próbie włamania bez przygotowania)

2. Stolarka okienna:

a) należy zachować wielkość otworu oraz istniejący podział okna, system profili min. pięciokomorowy,

b) profile PCV o szerokości min. 70 mm, osadzenie szyby w profilu na głębokość co najmniej 24 mm w układzie dwu lub trójszybowym,

c) uszczelki winny być z EPDM (etylenowo-propylenowy termoplastyczny kauczuk syntetyczny),

- d) szyby ze szkła o współczynniku przenikania ciepła co najwyżej  $k = 0,9 \text{ W/m}^2\text{xK}$  oraz izolacji akustycznej nie gorszej niż  $R_w = 30 \text{ Db}$ ,
- e) współczynnik przenikania ciepła dla okna  $U \leq 0,9 \text{ W/mK}$ ,
- f) co najmniej jedno skrzydło w oknie winno być rozwieralnie - uchylne i posiadać okucia z funkcją „mikrowentylacji” umożliwiającą rozszczelnienie okna,
- g) stolarka okienna powinna posiadać możliwość montażu nawiewnika oraz powinna być wyposażona w zestaw klamek umożliwiających poprawne użytkowanie stolarki okiennej.

III. Nawiewniki okienne zastosowane w stolarce muszą odpowiednio:

- a) mieć przepływ nominalny nie mniejszy niż  $25 \text{ m}^3/\text{godz.}$  (dla  $\Delta p = 10 \text{ Pa}$ ),
- b) mieć możliwość ręcznego regulowania wielkości przepływu powietrza do zamknięcia włącznie (z pozostawieniem minimalnego wymaganego przepływu nie mniejszego niż 20% nominalnego)
- c) mieć tłumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niż  $37 \text{ dB}$ .

**Uwaga:** Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów nowych i nieużywanych, stanowiących jego własność. Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane przepisami dokumenty w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczeństwa, oraz powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Wykonawcy z wyceny pełnego zakresu prac, jaki należy wykonać w celu prawidłowego użytkowania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

**Wymagany termin realizacji zamówienia:**

**do 30.10.2024 roku**

### III. Kryteria oceny ofert:

1. Ocenie zostanie poddana cena brutto za całość zadania 1 i 2 określona w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę brutto.
2. Cenę oferty należy podać w załączniku nr 1 – formularzu oferty.
3. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
5. Cena oferty nie będzie mogła ulec zwiększeniu.
6. Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto podaną w formularzu ofertowym.
7. Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

### IV. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- 1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do oferty,
- 2) Kosztorys ofertowy.

### V. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

**100% cena.** Cena powinna zawierać:

- 1) Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
- 2) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
- 3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie;
- 4) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

### VI. Tryb przekazania oferty:

Oferta powinna być przekazana drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej.

## VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

- 1) Ofertę należy składać **do 26.09.2024 r. do godz. 11.00**

VIII. Płatność za wykonanie zadanie zostanie uiszczona w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

## X. Informacje dodatkowe:

- 1) Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu min. 36-miesięcznej gwarancji.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad stwierdzonych w okresie obejmowania gwarancji.
- 3) Po zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego postępowania, pracownik merytoryczny, prowadzący postępowanie przesyła do wybranego wykonawcy informację o wyborze oferty.
- 4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
- 6) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych .
- 7) **Niniejsze postępowanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Troszyn do zawarcia umowy.**

Z up. WÓJTA

mgr inż. Małgorzata Pióciennik  
Sekretarz Gminy

.....

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz wzoru oferty