

Bydgoszcz, dnia 17.10.2023r.

WOA-IV.271.10.26.2023

Zapytanie ofertowe

Miasto Bydgoszcz zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie prac konserwacji dachów i wymiany obróbek blacharskich na budynku UMB - bud. "D" ul. Grudziądzka 9-15 w Bydgoszczy, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

- 1. Zamawiający *dopuszcza / nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
Kryterium oceny ofert : 100 % cena brutto
- 2. Termin wykonania zamówienia:**
do 15.12.2023r.
- 3. Opis sposobu oceny ofert :**
Za pomocą platformy zakupowej OpenNexus - 100% najniższa cena
- 4. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:**
p. Violetta Pawliczak tel. 52 58 58 637 email violetta.pawliczak@um.bydgoszcz.pl
- 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.**
- 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia ofert dodatkowych w przypadku, gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej liczbie punktów uzyskanych przez ofertę.**
- 7. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć za pomocą platformy zakupowej OpenNexus do dnia 24.10.2023r. godz.12⁰⁰.**

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Jazdon

INSPEKTOR

KIEROWNIK REFERATU

Violetta Pawliczak

Piotr Zaremba

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjne dachów i wymiana obróbek blacharskich na budynku Urzędu Miasta Bydgoszczy, budynek „D” przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy.

2. Stan istniejący

Budynek „D” składający się z 3 części, stanowiących zwartą zabudowę, o zróżnicowanej konstrukcji i wymiarach, zlokalizowany przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy na działkach o numerach ewid. 50/2 i 85/1, obręb 0096.

3. Parametry techniczne budynku:

Budynek „D” biurowo-magazynowy zasadniczo składa się z trzech budynków powstałych na przestrzeni lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Pierwotne przeznaczenie budynków związane było z przemysłem teletechnicznym, zbycie budynku na rzecz miasta Bydgoszcz miało miejsce w roku 2001.

Budynki składowe to:

- a) budynek dwukondygnacyjny,
- b) budynek magazynu,
- c) budynek jednokondygnacyjny.

Uwaga: Wszystkie dane i ilości zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są orientacyjne i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, w celu ustalenia rzeczywistych danych i ilości dokonał rozpoznania i wykonał stosowne pomiary w ramach wizji lokalnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem, a ewentualne różnice pomiędzy danymi wskazanymi jako orientacyjne, rzeczywistymi ilościami robót i materiałów niezbędnych do wykonania umowy nie stanowią podstawy do żądania zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zakres prac konserwacyjnych:

- 1) powierzchnia dachu przeznaczona do konserwacji wynosi 977 m²;
- 2) przygotowanie istniejącej połaci dachowej – usunięcie zanieczyszczeń oraz luźnej posypki, naprawa istniejących uszkodzeń tj. odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp. Odspojenia i pęcherze należy naciąć, wywinąć i osuszyć a następnie wstawićłaty z papy podkładowej. Fałdy i zgrubienia należy ściąć, wyrównać i wstawićłaty,
- 3) zagruntowanie istniejącego pokrycia głęboko penetrującym roztworem bitumicznym w celu zapewnienia przyczepności typu Siplast Primer® lub innym o takich samych parametrach technicznych,
- 4) pokrycie powierzchni dachu szybką izolacją SBS typu Siplast Dach® lub inną o takich samych parametrach technicznych,

- 5) montaż obróbki blacharskiej 33 m/b,
- 6) montaż rynny i rury spustowej 46 m/b,
- 7) montaż pasa nad rynnowego 34 m/b,
- 8) wywóz i utylizacja powstałych odpadów budowlanych na koszt własny,
- 9) prace zabezpieczające,
- 10) prace demontażowe – ewentualny demontaż i montaż elementów / urządzeń na dachu uniemożliwiających wykonanie prac;
- 11) szybka izolacja SBS oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania konserwacji pokrycia dachowego powinny być dobrane z jednego systemu wybranego producenta. Przy wykonywaniu konserwacji należy uwzględnić szczegółowe wytyczne zawarte w instrukcji producenta.

Uwaga: Pominięcie jakiegokolwiek rodzaju robót w założeniach remontowych nie zwalnia Wykonawcy od prawidłowego i kompleksowego wykonania remontu dachu zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami producentów wyrobów użytych do prac remontowych.

5. Do wykonania konserwacji pokrycia dachowego należy zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż:

1) Szybka izolacja SBS

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny

ciekły (półpłynna masa)

Kolor

czarny

Zapach

słaby, charakterystyczny dla produktów organicznych

Inne parametry fizyczne i chemiczne wartość pH

nie określone

Temperatura topnienia/krzepnięcia

nie określone

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

>130 °C przy 101,3 kPa

Temperatura zapłonu

>31 °C (tygiel zamknięty)

Szybkość parowania

nie określone

Palność (ciała stałego, gazu)

nie dotyczy

Prężność par

nie określone

Gęstość

nie określone

Gęstość względna

0,98 – 0,99 przy 20 °C (woda = 1)

Rozpuszczalność(-ci)

Rozpuszczalniki naftopochodne

Rozpuszczalność w wodzie

nierozpuszczalny

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log KOW)

Informacja nie jest dostępna.

Temperatura samozapłonu

nie określone

Lepkość

• lepkość kinematyczna

800 ^{mm²}/s przy 25 °C

Właściwości wybuchowe

brak

Właściwości utleniające

brak

Skład:

Nazwa substancji	Identyfikator	wt%	Klasyfikacja zg. z 1272/2008/ WE
Asfalt	Nr. CAS 8052-42-4 Nr. WE 232-490-9 Nr. rej. REACH 01-2119480172-44-xxxx	50 – < 75	nie klasyfikowany
Ksylen - mieszanina izomerów	Nr. CAS 1330-20-7 Nr. WE 215-535-7 Nr. indeksowy 601-022-00-9 Nr. rej. REACH 01-2119488216-32-xxxx	25 – < 50	Flam. Liq. 3 / H226 Acute Tox. 4 / H312 Acute Tox. 4 / H332 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H335 STOT RE 2 / H373 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 3 / H412
etylobenzen	Nr. CAS 100-41-4 Nr. WE 202-849-4 Nr. indeksowy 601-023-00-4	10 – < 25	Flam. Liq. 2 / H225 Acute Tox. 4 / H332

2) Grunt bitumiczny:

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny

Kolor

Zapach

ciekły (lepki)

czarny

slaby, charakterystyczny
dla produktów
organicznych

Inne parametry fizyczne i chemiczne wartość pH

Temperatura topnienia/krzepnięcia

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Temperatura zapłonu

Szybkość parowania

Palność (ciała stałego, gazu)

Granica wybuchowości

• dolna granica wybuchowości (DGW)

Prężność par

Gęstość

nie określone

nie określone

137 – 143 °C przy 101,3
kPa

>31 °C (tygiel zamknięty)

nie określone

nie dotyczy

1,7 vol% - 7,5 vol%

nie określone

0,93 g/cm³

Rozpuszczalność(-ci)	Rozpuszczalniki naftopochodne
Rozpuszczalność w wodzie	nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log KOW)	informacja nie jest dostępna
Temperatura samozapłonu	nie określone
Lepkość	
• lepkość kinematyczna	40 cSt przy 40 °C
Właściwości wybuchowe	brak
Właściwości utleniające	brak

Skład:

Nazwa substancji	Identyfikator	wt%	Klasyfikacja zg. z 1272/2008/WE
Ksylen - mieszanina izomerów	Nr. CAS 1330-20-7 Nr. WE 215-535-7	50 – < 75	Flam. Liq. 3 / H226 Acute Tox. 4 / H312 Acute Tox. 4 / H332 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H335 STOT RE 2 / H373 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 3 / H412
Asfalt	Nr. CAS 8052-42-4 Nr. WE 232-490-9 Nr. rej. REACH 01-2119480172-44-xxxx	25 – < 50	not classified
etylobenzen	Nr. CAS 100-41-4 Nr. WE 202-849-4 Nr. indeksowy 601-023-00-4	10 – < 25	Flam. Liq. 2 / H225 Acute Tox. 4 / H332 STOT RE 2 / H373 Asp. Tox. 1 / H304

3) Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

6. Gwarancja

- 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty.
- 2) Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wykonawstwa, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych.
- 3) Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.
- 4) Termin usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji i rękojmi wyznacza Zamawiający.

7. Pozostałe informacje

- 1) Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem poszycia dachowego i skalkulowania oferty. Wizję można przeprowadzić w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny z przedstawicielem Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego - tel. 52 58 58 637.
- 2) Zamawiający udostępni Wykonawcy wodę i energię elektryczną do realizacji zamówienia.
- 3) Roboty remontowe pokrycia dachu nie mogą przekroczyć terminu realizacji do 15.12.2023r.
- 4) Oddanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót podpisanego bez zastrzeżeń przez obydwie strony.

....., dnia2023r.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

**w przedmiocie prac konserwacji dachów i wymiany obróbek blacharskich na budynku UMB
- bud. "D" ul. Grudziądzka 9-15 w Bydgoszczy**

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe **WOA-IV.271.10.26.2023** z dnia **17.10.2023r.**,

1. oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym :

za cenę brutto : zł., słownie (.....
.....zł.,

okres gwarancji:.....

2. w terminie: **do 15.12.2023r.**, oraz oświadczamy, że:

- prowadzimy działalność gospodarczą oraz posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług w przedmiocie określonym w zapytaniu,
- w przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się podpisać zamówienie w przedmiocie opisanym w zapytaniu ofertowym w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (Miasto Bydgoszcz)
- nie podlegamy wykluczeniu, o którym mowa w art.7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.- o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023r. poz. 1497 t.j.)",
- posiadamy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie objętym przedmiotem postępowania, na kwotę minimum 1.000.000,00 zł obejmującą w szczególności szkody osobowe oraz powstałe w mieniu osób, w tym osób trzecich wskutek realizacji przedmiotu postępowania oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w wyniku realizacji przedmiotu postępowania na skutek działań lub zaniechań w zakresie związanym z realizacją prac.

3. do oferty zostały załączone następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

4. osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym –..... i osiągalna pod nr tel..... ; mail

.....
(czytelny podpis osoby uprawnionej)

Obowiązek informacyjny

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. b, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

Szkolenia

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
 - a. Dostępu do swoich danych osobowych.
 - b. Poprawiania swoich danych osobowych.
 - c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
 - i. Zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
 - ii. Potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 - d. Do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone Administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi (wyłącznie w przypadku przetwarzania danych z użyciem systemów informatycznych).
 - e. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.