

Myszków, dnia 20.05.2024 r.

Znak postępowania: **ZP 1.04.2024**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie przetargu nieograniczonego (art. 376 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp) pn. **Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków obiektów i instalacji użytkowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie”.**

- A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków **przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 09.05.2024 r.

Pytanie 1

SWZ Rozdział 4 pkt. 4.2 pkt. 15.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy elektronicznie przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, wyraża zgodę na zawarcie umowy przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pytanie 2

SWZ Rozdział 4 pkt. 4.6 pkt. 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie i ujednoczenie przedmiotu zamówienia. Czy przedmiotem zamówienia jest tylko dostawa energii elektrycznej, czy również dystrybucja, co by oznaczało, że przetarg będzie na usługę kompleksowa? Z pozostałych zapisów dokumentacji wynika, że przedmiotem zamówienia jest wyłącznie dostawa energii elektrycznej, bez usługi dystrybucji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest wyłącznie dostawa energii elektrycznej.

Pytanie 3

SWZ Rozdział 16 pkt. 16.8.

Informujemy, że ceny energii elektrycznej zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie, pozostają niezmiennie w okresie od 01.01.2024 do zakończenia umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów

nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację istniejących zapisów poprzez dodanie poniższych oświadczeń:

1. "Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w Umowy, nie będzie miała zastosowania, w przypadku gdy Wykonawca dokonał zakupu energii elektrycznej z góry, dla okresu zamówienia od 01.01.2025. Wobec powyższego, zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość przedmiotowego zamówienia."
2. "Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu energii elektrycznej w wysokości % wolumenu wskazanego w dokumentacji przetargowej na okres od 01.01.2025 do zakończenia umowy".

Odpowiedź:

Zamawiający **podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków.**

Pytanie 4

Załącznik nr 1 do SWZ – wykaz PPE

Prosimy o wyjaśnienie z czego wynikają rozbieżności pomiędzy kolumną Q a kolumną Y w niektórych pozycjach w taryfie C11 i B23.

Dot. Lp.: 8; 11; 12; 13; 15; 17; 18.

Dodatkowo prosimy o korektę numeracji w kolumnie liczby porządkowej, ponieważ brakuje pozycji 16.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że w/w rozbieżności wynikają z błędnie wpisanych wartości w niektórych pozycjach w taryfie C11 i B23.

Załącznik nr 1 do SWZ – Wykaz PPE przed zmianą jest:

Kolumna 17 wiersz 8 – 15924

Kolumna 17 wiersz 11 – 1356

Kolumna 17 wiersz 12 – 576

Kolumna 17 wiersz 13 – 883

Kolumna 17 wiersz 15 – 1994

Kolumna 20 wiersz 18 – 1153486

Załącznik nr 1 do SWZ – Wykaz PPE po zmianie jest:

Kolumna 17 wiersz 8 – **12989**

Kolumna 17 wiersz 11 – **1424**

Kolumna 17 wiersz 12 – **419**

Kolumna 17 wiersz 13 – **684**

Kolumna 20 wiersz 18 – **1342**

Po wprowadzeniu korekty w numeracji liczby porządkowej:

Kolumna 20 wiersz **17 – 1103858**

W związku z powyższym Zamawiający udostępni na stronie postępowania zmodyfikowany załącznik do SWZ o nazwie „Zał. Nr 1 do SWZ - Wykaz punktów poboru energii elektrycznej z numerami PPE oraz zużycie energii POPRAWIONY. pdf”

Pytanie 5

Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz PPE vs. Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz oferty

W nawiązaniu do pytania nr 1, prosimy również o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wartościami zużycia podanymi w wykazie PPE i w Formularzu

ofertowym. Prosimy o ujednolicenie wartości, tak aby oferenci mogli przygotować wycenę na jednakowych parametrach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w/w rozbieżności wynikają z błędnie wpisanych wartości w niektórych pozycjach w taryfie C11 i B23.

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz oferty przed zmianami jest:

	Grupa taryfowa	Szczyt	Ilość energii (MWh)/12 miesięcy	Cena netto za MWh (zł)	Wartość netto (zł)
A.	B.	C.	D.	E.	F = (D x E)
1.	B23	S-1 (przedpołudniowy)	300		
		S-2 (popołudniowy)	206		
		S-3 (reszta doby)	1153		
2.	C22B	dzień	403		
		noc	206		
3.	C11	S (całodobowo)	32		
				RAZEM:	

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz oferty po zmianach jest:

Lp	Grupa taryfowa	Szczyt	Ilość energii (MWh)/12 miesięcy	Cena netto za MWh (zł)	Wartość netto (zł)
A.	B.	C.	D.	E.	F = (D x E)
1.	B23	S-1 (przedpołudniowy)	553,00		
		S-2 (popołudniowy)	553,00		
		S-3 (reszta doby)	555,41		
2.	C22B	dzień	403,54		
		noc	206,59		
3.	C11	S (całodobowo)	28,46		
				RAZEM:	

Zamawiający skorygował przedmiotowe rozbieżności.

W związku z powyższym Zamawiający udostępnia na stronie postępowania zmodyfikowany załącznik do SWZ o nazwie” Zał. Nr 3 do SWZ - - Wzór formularza ofertowego POPRAWIONY”

Pytanie 6

Załącznik nr 2 do SWZ – PPU § 3 ust. 6

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużyta energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.
2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków? W przypadku samodzielnej kontroli przez Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektowanych Postanowień Umowy.

Pytanie 7

Załącznik nr 2 do SWZ – PPU § 4 ust. 2 pkt. 10

Prosimy o informację jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów, które punkty poboru mają obecnie zawarte umowy kompleksowe oraz o przedstawienie harmonogramu, na który powołuje się ww. pkt, ponieważ w Załączniku nr 1 nie ma takich informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 do SWZ żadna z pozycji nie jest objęta umową kompleksową. Aktualna umowa z dostawcą energii jest wiążąca do 31.12.2024r.

Pytanie 8

Załącznik nr 2 do SWZ – PPU § 6 ust. 8

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zajścia takiej sytuacji, przedstawione rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT będzie akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że akceptuje w/w rozwiązanie.

Pytanie 9

Załącznik nr 2 do SWZ – PPU § 6 ust. 9

Z zestawienia PPE wynika, że w postępowaniu występuje jeden NIP, zatem jeden Nabywca i Odbiorca.

W związku z tym, Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia jednej faktury VAT dla poszczególnych odbiorców (w ramach jednego NIP), obejmującej więcej niż 1 PPE, z dołączonym załącznikiem, zawierającym wykaz zużycia dla każdego punktu poboru osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wystawienia jednej faktury VAT dla poszczególnych odbiorców (w ramach jednego NIP).

Pytanie 10

Załącznik nr 2 do SWZ – PPU § 6 ust. 10

Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD. Ponadto, systemy informatyczne wykonawców mogą nie posiadać możliwości automatycznej weryfikacji otrzymania danych od OSD, w związku z czym powiadomienie Zamawiającego o braku danych pomiarowych może być niemożliwe do realizacji. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, a pozostawienie jedynie zapisu, iż „Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych, przekazanych przez OSD za dany okres rozliczeniowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektowanych Postanowień Umowy.

Pytanie 11

Załącznik nr 2 do SWZ – PPU § 6 ust. 12

Informujemy, że system billingowy wykonawcy umożliwia wystawianie faktur wyłącznie na podstawie danych otrzymanych od OSD, w związku z powyższym nie ma możliwości wprowadzenia do systemu danych otrzymanych od Zamawiającego. Wnosimy o rezygnację z zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji istotnych postanowień umowy, a mianowicie w załączniku nr 2 do SWZ - PPU **skreśla się §6 ust 12):**

~~Podstawą do wystawienia faktury mogą być również dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na temat zużycia energii elektrycznej na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do PPE Zamawiającego.~~

Pytanie 12

Załącznik nr 2 do SWZ – PPU § 6 ust. 16

Zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez dodanie zdania, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie w/w treści, tym samym:

W PPU §6 ust.16 przed zmianą jest:

„W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego PPE Zamawiającego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną lub w przypadku, gdy OSD dokona korekty danych pomiarowych przekazanych Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy lub korekty faktur dla Zamawiającego, na podstawie, których Wykonawca wystawi faktury Zamawiającemu, Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT Zamawiającemu według poniższych zasad:

- 1) korekta faktur w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy,
- 2) podstawą rozliczenia przy korekcie faktur, o których mowa w pkt 1 jest wielkość błędu wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego, zgodnie ze skorygowanymi danymi przekazanymi Wykonawcy przez OSD lub Zamawiającego,
- 3) nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega potrąceniu (rozliczeniu) z kolejnych należności bez informowania o tym Wykonawcy lub zwrotowi na wniosek Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wpływu tego wniosku do siedziby Wykonawcy,
- 4) niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie płatna przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury korygującej Zamawiającemu przez Wykonawcę, pod warunkiem, że faktura korygująca wpłynie do Zamawiającego nie później niż 21 dni przed upływem terminu płatności. W przypadku opóźnień w dostarczaniu do Zamawiającego wystawionej faktury korygującej, termin płatności ulegnie przesunięciu o liczbę dni opóźnienia”.

W PPU §6 ust.16 po zmianie jest:

„W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego PPE Zamawiającego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną lub w przypadku, gdy OSD dokona korekty danych pomiarowych przekazanych Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy lub korekty faktur dla Zamawiającego, na podstawie, których Wykonawca wystawi faktury Zamawiającemu, Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT Zamawiającemu według poniższych zasad:

- 1) korekta faktur w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy,
- 2) podstawą rozliczenia przy korekcie faktur, o których mowa w pkt 1 jest wielkość błędu wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego, zgodnie ze skorygowanymi danymi przekazanymi Wykonawcy przez OSD lub Zamawiającego,
- 3) nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega potrąceniu (rozliczeniu) z kolejnych należności bez informowania o tym Wykonawcy lub zwrotowi na wniosek Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wpływu tego wniosku do siedziby Wykonawcy,

- 4) *niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie płatna przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury korygującej Zamawiającemu przez Wykonawcę, pod warunkiem, że faktura korygująca wpłynie do Zamawiającego nie później niż 21 dni przed upływem terminu płatności. W przypadku opóźnień w dostarczaniu do Zamawiającego wystawionej faktury korygującej, termin płatności ulegnie przesunięciu o liczbę dni opóźnienia.*

Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności”.

Pytanie 13

Załącznik nr 2 do SWZ – PPU § 7

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanych zapisów.

Pytanie 14

Załącznik nr 2 do SWZ – PPU § 1 ust. 6 oraz § 8 ust. 1 pkt. 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie w/w treści, tym samym:

W PPU §1 ust.6 przed zmianą jest:

“Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup taryfowych lub mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD. Zmiany w Umowie następować będą na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dnia dokonania zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie OSD odpowiedniego dla Zamawiającego i będą dotyczyły w szczególności zapewnienia danemu obiektowi

poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obniżenia kosztów na usłudze dystrybucji”.

W PPU §1 ust.6 po zmianie jest:

„Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup taryfowych lub mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD. Zmiany w Umowie następuwać będą na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dnia dokonania zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie OSD odpowiedniego dla Zamawiającego i będą dotyczyły w szczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obniżenia kosztów na usłudze dystrybucji”. **Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.**

Pytanie 15

Załącznik nr 2 do SWZ – PPU § 8 ust. 1

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie w/w treści, tym samym:

W PPU §8 ust.1 przed zmianą jest:

„Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:

- 1) zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 MWh wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
- 2) zmiany ceny jednostkowej za 1 MWh brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
- 3) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy,
- 4) zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym w stosunku do człowieka, zdarzenie niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, zdarzenie, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności działania sił przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany), zaburzenia życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk, epidemie), akty władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które

czynią niemożliwym wykonanie danego zobowiązania) – zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy,

- 5) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym regulacji prawnych, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy”.

W PPU §8 ust.1 po zmianie jest:

„Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:

- 1) zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 MWh wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
- 2) zmiany ceny jednostkowej za 1 MWh brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
- 3) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy,
- 4) zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym w stosunku do człowieka, zdarzenie niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, zdarzenie, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności działania sił przyrody (np. powódzie, trzęsienia ziemi, huragany), zaburzenia życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk, epidemie), akty władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią niemożliwym wykonanie danego zobowiązania) – zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy,
- 5) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym regulacji prawnych, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy.
- 6) **Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.”**

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi **na nie stają integralną częścią SWZ** i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Powyższe obliguje Zamawiającego do **przedłużenia terminu składania ofert**, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik-myszkow>

w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 27.05.2024 r. do godziny 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik-myszkow>

w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 29.05.2023 r. do godziny 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.7 SWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 27.05.2024 r. o godzinie 10:15.

w rozdziale 14 pkt. 14.7 SWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 29.05.2024 r. o godzinie 10:15.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do 26.06.2024 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do 28.06.2024 r.

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00305412 z dnia 2024-04-29 r.
- E. W załączeniu:
- 1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane dnia 20.05.2024 r.
- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)