



#### Uwagi wykonawcze:

1. Stosować słupy analogicznym do latarni, wys ok 5m
2. na słupach zainstalować tzw. choinkę /zabezpieczenie przed wandalami/
3. na słupach instalować tablice OSW
4. do OSW dopr. zasilanie kablem YKY 3x2,5mm2
5. kable i przewody należy układać zgodnie z normą SEP-E- 004 "Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa"

Nazwa obiektu:			
REWITALIZACJA XIXw. OSADY FABRYCZNEJ W ŻYRARDOWIE POPRZECZ ZACHOWANIE EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTA KULTUROWEGO			
BRANŻA: <b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
Wzrostki: projektant: ul.	<b>EN CASA SP. Z O.O.</b> Głównicza 11 55 14-125 Włocławek		Miasto Żyrardów Plac Jana Pawła II nr 1 96-500 Żyrardów
Lokalizacja:	kwartały 1-3 przy ul.Narutowicza , 96-300 Żyrardów		
Nazwa projektu: <b>ZASILANIE KOMÓREK W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, MONITORING I OŚWIETLENIE NA TERENIE KW. 1-3</b>			
Tytuł rysunku: <b>Słup stylizowany z kamerą</b>			Stadium <b>PT.</b>
Kontrola:	Imię i nazwisko:	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Lechosław Piotrowski upr. bud. nr 01/11 96-04 w zakresie instalacji elektrycznych os. REGON nr 142426455001		Nr rys <b>11</b>
Data: PAŹDZIERNIK 2021		Skala:	