

Zamawiający:
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Narutowicza 10 A
70 - 231 Szczecin
Tel.: 261 45 48 39
15WOG.SZP.2712.22.2021

Szczecin, dnia 16 marca 2021r.

ZMIANA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. **usługi związane z poborem próbek i badaniem wody dla 15 WOG oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.**

Nr referencyjny **65/03/ZP/2021/22**

Zamawiający na podstawie pkt.1 ppkt. 1 Zapytania ofertowego informuje o dokonaniu zmiany zapisów zawartych w:

- W tabeli pn. „KOBYLANKA” Harmonogramu (załącznik nr 5 do Zapytania)

Zapis zawarty w tabeli pn. „KOBYLANKA” (dla części 2)

„KOBYLANKA”

Ip	Adres miejsca poboru próbek	Miejsce	Data /do/	Ilość próbek	Osoba upoważniona do kontaktów ze strony Zamawiającego
1	Kobylanka JW. 4509	Wartownia, WC - kran	26.04.2021 r. 26.10.2021 r.	2	p. Michał KIELISZAK tel. 261 451 751 p. Izabela REMIŚKO tel. 261 451 734
		Bud.nr 13-WC, kran	26.04.2021 r. 26.10.2021 r.	2	
		Bud.nr 64-WC, kran	26.04.2021 r. 26.10.2021 r.	2	
		Kuchnia – kran przy kotle	26.04.2021 r.	1	

Ilość próbek do pobrania: 7

Zmienia się w sposób następujący:

„KOBYLANKA”

lp	Adres miejsca poboru próbek	Miejsce	Data /do/	Ilość próbek	Osoba upoważniona do kontaktów ze strony Zamawiającego
1	Kobylanka JW. 4509	Wartownia, WC - kran	21.06.2021r. 26.10.2021 r.	2	p. Michał KIELISZAK tel. 261 451 751 p. Izabela REMIŚKO tel. 261 451 734
		Bud.nr 13-WC, kran	21.06.2021r. 26.10.2021 r.	2	
		Bud.nr 64-WC, kran	21.06.2021r. 26.10.2021 r.	2	
		Kuchnia – kran przy kotle	21.06.2021r.	1	

Ilość próbek do pobrania: 7

Uwaga:

Zamawiający jednocześnie informuje, iż dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

Było:

Składanie :19-03-2021 godz. 10:00

Otwarcie : 19-03-2021 godz. 10:05

Jest:

Składanie : 22-03-2021 godz. 10:00

Otwarcie : 22-03-2021 godz. 10:05

Załączniki do Zmiany:

Załącznik nr 1- Zmieniony załącznik nr 5 do Zapytania- Harmonogram

Z up. Komendanta 15 WOG
Kierownik Sekcji zamówień publicznych

Magdalena GRABOWSKA-KRYSZTOFIAK

Katarzyna STEFAŃSKA
16.03.2021r.
T 2712