



**inż. Jakub Pietraszek**  
**PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH „KUBA”**  
ul. Willowa 44, 63-900 Łaszczyn  
NIP: 699-173-91-16, REGON: 302006470  
tel.: 600 815 248 e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Egzemplarz

## ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

<b>Nazwa obiektu</b>	<b>Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu.</b>		
<b>Adres obiektu</b>	ul. Piastowska, ul. K. Marcinkowskiego Miejscowość Rawicz Gmina Rawicz Powiat Rawicki Województwo Wielkopolskie		
<b>Kategoria obiektu budowlanego</b>	XXV, XXVI		
<b>Usytuowanie obiektu</b>	Obręb ewidencyjny: Rawicz Działki nr: 302205_4.0001.1226 302205_4.0001.1219 302205_4.0001.1236 302205_4.0001.1233 302205_4.0001.2852		
<b>Inwestor</b>	GMINA RAWICZ ul. J. Piłsudskiego 21 63-900 Rawicz		
Zestawił			
Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Podpis
inż. Jakub Pietraszek	inżynieryjna drogowa	WKP/0108/POOD/15	

Data opracowania 15.10.2023r.

### ***ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW***

1.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2.	Pozwolenie nr 550/A/2023 na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego lub zespołu budowlanego.
3.	Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu z Inwestorem.
4.	Uzgodnienie dokumentacji projektowej na likwidację kolizji.
5.	Uzgodnienie dokumentacji projektowej pn. Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu w zakresie technicznym.
6.	Decyzja nr 16/2023 zezwalająca na lokalizację zjazdów

## Informacja BIOZ.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i powinien zawierać:

### 1) stronę tytułową

Na stronie tytułowej zamieszcza się:

- nazwę i adres obiektu budowlanego;
- imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
- imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz.

### 2) część opisową

Część opisowa zawiera w szczególności:

- zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
- wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce;
- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
- informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;
- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
  - a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
  - b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
  - c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

3) część rysunkową, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawą" lub gdy wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni.

Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności:

- czytelną legendę;
- oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;
- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;
- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;
- rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów;

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
- lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo budowlane ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposób prowadzenia instruktażu:

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z rodzajem i charakterem wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe do wystąpienia zagrożenia i niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi.

Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Oprócz tego bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji zadań, w miejscu pracy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem dostępnych środków ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszą być poinstruowani

o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. Każdy instruowany pracownik musi potwierdzić odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 – obowiązujący, Dz. U. 2005.116.972).

### **Zakres i kolejność robót całego zamierzenia inwestycyjnego**

Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu:

- roboty przygotowawcze,
- pomiary w terenie niwelety drogi,
- roboty ziemne,
- montaż sieci elektrycznej,
- ustawienie krawężników ,
- roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
- ułożenie warstw konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie profilowania terenu,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- roboty porządkowe.

### **Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

Na trasie projektowanej drogi znajdują się następujące uzbrojenie terenu gaz, prąd, woda, sieć teletechniczna oraz sanitarna.

### **Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

- brak.

### **Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych :**

- przysypanie ziemią przy wykonywaniu wykopu,
- wpadnięcie do wykopu.

### **Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

- szkolenie ogólne w zakresie BHP,
- omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,
- omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

### **Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym**



**zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:**

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych.
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Opracował:

inż. Jakub Pietraszek

Leszno, dn. 27 września 2023 r.

**WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTKÓW**  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Poznaniu  
Delegatura w Lesznie  
Pl. Komeńskiego 6, 64-100 Leszno  
Le-WN.5142.3842.2.2023  
za dowodem doręczenia

## **POZWOLENIE Nr 550 / A /2023**

**na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków  
historycznego układu urbanistycznego lub zespołu budowlanego**

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 3, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisany do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r., poz. 81), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rawicz, ul. marsz. J. Piłsudskiego 21, 63 – 900 Rawicz z dnia 21.09.2023 r. (data wpływu 22.09.2023 r.) o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze historycznego układu urbanistycznego, tj. historycznego zespołu budowlanego i założenia urbanistycznego miasta Rawicza, gm. Rawicz, pow. rawicki

**Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków**

### **1. udziela pozwolenia**

**Wnioskodawcy:**

**Gminie Rawicz  
ul. marsz. J. Piłsudskiego 21, 63 – 900 Rawicz**

**na prowadzenie robót budowlanych** na terenie zespołu budowlanego i założenia urbanistycznego miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem kl.IV-73/19/56 orzeczeniem z dnia 07.03.1956 r. na terenie nieruchomości położonej w Rawiczu, dz. nr 1233, 1236, 2852, 1219, 1226, gm. Rawicz, pow. rawicki.

Zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych:

**budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu, dz. nr 1233, 1236, 2852, 1219, 1226** według programu robót oraz planu zagospodarowania terenu autorstwa inż. Jakuba Pietraszka.

Program robót oraz projekt zagospodarowania terenu stanowią załączniki do niniejszego pozwolenia.

### **2. określa warunki polegające na obowiązku:**

- 2.1. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wystąpieniu nowych faktów i okoliczności mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku;
- 2.2. zapewnienia przez inwestora badań archeologicznych, na które należy uzyskać odrębne pozwolenie konserwatorskie, prowadzonych w granicach inwestycji podczas realizacji prac ziemnych, w następującym zakresie:



- Wyeksplorowania warstw i obiektów archeologicznych, które w trakcie inwestycji ulegną zniszczeniu.

Pozwolenie ważne jest do: 30.09.2026 r.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

#### Uzasadnienie

Wnioskowane roboty budowlane, polegające na budowie parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu, mają być prowadzone przy zabytku, jakim jest zespół budowlany i układ urbanistyczny miasta Rawicza, wpisany do rejestru zabytków pod numerem kl.IV-73/19/56 orzeczeniem z dnia 07.03.1956 r.

Zgodnie z przepisem art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podjęcie robót wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po rozpatrzeniu wniosku oraz rozwiązań zawartych w załączonym do niego programie robót oraz projekcie zagospodarowania terenu, a także po analizie dokumentów znajdujących się w posiadaniu tut. Urzędu należało stwierdzić, że wnioskowany zakres robót jest dopuszczalny w świetle przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – dlatego orzeczono jak na wstępie. W decyzji określono warunki wskazane w § 13 wskazanego na wstępie rozporządzenia MKiDN.

Jednocześnie w warunkach niniejszego pozwolenia wprowadzono dodatkowy warunek polegający na konieczności zapewnienia badań archeologicznych przez inwestora w trakcie prowadzenia prac ziemnych prowadzonych w granicach inwestycji, na które należy uzyskać odrębne pozwolenie konserwatorskie. Do wprowadzenia dodatkowych warunków upoważniają wojewódzkiego konserwatora zabytków m.in. § 13 ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. określający obowiązek podjęcia innych działań które zapobiegą uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku, a także zapisy art. 4 oraz art. 36. ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który stanowi, że ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapobieżenie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku. Ponadto stosownie do art. 36. ust. 2a wojewódzki konserwator zabytków może uzależnić podjęcie działań objętych pozwoleniem, od przekazania przez wnioskodawcę w oznaczonym terminie określonych informacji dotyczących działań wymienionych w pozwoleniu, zastrzegając odpowiedni warunek w treści pozwolenia. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, na prowadzenie badań archeologicznych, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej. **Powyższy warunek wynika z faktu, iż planowana inwestycja prowadzona będzie na obszarze zabytkowego założenia urbanistycznego miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem KL.IV-73/19/56, którego nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie oraz w strefie ochrony konserwatorskiej obszaru AZP 69-27.** Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami *zabytek archeologiczny* jest to zabytek nieruchomy, będący powierzchnią, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem, który podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a - Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: zabytki archeologiczne będące, w szczególności: pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa. W przypadku planowanej inwestycji istnieje realne zagrożenie podczas prowadzenia wykopów ziemnych ich uszkodzenia lub zniszczenia. Na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 2 osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co



doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków.

#### Pouczenie

1. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.
2. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia o którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
3. Kto prowadzi roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. (art. 107d ust.2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
4. Kto bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. (art. 107d ust. 1 ustawy)

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatura w Lesznie, pl. Komeńskiego 6, 64-100 Leszno.

Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania **przez ostatnią ze stron** postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa).



Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków

*mgr Paulina Grądyś*  
Kierownik Delegatury w Lesznie

#### Załączniki:

1. Program robót autorstwa inż. Jakuba Pietraszka – 2 egz.
2. Projekt zagospodarowania terenu autorstwa inż. Jakuba Pietraszka – 2 egz.

#### Otrzymuje:

1. Pełnomocnik Gminy Rawicz – Pan Jakub Pietraszek, Pracownia Usług Drogowych „KUBA”, ul. Willowa 44, 63 – 900 Łaszczyn (+ załączniki)
- 2.

a/a

ar

Sprawę prowadzi:

Anna Rzyman – inspektor ds. zab. nieruch.

tel. 65 529 93 83 wew. 16

Zwalnia się z opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.)  
Anna Rzyman – inspektor ochrony zabytków, WUOZ – Delegatura w Lesznie

## PLAN ROBÓT BUDOWLANYCH

dla zadania pn.:

Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu.

Działki ewidencyjne nr: 1233, 1236, 1219, 1226, 2852

Jednostka ewidencyjna: Miasto Rawicz

Obręb ewidencyjny: 302205\_4.0001, Rawicz

Plan robót budowlanych:

1. Rozbiórka ogrodzenia z siatki wraz z podmurówką.
2. Roboty ziemne – wykop pod konstrukcję parkingu na głębokość nie większą niż 0,4 m.
3. Ułożenie krawężników i obrzeży betonowych.
4. Wykonanie konstrukcji jezdni manewrowej, miejsc postojowych oraz chodników.
5. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na jezdni i chodnikach.
6. Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt betonowych, ażurowych typu MEBA.
7. Zagospodarowanie terenów zielonych: nasadzenie drzew, nasadzenie roślinności niskiej, nasadzenie roślinności na żywopłot.
8. Montaż oznakowania pionowego.

Materiały przewidziane do wbudowania, montażu:

1. Kostka brukowa betonowa Holland (prostokątna) barwy szarej o wymiarach 10x20x8 cm
2. Płyty ażurowe betonowe typu MEBA, barwy szarej o wymiarach 40x60x8 cm.
3. Krawężnik betonowy typu lekkiego barwy szarej o wymiarach 15x30x100 cm.
4. Opornik betonowy barwy szarej o wymiarach 12x25x100 cm.
5. Obrzeże betonowe barwy szarej o wymiarach 8x30x100 cm.
6. Kosz na śmieci parkowy typu ATENY II – charakterystyka wyrobu w załączniku.
7. Zestaw oświetleniowy – ROSA Snake II LED – charakterystyka wyrobu w załączniku.

Rodzaj nasadzenia:

1. Żywopłot – liguster zwyczajny
2. Klon zwyczajny Globosum
3. Lipa srebrzysta
4. Lawenda
5. Perovskia

Opracował: inż. Jakub Pietraszek  
Inż. Jakub Pietraszek  
Uprawnienia budowlane  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności inżynierii ogólnej drogowej  
Nr ewid.: WKP/0108/P000/15  
Nr CROPU: 3334/15/IJC



## **CHARAKTERYSTYKA WYROBU**

### **KOSZ ATENY II**

#### **Zdjęcie wyrobu:**



#### **Stelaż kosza:**

Podstawę kosza stanowi stelaż z profilu 30x20mm, płaskownika stalowego 30x4mm i 20x4mm oraz kołnierz z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5mm. Wszystkie części malowane są farbami proszkowymi, poliestrowymi Pulverit seria 50, produkowanymi przez Pulverit Polska Sp. z o.o. w Tychach.

#### **Obudowa i pojemnik na odpady:**

Obudowę zewnętrzną kosza stanowi arkusz blachy o grubości 2mm z ozdobnymi wycięciami. Pojemnik na odpady to bańka wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5mm. Dno pojemnika wykonane jest z blachy stalowej o grubości 0,7mm.

Bańka ma wysokość 480mm, średnicę 280mm. Pojemność pojemnika wynosi 30L. Pojemnik wyposażono w popielnicę stanowiącą uchwyt. Wszystkie elementy pomalowano farbami proszkowymi poliestrowymi Pulverit seria 50, produkowanymi przez Pulverit Polska Sp. z o.o. w Tychach.

#### **Konserwacja wyrobu:**

Stelaż metalowy kosza, jak i wkład można konserwować poprzez nałożenie na jego powierzchnię warstwy farby chlorokauczukowej. W tym przypadku zalecane jest zastosowanie Emalii Chlorokauczukowej Lokmal Polifarbu Łódź.

**UWAGA:** Producent wyrobu dopuszcza zastosowanie innych równoważnych farb i lakierów do konserwacji w/w produktu przez wykonującego konserwację, jednak nie ponosi odpowiedzialności za trwałość i jakość powłoki ochronnej oraz jakiegokolwiek nieprzewidziane konsekwencje.

#### **Instrukcja użytkowania:**

Kosz Ateny II to element małej architektury służący do magazynowania śmieci i odpadków. Opróżnianie kosza polega na przekręceniu bańki wokół własnej osi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Spowoduje to zwolnienie blokady kosza i umożliwi wyjęcie pojemnika w celu opróżnienia. Uchwyt bańki stanowi popielnica znajdująca się w górnej części bańki stanowiącej wkład roboczy kosza. Aby zabezpieczyć wkład przed wyciągnięciem po opróżnieniu kosza należy obrócić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół własnej osi.

Kosz należy zamontować w miejscu zgodnym z obowiązującymi przepisami i w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu kosza. Niedopuszczalne jest użytkowanie wyrobu uszkodzonego lub niekompletnego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku któregokolwiek z elementów należy niezwłocznie wycofać go z eksploatacji i skontaktować się z Producentem wyrobu.

P.U.OLIMP Honorata Majkusiak  
Ul. Garbarska 6/3, 64-200 Wolsztyn  
Tel. 506-506-421, fax. 52/379-94-50  
e-mail: [biuro@architekturaparkowa.pl](mailto:biuro@architekturaparkowa.pl)  
[www.architekturaparkowa.pl](http://www.architekturaparkowa.pl)





## DANE TECHNICZNE

<b>Zastosowanie</b>	drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi
<b>Kolor</b>	inox / czarny
<b>Stopień ochrony</b>	IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
<b>Układ optyczny</b>	soczewka z PMMA
<b>Materiał</b>	stop aluminium, anodowany
<b>Przewidywany czas eksploatacji</b>	L90B10 - 100 000 h
<b>Współczynnik oddawania barw CRI</b>	>70
<b>Częstotliwość napięcia zasilania</b>	50/60Hz
<b>Współczynnik mocy</b>	≥0.95
<b>Liczba diod</b>	2x12
<b>System sterowania</b>	Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).




## TABELA WARIANTÓW - WYSOKOŚCI

Nazwa	Wysokość zestawu [H]*	Wysokość [h]	Wymiar podstawy (bok [A]/rozstaw śrub [B]/grubość [C])	Typ Fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod Fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto	Objętość jednostkowa
SNAKE II LED	4,0m - 40	3,0m	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	42kg	0,70m <sup>3</sup>
SNAKE II LED	4,5m - 45	3,5m	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	47kg	0,76m <sup>3</sup>
SNAKE II LED	5,0m - 50	3,5m	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	52kg	0,81m <sup>3</sup>
SNAKE II LED	5,5m - 55	3,5m	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	57kg	0,87m <sup>3</sup>
SNAKE II LED	6,0m - 60	3,5m	320 / 250 / 10	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	63kg	0,94m <sup>3</sup>
SNAKE II LED	6,5m - 65	4,5m	400 / 300 / 10	B-70, B-71 / Z-70, Z71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	67kg	1,01m <sup>3</sup>
SNAKE II LED	7,0m - 70	4,5m	400 / 300 / 10	B-70, B-71 / Z-70, Z71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	72kg	1,06m <sup>3</sup>
SNAKE II LED	7,5m - 75	5,5m	400 / 300 / 12	B-70, B-71 / Z-70, Z71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	77kg	1,12m <sup>3</sup>
SNAKE II LED	8,0m - 80	5,5m	400 / 300 / 12	B-70, B-71 / Z-70, Z71	311170, 311171 / 311207, 311271	4012	82kg	1,20m <sup>3</sup>

\*) odległość między ramionami nie może być większa niż 2 metry

## GENEROWANIE KODÓW WARIANTU



Kod zamówienia

2160140/32/3/T3/30/4/T2

### Wysokość ramienia H1

40 = 4,0m  
45 = 4,5m  
50 = 5,0m  
55 = 5,5m  
60 = 6,0m  
65 = 6,5m  
70 = 7,0m  
75 = 7,5m  
80 = 8,0m

### Wysokość ramienia H2

40 = 4,0m  
45 = 4,5m  
50 = 5,0m  
55 = 5,5m  
60 = 6,0m  
65 = 6,5m  
70 = 7,0m  
75 = 7,5m  
80 = 8,0m


### Wariant mocy ramienia #1

np. 32/3/T3 = ramię SNAKE II LED 36 3500K z układem optycznym T3

### Wariant mocy ramienia #2

np. 30/4/T2 = ramię SNAKE II LED 24 4000K z układem optycznym T2





## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		DGK.6640.705.2023
Nazwa miejscowości		Rawicz
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	302205_4
	nazwa	Miasto Rawicz
Obręb ewidencyjny	identyfikator	302205_4.0001
	nazwa	Rawicz
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000/6
	Układu wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		-----
Data opracowania mapy		29.05.2023 r.
<div><div><div>Fabian Michalski HORYZONT ul. Wazów 1A, 63-900 Rawicz Tel. (065) 546 13 85, 666 084 571 REGON 368957388, NIP 699-196-06-77</div><div><div>GEODETA UPRAWNIONY</div><div><div>Mateusz Dobrzański Świadectwo nr 20901</div></div></div></div></div>		
Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy		Podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	DGK.6640.705.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA RAWICKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Fabian Michalski Horyzont ul. Wazów 1A, 63-900 Rawicz REGON 368957388 NIP 699-196-06-77
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego	P.3022.2023.741 z dnia 12.06.2023r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY Mateusz Dobrzański Świadectwo nr 20901

Wojewódzki Urząd  
Ochrony Zabytków w Poznaniu  
Delegatura w Lesznie  
Pl. Komeńskiego 6, 64-100 Leszno  
Tel. 65-529-93-83, tel./fax 65-529-92-83  
NIP 778-10-33-758, REGON 003847816

NR2  
Załącznik do pozwolenia na postawienie pisma  
nr 550/1A/2023  
z dnia 27.09.2023r.

Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego  
Konservatora Zabytków  
mgr Paulina Grądyś  
Kierownik Delegatury w Lesznie

LEGENDA - BRANŻA DROGOWA	
	Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt ażurowych typu MEBA
	Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej barwy szarej
	Nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki brukowej betonowej barwy szarej
	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej barwy szarej
	Krawężnik betonowy 15x30 cm wystający 12 cm
	Obrzeże betonowe 8x30 cm
	Opornik betonowy 12x25 cm
	Mur oporowy betonowy, prefabrykowany
	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia
	Wycinka zakręcenie nie wymagających pozwolenia
	Zieleń - nasadzenia - Lawenda i Perovskia - 5 szt/m2 w korze
	Żywopłot zielony - liguster zwyczajny
	Drzewa niskoziemne alejowe - klon zwyczajny "Globosum"
	Lipa srebrzysta o obwodzie pnia 14-16 cm
	Kosz na śmieci
	Numery działek / granice działek
	Granica inwestycji oraz zakres jej oddziaływania

LEGENDA - BRANŻA ELEKTRYCZNA	
	Projektowany zestaw, słup aluminiowy, anodowany w kolorze INOX o wysokości 6,5m z dwoma oprawami LED o mocy maks. 40W każda, min. strumień źródła światła 5600K, opłytka T4 wg katalogu ROSA, bądź równoważna, oprawy wraz z wysięgnikami w kolorze INOX, oprawy montować na dedykowanych wysięgnikach zgodnych z opisem technicznym oraz sylwetką, podstawa słupa zabezpieczona elastomerem.
	Projektowany słup elektryczny oświetlenia parkingu, metalowy nierdzewny, o stopniu ochrony w stanie zamkniętym IP67, o stylistyce odpowiadającej istniejącemu słupkowi stanowiska ładowania
	Projektowana zasilająca linia oświetleniowa
	Projektowana rura ochronna
	Projektowany uziom pionowy R≤10Ω
	Oznaczenie działek / Granice opracowania

Potwierdzam zgodność  
kopii mapy z oryginałem  
inż. Jakub Pietraszek

inż. Jakub Pietraszek PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA" 63-900 Łaszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl				
Nazwa zadania	Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu.			
Inwestor	Gmina Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz	Stadium	PZT	
Adres obiektu	ul. Piastowska; ul. K. Marcinkowskiego; Miejscowość Rawicz; Gmina Rawicz; Powiat rawicki, Województwo wielkopolskie.	Skala	1 : 500	
Rysunek	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Rysunek nr	PZT_1	
		Data oprac.	05.07.2023r.	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Jakub Pietraszek	drogowa	WKP/0108/POOD/15	inż. Jakub Pietraszek
Sprawdzający	mgr inż. Jakub Starczewski	drogowa	WKP/0108/POOD/15	
Projektant	inż. Robert Jamroży	elektryczna	WKP/0146/POOE/08	mgr inż. Krzysztof Palica
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Palica	elektryczna	355/DOS/15	





## BURMISTRZ GMINY RAWICZ

BIK.7013.25.2021

Rawicz, 22.09.2023 roku

**Pracownia usług Drogowych  
„KUBA”  
Ul. Willowa 44, Łaszczyn  
63-900 Rawicz**

***dot.: Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu***

Po zapozowaniu się z opracowanym planem zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu” akceptuję proponowane rozwiązanie - bez uwag.

*akceptuję*

z poważaniem

**Burmistrz**

.....  
**Grzegorz Kubik**

Załączniki:

- plan zagospodarowania terenu – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

sporządziła :  
Magdalena Suwalska  
m.suwalska@rawicz.eu

*MS*


---

**Urząd Miejski Gminy Rawicz**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, tel.: (65)-616-49-80,  
umg@rawicz.eu | www.rawicz.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [iod@rawicz.eu](mailto:iod@rawicz.eu). Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: <https://rawicz.pl/informator/todo/>





# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		DGK.6640.705.2023
Nazwa miejscowości		Rawicz
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	302205_4
	nazwa	Miasto Rawicz
Obręb ewidencyjny	identyfikator	302205_4.0001
	nazwa	Rawicz
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000/6
	Układu wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		-----
Data opracowania mapy		29.05.2023 r.
<div><div><div>Fabian Michalski HORYZONT ul. Wazów 1A, 63-900 Rawicz Tel. (065) 546 13 85, 666 084 571 REGON 368957388, NIP 699-196-06-77</div><div><div>GEODETA UPRAWNIONY</div><div><div>Mateusz Dobrzański Świadectwo nr 20901</div></div></div></div></div>		
Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy		Podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	DGK.6640.705.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA RAWICKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Fabian Michalski Horyzont ul. Wazów 1A, 63-900 Rawicz REGON 368957388 NIP 699-196-06-77
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego	P.3022.2023.741 z dnia 12.06.2023r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY Mateusz Dobrzański Świadectwo nr 20901

LEGENDA - BRANŻA DROGOWA	
	Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt ażurowych typu MEBA
	Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej barwy szarej
	Nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki brukowej betonowej barwy szarej
	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej barwy szarej
	Krawężnik betonowy 15x30 cm wystający 12 cm
	Obrzeże betonowe 8x30 cm
	Opornik betonowy 12x25 cm
	Mur oporowy betonowy, prefabrykowany
	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia
	Wycinka zakręcenie nie wymagających pozwolenia
	Zieleń - nasadzenia - Lawenda i Perovskia - 5 szt/m2 w korze
	Żywopłot zielony - liguster zwyczajny
	Drzewa niskoziemne alejowe - klon zwyczajny "Globosum"
	Lipa srebrzysta o obwodzie pnia 14-16 cm
	Kosz na śmieci
	Numery działek / granice działek
	Granica inwestycji oraz zakres jej oddziaływania

LEGENDA - BRANŻA ELEKTRYCZNA	
	Projektowany zestaw, słup aluminiowy, anodowany w kolorze INOX o wysokości 6,5m z dwoma oprawami LED o mocy maks. 40W każda, min. strumień źródła światła 5600K, opłytka T4 wg katalogu ROSA, bądź równoważna, oprawy wraz z wysięgnikami w kolorze INOX, oprawy montować na dedykowanych wysięgnikach zgodnych z opisem technicznym oraz sylwetką, podstawa słupa zabezpieczona elastomerem.
	Projektowany słup elektryczny oświetlenia parkingu, metalowy nierdzewny, o stopniu ochrony w stanie zamkniętym IP67, o stylistyce odpowiadającej istniejącemu słupkowi stanowiska ładowania
	Projektowana zasilająca linia oświetleniowa
	Projektowana rura ochronna
	Projektowany uziom pionowy R≤10Ω
	Oznaczenie działek / Granice opracowania

ekspertyza

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

Potwierdzam zgodność  
kopii mapy z oryginałem  
inż. Jakub Pietraszek

inż. Jakub Pietraszek  
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA"  
63-900 Łaszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Nazwa zadania	Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu.		
Inwestor	Gmina Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz	Stadium	PZT
Adres obiektu	ul. Piastowska; ul. K. Marcinkowskiego; Miejscowość Rawicz; Gmina Rawicz, Powiat rawicki, Województwo wielkopolskie.	Skala	1 : 500
Rysunek	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Rysunek nr	PZT_1
		Data oprac.	05.07.2023r.
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień
Projektant	inż. Jakub Pietraszek	drogowa	WKP/0108/POOD/15
Sprawdzający	mgr inż. Jakub Starczewski	drogowa	WKP/0108/POOD/15
Projektant	inż. Robert Jamroży	elektryczna	WKP/0146/POOE/08
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Palica	elektryczna	355/DOŚ/15



**Od:** Teodorczyk Dawid <dawid.teodorczyk@enea.pl>  
**Wysłano:** poniedziałek, 2 października 2023 12:38  
**Do:** Bartłomiej Kaczmarek  
**DW:** Robert Jamroży; Wojciech Nakoneczny; kubapietraszek@pudkuba.pl  
**Temat:** RE: MULTIBIBLIOTEKA\_KOL\_ENEA - prośba o uzgodnienie - MUK/082301/2023

**Flaga monitująca:** Flaga monitująca  
**Stan flagi:** Oflagowane

Dzień dobry,

Uzgadniam dokumentację projektową pn. „BUDOWA PARKINGU PRZY MULTIBIBLIOTECIE W RAWICZU” w zakresie technicznym bez uwag.

Uzgodnienie dotyczy wyłącznie sieci oświetleniowej znajdującej się na majątku ENEA Oświeetlenie sp. z o. o.  
W celu realizacji prac konieczne jest zawarcie odrębnej umowy z ENEA Oświeetlenie sp. z o. o.

Pozdrawiam

**Dawid Teodorczyk**  
Koordynator ds. Eksploatacji Oświeetlenia

ENEA Oświeetlenie sp. z o.o. Oddział Poznań  
Rejon Oświeetleniowy Kościan  
64-000 Kościan, ul. Północna 3  
Tel. +48 / 65 315 2059, tel. kom. +48 / 885 612 116  
Fax. +48 / 61 884 5986  
[dawid.teodorczyk@enea.pl](mailto:dawid.teodorczyk@enea.pl)



ENEA Oświeetlenie sp. z o. o., 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34  
NIP 852-19-62-912, REGON 811084325 Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067552  
Kapitał zakładowy: 182 127 000 PLN, Kapitał wpłacony: 182 127 000 PLN  
[www.enea-oswieetlenie.pl](http://www.enea-oswieetlenie.pl)

ENEA Oświeetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-080), ul. Ku Słońcu 34 (dalej jako „Spółka”), jako Administrator danych osobowych, na podstawie art. 13 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informuje, że na stronie internetowej Spółki znajduje się obowiązek informacyjny dla klientów, kontrahentów Spółki, osób prowadzących korespondencję ze Spółką, a także występujących do Spółki o wydanie warunków, uzgodnienia techniczne, likwidację kolizji.

<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/oswieetlenie/obowiazek-informacyjny>

Treść niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorcą niniejszej wiadomości może być wyłącznie jej adresat. Jeżeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani ujawniać niniejszej wiadomości, kopiować, rozpowszechniać ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać niniejszej wiadomości. Jeżeli Pan/Pani otrzymał niniejszą wiadomość omyłkowo prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, z Pana/Pani komputera. Dziękujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you.

Nie drukuj tej wiadomości ani innych dokumentów, jeśli nie jest to konieczne.

Nasz znak: **OD5/RD8/MUK082301/2023**

**Leszno, data: 29.09.2023 r.**

**Gmina Rawicz  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21  
63-900 Rawicz**

**Dotyczy:** Uzgodnienia dokumentacji projektowej na likwidację kolizji m. **Rawicz ul. Karola Marcinkowskiego dz. nr 1226, 1236, 2852.**

### **PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ RD LESZNO**

Nr warunków likwidacji kolizji: **MUK082301/2023 z dn. 29.08.2023 r.**  
Projektant: **Robert Jamroży upr. nr WKP/0146/POOE/08**  
Nr uzgodnienia: **MUK/WM/062/23**

**Dokumentacja została uzgodniona z uwagami podanymi poniżej.**

Wnosimy następujące uwagi:

- 1. Część projektu dotyczącą usunięcia kolizji obiektów oświetlenia ulicznego uzgodnić w Rejonie Oświetleniowym Kościan.*
- 2. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.*
- 3. Przy natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urządzenia Enea Operator nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić RD Leszno ul. Grunwaldzka 128 w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.*

Jednocześnie przypominamy że zgodnie z warunkami likwidacji kolizji realizacja inwestycji możliwa jest po obustronnym podpisaniu umowy na przebudowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy proszę dostarczyć do Sekcji Majątku Sieciowego Rejonu Dystrybucji Leszno jeden drukowany egzemplarz uzgodnionej dokumentacji technicznej, kopie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy oraz kosztorys inwestorski w celu przygotowania umowy na likwidację kolizji.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Dokumentacja projektowa

Sprawę prowadzi:  
Wojciech Moderski  
Tel. 65-31-521-34

K/o:

1. RD-8/ZM/MU-a/a.







# BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Znak : BZD.7246.1.16.2023

Rawicz, dnia 23.11.2023 r.

## DECYZJA Nr 16/2023 zezwalająca na lokalizację zjazdu

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.), w związku z § 54, § 55 i § 56 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1516) oraz art. 104 i 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 listopada 2023 r., złożonym przez Gminę Rawicz, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jakuba Pietraszka, w sprawie wyrażenie zgody na lokalizację dwóch zjazdów z drogi gminnej nr 810576P, ul. Piastowskiej dz. nr 1236 obręb Rawicz oraz jednego zjazdu z drogi gminnej nr 810565P, ul. Karola Marcinkowskiego dz. nr 2852 obręb Rawicz na dz. nr 1226, 1219 obręb Rawicz, gmina Rawicz w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu”

### ZEZWALA SIĘ

**na lokalizację dwóch zjazdów z drogi gminnej nr 810576P, ul. Piastowskiej dz. nr 1236 obręb Rawicz oraz jednego zjazdu z drogi gminnej nr 810565P, ul. Karola Marcinkowskiego dz. nr 2852 obręb Rawicz na dz. nr 1226, 1219 obręb Rawicz, gmina Rawicz, w miejscu wskazanym na załączonej mapie, przy zachowaniu następujących warunków:**

- I. Zjazd będzie miał charakter zjazdu zwykłego i powinien spełniać następujące wymagania:
  1. Szerokość jezdni, bez uwzględniania wyokrągleń lub skosów powinna wynosić min. 3,50 m, mierzona prostopadłe do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu.
  2. Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu dostosowanym do istniejących dróg gminnych, ul. Karola Marcinkowskiego oraz ul. Piastowskiej w Rawiczu.
  3. Pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina.
  4. Nawierzchnię zjazdu należy wykonać z nawierzchni twardej ulepszonej.
- II. Należy nawiązać wysokościowo elementy rozgraniczające projektowany zjazd (np. oporniki, obrzeża lub inne) do istniejących dróg gminnych, ul. Karola Marcinkowskiego oraz ul. Piastowskiej w Rawiczu.
- III. Parametry geometryczne zjazdu, powinny umożliwiać przejazd pojazdu miarodajnego oraz uwzględniać uwarunkowania wynikające z ruchu pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerów, hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego.
- IV. Utrzymanie zjazdu należy do właściciela lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.
- V. Wszelkie **koszty** związane z wykonaniem zjazdu poniesie Inwestor.
- VI. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
- VII. Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem, że niniejsza decyzja wygasa, jeśli w ciągu 3 lat od daty jej wydania zjazd nie zostanie wybudowany.
- VIII. Budowa zjazdu na podstawie niniejszego zezwolenia, nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- IX. Teren, na którym będą prowadzone roboty należy oznakować i zabezpieczyć, a po zakończeniu prac przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności.

### UZASADNIENIE

Dnia 23 listopada 2023 r. do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz wpłynął wniosek złożony przez Gminę Rawicz, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jakuba Pietraszka, w sprawie wyrażenie zgody na lokalizację dwóch zjazdów z drogi gminnej nr 810576P, ul. Piastowskiej dz. nr 1236 obręb Rawicz oraz jednego zjazdu z drogi gminnej nr 810565P, ul. Karola Marcinkowskiego dz. nr 2852 obręb Rawicz na dz. nr 1226, 1219 obręb Rawicz, gmina Rawicz w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu”.

Ulice Piastowska oraz Karola Marcinkowskiego w Rawiczu stanowią drogi gminne. Tym samym, na mocy art. 19 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy o drogach publicznych, jej zarządcą jest Burmistrz Gminy Rawicz. Zgodnie z art. 29 ust. 1 powołanej ustawy, zarządca drogi zezwala w drodze decyzji administracyjnej na lokalizację zjazdu. Ponadto w oparciu o art. 29 ust. 3 w/w ustawy oraz §54-56 powołanego na wstępie rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych, zarządca drogi określa w niniejszej decyzji miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne.

Mając powyższe na uwadze, oraz działając na podstawie złożonego wniosku, wydana została decyzja administracyjna na lokalizację zjazdu, w której określone zostało miejsce lokalizacji oraz parametry techniczne zjazdu.

## POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:


1. Dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2. Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
3. Uzgodnienia z zarządcą drogi projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu – o ile projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany jest wymagany.

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za moim pośrednictwem, złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Mapa z naniesioną lokalizacją zjazdu.

z up. Burmistrza  
  
Aleksandra Szymanowska  
Kierownik  
Biura Zarządzania Drogami

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a