

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń archiwum zakładowego - schrony
ADRES INWESTYCJI : 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej - Curie 7
INWESTOR : POWIAT ŚWIDNICKI
ADRES INWESTORA : ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Pełka - Dyrektor Wydziału Inwestycji Remontów i Przetargów
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2020r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.04.2020r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie korytarza			
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.3+poz.4	m ² m ²	 156.64	
				RAZEM	156.64
2 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.1	m ² m ²	 156.64	
				RAZEM	156.64
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany 2.20*2*(23.85+1.83)	m ² m ²	 112.99	
				RAZEM	112.99
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity 23.85*1.83	m ² m ²	 43.65	
				RAZEM	43.65
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.1	m ² m ²	 156.64	
				RAZEM	156.64
6 d.1	KNR 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 5.20	m ² m ²	 5.20	
				RAZEM	5.20
7 d.1	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych 5.20	m ² m ²	 5.20	
				RAZEM	5.20
2		roboty posadzkarskie - korytarz			
8 d.2	KNR-W 4-01 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0.05*44.60	m ³ m ³	 2.23	
				RAZEM	2.23
9 d.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - GRUNT szczepny 44.60	m ² m ²	 44.60	
				RAZEM	44.60
10 d.2	NNRNKB 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 4 cm poz.9	m ² m ²	 44.60	
				RAZEM	44.60
11 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.10	m ² m ²	 44.60	
				RAZEM	44.60
12 d.2	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.9	m ² m ²	 44.60	
				RAZEM	44.60
13 d.2	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2*(23.85+1.83+0.84)-3*1.00	m m	 50.04	
				RAZEM	50.04
14 d.2	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.9	m m	 44.60	
				RAZEM	44.60
15 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 17 km poz.8	m ³ m ³	 2.23	
				RAZEM	2.23
3		Malowanie archiwum (schron nr 1 i 3)			
16 d.3	KNR-W 4-01 1204-07 z.sz.2.2. 9912-01 schron nr 3 schron nr 3 żebra	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - 5-10 m ponad podłogą (2*3.14*3.00)*13.00 (2*3.14*3.00)*(13*2*0.25)	m ² m ² m ²	 244.92 122.46	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	schron nr 3 ściany szczy- towe	(2*3.14*3.00*3.00)-2.00*1.00	m ²	54.52	
	schron nr 1	(2*3.14*3.00)*13.00	m ²	244.92	
	schron nr 1 żebra	(2*3.14*3.00)*(13*2*0.25)	m ²	122.46	
	schron nr 1 ściany szczy- towe	(2*3.14*3.00*3.00)-2.00*1.00	m ²	54.52	
				RAZEM	843.80
17	KNR-W 2-02 d.3 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
		2	kol.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNR 2-02 d.3 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:16)			
19	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		13.00*4.70*2	m ²	122.20	
				RAZEM	122.20
20	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie regałów folią	m ²		
		200	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
4		STOLARKA DRZWIOWA			
21	KNR 0-19 d.4 0928-12 analogia	Demontaż i montaż drzwi do pokoju nr 221 - drzwi płytowe z wypełnieniem płytą wiórową o podwyższonej izolacyjności akustycznej (min 42 dB) ościeznice w kolo- rze drzwi. 1.00*2.05	m ²		
			m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
22	KNR-W 4-01 d.4 0903-01 analogia	WYMIANA skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, - ANALOGIA - WYMIANA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH W TOALECIE NA I PIĘTRZE (2X70 L,P + 1X80 P) wsp. do R 1,5 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
23	KNR-W 4-01 d.4 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
24	KNR-W 4-01 d.4 0921-06	Założenie na nowym miejscu zamków zatraskowych do wc	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNR-W 4-01 d.4 0921-05	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00